

## **Schéma XML pro export a import spisového a skartačního plánu**

Schéma je určeno pro export spisového plánu, metadat věcných skupin a jejich skartačních režimů.

### Normativní části přílohy:

*Schéma XML* ..... 2

### Doplňující informace:

Dokumentace schématu je zveřejněna na stránkách MV v sekci „O nás“, podsekcce „Archivnictví a spisová služba“, oblast „Právní předpisy“, odkaz „Národní standard pro elektronické systémy spisové služby“.

**Schéma XML**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://www.mvcr.cz/nsesss/v4"
  xmlns="http://www.mvcr.cz/nsesss/v4"
  elementFormDefault="qualified"
  version="4.0" id="nsesss-plan" xml:lang="cs">

  <xs:include schemaLocation="nsesss-common.xsd"/>

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Schéma XML pro export a import spisového a
    skartačního plánu podle národního standardu pro elektronické systémy
    spisové služby</xs:documentation>
  </xs:annotation>

  <xs:element name="SpisovyPlan">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sada elementů pro popis spisového plánu
      (hierarchického uspořádání věcných skupin) organizace.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Identifikator" type="tIdentifikator"/>
        <xs:element name="Nazev" type="tNazev"/>
        <xs:element name="Komentar" type="tKomentar" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Manipulace" type="tManipulaceSpisovyPlan"/>
        <xs:element name="Vydavatel" type="tOsobaExterni">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Prvek pro zaznamenání organizace, která
            vydala a které přísluší popisovaný spisový plán.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="PlanVecnaSkupina" type="tPlanVecnaSkupina"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Identifikátor jednoznačně označuje objekt
          uvnitř XML dokumentu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:complexType name="tPlanEvidencniUdajeSoucasti">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sada elementů pro evidenční údaje entity
      "součást".</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:group ref="tEntita"/>
      <xs:element name="Puvod" type="tPuvodSeskupeni"/>
      <xs:element name="Trideni" type="tPlanTrideni"/>
      <xs:element name="Vyrazovani" type="tVyrazovaniSoucasti"/>
      <xs:element name="Manipulace" type="tPlanManipulace"/>
      <xs:element name="ZpusobVedeni" type="tZpusobVedeni" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
```

```

        <xs:documentation>Způsob přidělování čísla jednacího dokumentům v
zakládaných spisech dané součásti (NSESSS 3.3.6).</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TrvalySkartacniSouhlas" type="tLogicky"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Na obsah součásti je uplatněn příslušným
archivem vydaný trvalý skartační souhlas (NSESSS 3.3.6).</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="tPlanEvidencniUdajeVecneSkupiny">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sada elementů pro evidenční údaje entity "věcná
skupina".</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="tEntita"/>
    <xs:element name="Puvod" type="tPuvodSeskupeni"/>
    <xs:element name="Trideni" type="tPlanTrideni"/>
    <xs:element name="Vyzarovani" type="tVyzarovaniVecneSkupiny"/>
    <xs:element name="Manipulace" type="tPlanManipulace"/>
    <xs:element name="UrcenoProTypoveSpisy" type="tLogicky"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pokud element chybí, předpokládá se, že věcná
skupina není určena pro typové spisy.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ZpusobVedeni" type="tZpusobVedeni" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Způsob přidělování čísla jednacího dokumentům v
zakládaných spisech dané věcné skupiny (NSESSS 3.1.2).</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TrvalySkartacniSouhlas" type="tLogicky"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Na obsah věcné skupiny je uplatněn příslušným
archivem vydaný trvalý skartační souhlas (NSESSS 3.1.2).</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="tPlanManipulace">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sada elementů pro zaznamenání časových údajů
evidujících otevření a uzavření entity pro příjem dceřiných
entit.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DatumOtevreni" type="tDatum"/>
    <xs:element name="DatumUzavreni" type="tDatum" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="tPlanSoucast">

```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Sada elementů pro popis entity "součást" (položka
spisového plánu).</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="EvidencniUdaje"
type="tPlanEvidencniUdajeSoucasti"/>
  <xs:element name="PlanSoucast" type="tPlanSoucast" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:ID" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Identifikátor jednoznačně označuje entitu uvnitř
XML dokumentu.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="tPlanTrideni">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sada elementů pro zatřídění entity do hierarchie
spisového plánu. Prvek obsahuje údaje o jednoduchém spisovém znaku a plně
určeném spisovém znaku entity.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="JednoduchySpisovyZnak"
type="tJednoduchySpisovyZnak"/>
    <xs:element name="PlneUrcenySpisovyZnak"
type="tPlneUrcenySpisovyZnak"/>
    <xs:element name="Oduvodneni" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prvek se vyplňuje jen v případě přetřídění
entity.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="tPlanVecnaSkupina">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sada elementů pro popis entity "věčná skupina"
(položka spisového plánu).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="EvidencniUdaje"
type="tPlanEvidencniUdajeVecneSkupiny"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="PlanVecnaSkupina" type="tPlanVecnaSkupina"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="PlanSoucast" type="tPlanSoucast" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Identifikátor jednoznačně označuje entitu uvnitř
XML dokumentu.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

</xs:schema>