

S M L O U V A

o zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a umístování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic

uzavřená podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „zákon,“) na základě výsledků obchodní veřejné soutěže, vyhlášené dle § 4 zákona č.199/1994 Sb.,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění č.j.:ZM-24/VZ-2002 (dále jen „smlouva,“).

Čl. I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

IČ: 00007064

Bankovní spojení: Česká národní banka Praha 1, pobočka 701

Číslo účtu: 3605-881/0710

Zastoupená: **Ing. Františkem Petráškem,**

ředitelem odboru ekonomického zabezpečení pro MV

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Ladislav Heythum

Telefon: 261432661, 2614332053, fax 261433520

Kontaktní adresa: Přípotoční 300, 101 01 Praha 10

(dále jen „odběratel,“)

a

2. KV projektstav, spol. s r. o.

Manž. Curieových 657

674 01 Třebíč

IČ: 433 71 582

DIČ: 330-43371582

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3224

Bankovní spojení: Komerční banka Třebíč

Číslo účtu: 332948 - 711/0100

Zastoupená: **Ing. Karlem Vaverkou,** jednatelem společnosti

Telefon: 568820241, mobil 602726132, fax: 568820776

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc.Jakub Tomanec

Mobil 723413048

(dále jen „dodavatel,“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany,“)

Čl. II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek dodavatele k celoročnímu průběžnému zabezpečování:
 - a) trvalé přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu o šíři 1 m podél státních hranic ČR (celková délka 2.311km), volných kruhových ploch o poloměru 1 m kolem každého hraničního znaku v úsecích nepřímého vyznačení průběhu státních hranic ve smyslu zákona č. 312/2001 Sb., o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státních hranicích“) a pokynů odběratele uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy ve dvouletých cyklech;
 - b) umístování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic podle § 5 a 6 zákona o státních hranicích, a to po dobu 4 let, dle specifikace obsažené v pokynech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy;
 - c) přepravy zařízení upozorňujících na průběh státních hranic na místo jeho umístění;
 - d) odstraňování původních zařízení a jejich soustředění do předem určených míst.
2. Čištění a údržba hraničního pruhu a volných kruhových ploch v souvislosti s přezkoušením průběhu státních hranic podle příslušných mezinárodních smluv o státních hranicích uzavřených se sousedními státy zabezpečí dodavatel podle požadavků odběratele. Za odběratele sdělí požadavky v této souvislosti osoba oprávněná jednat ve věcech technických nebo jiné jí zmocněné osoby (dále jen „oprávněná osoba,“).
3. Předmětem plnění smlouvy je současně závazek odběratele, na základě písemné výzvy učiněné dodavatelem a zasláné faxem na č. 261433520, potvrdit zápis o skutečně provedených předmětných pracích v jednotlivých dílčích úsecích státních hranic uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy.

Čl. III. Termín a místo plnění

1. Termín zahájení plnění předmětu smlouvy je následující den po podpisu této smlouvy zástupci smluvních stran.
2. Místem předmětu plnění smlouvy je státní hranice v celkové délce 2 311 km a prostor v bezprostřední blízkosti státních hranic ČR do vzdálenosti 50 m od státních hranic. Celé státní hranice jsou pro účely plnění předmětu smlouvy rozděleny na jednotlivé úseky, které jsou uvedeny v Příloze č. 3 této smlouvy.

Čl. IV. Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu plnění této smlouvy za první čtyři běžné roky činí 29843727,-Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH,“) a 31335912,-Kč s DPH (slovy: třicetjedenmiliontřicetpěttisícdevětsetdvánáct Kč). Rozbor ceny a přesná kalkulace jednotlivých položek je doložena v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. Cena za předmět plnění této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná.
3. Stanovenou cenu lze překročit pouze v případě prokazatelného navýšení cen energií, nákladů na dopravu, techniky o více než 10% a to vždy meziročně v průběhu doby plnění nebo v případě změn sazeb daně z přidané hodnoty, a to formou dodatku k této smlouvě, schváleného smluvními stranami, jež se stane její nedílnou součástí.
4. Zálohové platby nebudou odběratelem na předmět plnění poskytovány a dodavatel je nebude požadovat.
5. Úhrada cen prací bude prováděna odběratelem na základě faktur vystavených 1x měsíčně dodavatelem, jejichž přílohou bude odsouhlasený zápis o skutečně provedených pracích v jednotlivých dílčích úsecích státních hranic oprávněnou osobou, která potvrdí provedení prací v patřičné kilometrāži státní hranice s přesností na dvě desetinná místa. Na základě tohoto potvrzení bude fakturovaná částka stanovena jako součin této délky a jednotkových cen, které byly vypočteny na základě celkové kalkulace prací.
6. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 12 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dalších souvisejících platných předpisů. Na vystavené faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy. Faktury budou zasílány na adresu: Ministerstvo vnitra, Odbor všeobecné správy, U Obecního domu 3, 101 00 Praha 1.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti výše uvedené a nebudou přiloženy řádné přílohy smlouvou vyžadované, je odběratel oprávněn takovouto fakturu vrátit dodavateli a požadovat bezchybné vystavení faktury.
8. Právo vrátit chybnou fakturu dodavateli zaniká, neuplatní-li jej odběratel do 5ti pracovních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení. Dodavatel je povinen opravit chyby faktury nebo ji doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu odběratelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však taková výzva nemá účinky spojené s vrácením dokladu.
9. Lhůta splatnosti faktury je 14 dní ode dne prokazatelného doručení odběrateli a je splněna datem odepsání částky z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele, za předpokladu následného připsání na účet dodavatele. V případě vrácení vystavené faktury ve stanovené lhůtě z důvodu chybných nebo neúplných údajů či příloh, běží lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury odběrateli.

Čl. V. Předání a převzetí předmětu plnění

1. Dodavatel je povinen písemně sdělit oprávněné osobě odběratele termín předání a převzetí provedených prací v konkrétním dílčím úseku státní hranice nejméně 5 pracovních dnů předem na fax č.:261433520. Oprávněná osoba stanovený termín plnění dodavateli bezodkladně písemně potvrdí na číslo faxu uvedeného ve výzvě. O předání a převzetí prací se pořídí zápis.

2. Dodavatel v zápise uvede:

- b) délku úseku státních hranic, ve kterém byla provedena údržba hraničního pruhu;
- c) počet volných kruhových ploch, které byly pročištěny;
- d) počet a místo nově instalovaných zařízení upozorňujících na průběh státních hranic;
- e) množství a specifikaci jiných překážek než vegetačních, které byly odstraněny z hraničního pruhu resp. z volných kruhových ploch;
- f) počty a specifikaci zjištěných hrubých závad ve vyznačení státních hranic hraničními znaky;
- g) zjištěné překážky, resp. padlé stromy u nepřímého vyznačení státních hranic (hraniční tok a hraniční cesty);
- h) stavby nacházející se v hraničním pruhu a ve volných kruhových plochách.

3. Oprávněná osoba v zápise uvede kvalitu prací, případně závady, které byly zjištěny při přejímce provedených prací včetně uvedení termínu pro odstranění zjištěných závad.

Čl. VI. Likvidace vytěženého biologického materiálu

- 1. Dodavatel zajistí provedení prací včetně konečného úklidu, vyklizení a vyčištění a to i od odpadků a znečištění, které sám nezpůsobil.
- 2. Odpadky a podobný odstraněný materiál je dodavatel povinen odkládat na místa k tomu určená.
- 3. Biologické materiály, které lze použít, budou po mulčování uloženy do hraničního pruhu.

Čl. VII. Záruční doba - odpovědnost za vady

- 1. Dodavatel poskytuje na zabudování nově instalovaných zařízení upozorňujících na průběh státních hranic záruku v délce 5ti let. Běh záruční doby počíná prvním dnem roku následujícího po roce zabudování tohoto zařízení.
- 2. Dodavatel zodpovídá za to, že předmět plnění této smlouvy odpovídá této smlouvě a že po celou dobu její platnosti bude mít vlastnosti odpovídající této smlouvě a pokynům uvedeným v Příloze č. 2 smlouvy. Práce na údržbě hraničních pruhů a volných kruhových ploch v úsecích vzrostlého travního a jiného porostu jsou prováděny v periodě 2 – 3 měsíců.
- 3. Dodavatel nezodpovídá za vady předmětu plnění této smlouvy, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých odběratelem a dodavatel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil a odběratel na jejich použití trval. Týká se to zejména instalovaných zařízení upozorňující na průběh státních hranic, které jsou předmětem dodávky odběratele.
- 4. Dodavatel se zavazuje, že případné závady uvedené v zápise dle čl. V. bod 3. této smlouvy odstraní na vlastní náklady v termínu uvedeném v tomto zápise. Dodavatel se dále zavazuje bezodkladně odstranit na vlastní náklady i závady odběratelem dodatečně zjištěné, které nebyly uvedeny v zápise o předání a převzetí provedených prací a jsou prokazatelně způsobeny nekvalitním plněním této smlouvy ze strany dodavatele.

5. Dodavatel nezodpovídá za vady plnění této smlouvy, které byly způsobeny vyšší mocí.

Čl. VIII. Povinnosti odběratele

1. Odběratel se zavazuje předat dodavateli veškerá zařízení upozorňující na průběh státních hranic v požadovaném množství, kvalitě a bezplatně. Místem předání je Skladová skupina, Hospodářské správy Policejního prezidia ČR, Zadní Kopanina, 150 00 Praha 5, pokud se oprávněné osoby smluvních stran nedohodnou jinak.
2. Odběratel se zavazuje poskytnout součinnost při rozmístování zařízení upozorňující na průběh státních hranic po celé délce státních hranic. Konečné rozhodnutí o jejich umístění ve sporných lokalitách náleží oprávněné osobě.
3. Odběratel je povinen v součinnosti s dodavatelem ověřit, zda dodavatelem vystavený a odběrateli předaný zápis o provedených pracích odpovídá skutečně provedeným pracím a dalším podmínkám uvedeným ve smlouvě. Ověřování správnosti zápisu o provedených pracích musí být skončeno nejpozději do 5 dnů poté, co dodavatel odběrateli tento zápis předložil. Správnost zápisu potvrdí odběratel podpisem oprávněné osoby.
4. Odběratel zabezpečí pro pracovníky dodavatele, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, vydání průkazů opravňujících ke vstupu nebo vjezdu dopravním prostředkem a jinou technikou na pozemky, za účelem plnění úkolů při správě státních hranic podle zákona o státních hranicích (dále jen „průkaz,,“).
5. Vydání průkazů odběratel zabezpečí pro dodavatele do 5 pracovních dnů od předání seznamu pracovníků s požadovanými údaji dle zákona o státních hranicích, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy.
6. Odběratel zabezpečí na základě řádně zdůvodněné žádosti dodavatele vydání nového průkazu v případě odcizení, ztráty, poškození apod. do 5 pracovních dnů od doručení žádosti o vydání nového průkazu odběrateli.

Čl. IX. Povinnosti dodavatele

1. Dodavatel předá oprávněné osobě do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, za účelem vydání průkazů dle čl. VIII. bod 4. a 5. této smlouvy, seznam kmenových pracovníků s požadovanými údaji dle zákona o státních hranicích, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy. Seznam dalších pracovníků, potřebných pro provádění sjednaných prací, bude předán objednateli nejméně 30 dnů před tím, než tito pracovníci začnou plnit úkoly dle této smlouvy.
2. Dodavatel je povinen zabezpečit, aby pracovníci, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, neporušovali zákon o státních hranicích a další právní předpisy, zejména o ochraně přírody a životního prostředí.

3. Dodavatel zabezpečí vrácení průkazů pracovníků, kteří přestali zabezpečovat úkoly podle této smlouvy. Současně zabezpečí zamezení zneužívání průkazů pracovníky, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy. V případě zneužití průkazu je povinen vydaný průkaz odebrat a se zdůvodněním vrátit odběrateli. Za podávání žádostí o vydání, předávání, odnímání a vrácení průkazů výše uvedených pracovníkům je odpovědný dodavatel.
4. Dodavatel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření předepsaná platnými předpisy ČR. Zejména dodrží bezpečnost práce a technického zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a ostatních předpisů souvisejících s plněním předmětu smlouvy. Podle příslušných platných předpisů ČR se postupuje i v případech prací upravených v čl. II. bod 2. této smlouvy.
5. Dodavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
6. Dodavatel zodpovídá za čistotu a pořádek na místě plnění předmětu této smlouvy. Odstraní na vlastní náklady veškeré odpady, které vzniknou v důsledku jeho činnosti.
7. Dodavatel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Bude se řídit výchozími podklady odběratele, zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
8. Dodavatel se zavazuje využít k plnění předmětu smlouvy pouze osoby, které mají státní občanství České republiky.

Čl. X. Odpovědnost za majetkovou újmu

V případě prokazatelného provedení předmětného plnění mimo stanovený hraniční pruh, volné kruhové plochy nebo umístění zařízení upozorňujících na průběh státních hranic mimo prostor v bezprostřední blízkosti státních hranic ve smyslu zákona o státních hranicích je dodavatel odpovědný za majetkovou újmu způsobenou třetí osobě a marně vynaložené náklady jdou k tíži dodavatele a nesmí být odběrateli účtovány.

Čl. XI. Odstoupení od smlouvy

1. V případě prokazatelného podstatného porušení této smlouvy má oprávněná smluvní strana právo odstoupení od smlouvy. Smlouva zaniká dnem doručení oprávněného projevu vůle, odstoupit od smlouvy, druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy bude považováno:
 - a) neplnění závazku odběratele platit za plnění předmětu smlouvy v termínech, stanovených v čl. IV. bod 9. této smlouvy, a to ve třech po sobě následujících prokazatelných případech;
 - b) sdělení obsahu této smlouvy a dalších informací, které smluvní strana získala v průběhu jejího plnění, třetím subjektům bez souhlasu druhé smluvní strany;
 - c) neplnění závazku dodavatele, specifikovaného v čl. VII. bod 4. smlouvy, a to ve třech po sobě následujících prokazatelných případech;

- d) neplnění závazků dodavatele, specifikovaných v čl. IX. bodech 2., 3. a 7. smlouvy, a to ve třech po sobě následujících prokazatelných případech;
- e) neplnění závazku dodavatele, specifikovaného v čl. IX. bod 8. smlouvy.

3. Právo odstoupení od smlouvy může být smluvní stranou rovněž uplatněno dle čl. XII. bod 2. této smlouvy.

Čl. XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé od činnosti smluvních stran ani je smluvní strany nemohou ovlivnit (např.: válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy). Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do 2 měsíců od vyskytnutí se vyšší moci, smluvní strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu smlouvy, ceně a době plnění. Jestliže nedojde k dohodě, má smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly sděleny či svěřeny smluvním partnerem zneprístupní třetím osobám bez jeho výslovného písemného souhlasu ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.
4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemného dodatku, který bude platný, jestliže bude řádně potvrzen a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Takovýto dodatek se stane nedílnou součástí této smlouvy.
5. Záležitosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona. V případě nemožnosti dosáhnout ve sporných věcech dohody má právo každá ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.
6. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s šesti měsíční výpovědní lhůtou. Smluvní strany se dohodly, že po dobu 48 měsíců nebude žádnou smluvní stranou uplatněna výpověď. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce, následujícím po datu doručení výpovědi druhé smluvní straně.
7. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy č. 1 až 3.
Příloha č. 1 „Rozbor ceny“ - 1 list
Příloha č. 2 „Pokyny“ - 11 listů
Příloha č. 3 „Dílní úseky státních hranic ČR“ - 2 listy

V Praze dne: 16. 10. 2002.
Odběratel:

Ing. František Petrášek

V Třebíči dne: 16. 10. 2002
Dodavatel:

Ing. Karel Vaverka

Rozbor ceny (v Kč)

součet

Vyčištění pruhu a kruhových ploch

rok	km		j.c.	celkem
1	2	3	4	5
2002	300		5012	1503600
2003	1149		5064	5818536
2004	862		5104	4400436
celkem	2311			11722572

11722572

Osazení zařízení

rok	km	ks	j.c.	celkem
1	2	3	4	5
2002	200	610	1580	693800
2003	800	2500	1635	4087500
2004	860	2730	1740	4750200
2005	451	1360	1776	2415360
celkem	2311	7200		11946860

11946860

Údržba pruhu a kruhových ploch

rok	km		j.c.	celkem
1	2	3	4	5
1. 2004	300		2320	696000
2. 2005	1149		2355	2705895
3. 2006	1162		2386	2772400
celkem	2611			6174295

6174295

29843727

1. Údržba celé části provedené v roce 2002
2. Údržba celé části provedené v roce 2003
3. Údržba celé části provedené v roce 2002 a v roce 2004

Podklad pro fakturaci

Výměry dle skutečně provedené práce dle zápisů o odevzdání a převzetí vynásobené jednotkovou cenou ve sloupci 4

Pokud nebudou některé práce provedeny v daném roce v uvedených výměrách, budou fakturovány v cenách uvedených pro příslušný rok do vyčerpání výměry tak, celková cena byla dodržena.

K cenám bude připočtena DPH v zákonné výši


V Praze dne 16.10.2002V Třebíči dne 16.10.2002

Odběratel :

Dodavatel. :

Ing. František Petrášek

Ing. Karel Vaverka



Příloha č. 2 ke Smlouvě o zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a umístování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic č.j.:ZM-95/S-2002

POKYNY

k jednotnému postupu při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch na státních hranicích České republiky a pro umístování a udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic podle zákona č. 312/2001 Sb., o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o státních hranicích).

O b s a h

Článek:

1. Všeobecná ustanovení
2. Zařízení upozorňující na průběh státních hranic - oválná tabule s vyobrazením velkého státního znaku a modrým nápisem „ČESKÁ REPUBLIKA„ na bílém podkladu (dále jen „oválná tabule„)
3. Zařízení upozorňující na průběh státních hranic - textové tabule
4. Podklady pro výkon prací na státních hranicích
5. Provádění prací při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch
6. Umístování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic
7. Udržování a kontrola zařízení upozorňujících na průběh státních hranic
8. Provádění dalších souvisejících prací
9. Vstup nebo vjezd na pozemky
10. Překračování státních hranic
11. Kontrolní činnost Ministerstva vnitra
12. Bezpečnost práce a ochrana zdraví
13. Ochrana přírody a životního prostředí
14. Závěrečná ustanovení

Článek 1

Všeobecná ustanovení

- (1) Pokyny k jednotnému postupu při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch na státních hranicích České republiky a pro umístování a udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (dále jen „Pokyny,“) upravují zásady pro výkon prací souvisejících s prováděním údržby hraničního pruhu a volných kruhových ploch na státních hranicích České republiky a pro umístování a udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic.
- (2) Hraničním pruhem se pro účely těchto Pokynů rozumí volný pás o šíři 1 m podél státních hranic České republiky, které jsou přímo vyznačeny hraničními znaky. Kruhovou plochou se rozumí plocha o poloměru 1 m kolem každého hraničního znaku, osazeného mimo hraniční čáru (nepřímé vyznačení).
- (3) Provádění údržby hraničního pruhu a volných kruhových ploch vyplývá pro Českou republiku kromě zákona o státních hranicích rovněž z mezinárodních smluv¹⁾.
- (4) Délka státních hranic České republiky je 2311 km a jsou vyznačeny celkem 38 300 hraničními znaky.

Státní hranice se

- Spolkovou republikou Německo měří 810,7 km a jsou vyznačeny 15 900 hraničními znaky
- Polskou republikou měří 782,6 km a jsou vyznačeny 11 200 hraničními znaky
- Slovenskou republikou měří 251,8 km a jsou vyznačeny 4 600 hraničními znaky
- Rakouskou republikou měří 466,1 km a jsou vyznačeny 6 500 hraničními znaky.

Státní hranice z jedné třetiny jejich délky probíhají hraničními vodními toky.

¹⁾ Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973 uveřejněná pod č. 95/12975 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994 uveřejněná pod č. 266/1997 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995 uveřejněná pod č. 181/1996 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996 uveřejněná pod č. 246/1997 Sb.

- (5) Na státních hranicích České republiky se umísťují, pro zabezpečení větší zřetelnosti průběhu státních hranic, zařízení upozorňující na průběh státních hranic.
- (6) Zařízení upozorňující na průběh státních hranic se umísťují zpravidla v prostoru od 1 m do 50 m od státních hranic, tak aby byla v souladu se zákonem o státních hranicích pokud možno vymezená tzv. bezprostřední blízkost státních hranic. V tomto prostoru platí zvláštní režim zejména pro stavební technická a jiná opatření.
- (7) Účelem zařízení upozorňujících na průběh státních hranic je rovněž řádně a včas informovat osoby pohybující se v blízkosti státních hranic o jejich průběhu a tím předejít jejich možnému neúmyslnému překročení.

Článek 2

Zařízení upozorňující na průběh státních hranic - oválná tabule s vyobrazením velkého státního znaku a modrým nápisem „ČESKÁ REPUBLIKA„ na bílém podkladu (dále jen „oválná tabule„)

- (1) Oválná, vypouklá („bombírovaná„) smaltovaná tabule z ocelového plechu, s bílým podkladem o výšce 800 mm a šířce 590 mm s vyobrazením velkého státního znaku a modrým nápisem „ČESKÁ REPUBLIKA„. Modré písmo je o výšce 61 mm. Uprostřed tabule je velký státní znak České republiky o šířce 239 mm a výšce 289 mm. Písmo a barevné provedení je v povrchové úpravě odolné povětrnostním vlivům a stálé proti UV záření. Na rubu tabule jsou dvě upevňovací konzole s otvory. Tabule je upevněna na horizontálním sloupku.
- (2) Kovový sloupek se spojovacím zařízením

Uchycení na sloupek je provedeno pomocí „C„ profilu pevně spojeného se zadní stranou značky (bez porušení čelní strany) a objímky z hliníkové slitiny. „C„ profil zabraňuje protáčení upínacích šroubů a současně zvyšuje tuhost celé textové tabule. Objímky jsou v místě styku se sloupkem opatřeny drážkami zabraňujícími nežádoucímu pootáčení textové tabule na sloupku. Sloupky jsou ocelové pozinkované o průměru 60 mm, délce 3,2 m (podchodná výška 2 m) zabetonované přímo do terénu. Vrchní konec je zaslepen nalisovaným plastovým víčkem.

Článek 3

Zařízení upozorňující na průběh státních hranic - textové tabule

Pro upozornění na průběh státních hranic a případně vymezení bezprostřední blízkosti státních hranic se zvláštním režimem se umísťují textové tabule s červeným nápisem „POZOR! STÁTNÍ HRANICE,„ „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ HRANIČNÍ CESTOU,„ „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ HRANIČNÍM VODNÍM TOKEM,„ „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PLAVEBNÍ DRÁHOU,„ „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PO OKRAJI CESTY,„ „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PO BŘEHU VODNÍHO TOKU,„ na bílém podkladu (dále jen „textová tabule,“). Štít textové tabule je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu, který je vyztužen technologií lisování okrajů dvojitým ohybem je obdélníkového tvaru, o šířce 660 mm a výšce 500 mm. Nápis v barevném zadání je proveden sítotiskem na polepu retroflexní fólií tř. 1 (dle ČSN 01 8020) – 3M Scotchlite, Engineer Grade.

Uchycení na sloupek je provedeno pomocí „C,“ profilu pevně spojeného se zadní stranou značky (bez porušení čelní strany) a objímky z hliníkové slitiny. „C,“ profil zabraňuje protáčení upínacích šroubů a současně zvyšuje tuhost celé textové tabule. Objímky jsou v místě styku se sloupkem opatřeny drážkami zabraňujícími nežádoucímu pootáčení textové tabule na sloupku. Sloupky jsou ocelové pozinkované o průměru 60 mm, délce 3,2 m (podchodná výška 2 m) zabetonované přímo do terénu. Vrchní konec je zaslepen nalisovaným plastovým víčkem.

Textová tabule s nápisem „POZOR! STÁTNÍ HRANICE,„

Nápis je vyhotoven na bílém podkladu velkým červeným písmem o šířce písma nápisu POZOR! 16 mm a výšce písma 95 mm. Nápis STÁTNÍ HRANICE o šířce písma 9 mm a výšce písma 69 mm. Nápis jsou ve dvou řádcích (v prvním řádku je text POZOR! a ve druhém STÁTNÍ HRANICE) s mezerou mezi řádky 69 mm. Ve vzdálenosti 8 mm od okraje textové tabule je orámování čarou červené barvy o šířce 8 mm.

Textová tabule s nápisem „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ HRANIČNÍ CESTOU,„

Nápis je vyhotoven na bílém podkladu velkým červeným písmem o šířce písma nápisu POZOR! 16 mm a výšce písma 95 mm. Ostatní písmena o výšce 35 mm a šířce 4 mm. Nápis je ve čtyřech řádcích. V prvním řádku je text POZOR!, ve druhém STÁTNÍ HRANICE, ve třetím PROBÍHAJÍ a ve čtvrtém HRANIČNÍ CESTOU. Mezi prvním a druhým řádkem je mezera 69 mm a mezi dalšími řádky je mezera 21 mm. Ve vzdálenosti 8 mm od okraje textové tabule je orámování čarou červené barvy o šířce 8 mm.

Textová tabule s nápisem „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ HRANIČNÍM VODNÍM TOKEM.“

Nápis je vyhotoven na bílém podkladu velkým červeným písmem o šířce písma nápisu POZOR! 16 mm a výšce písma 95 mm. Ostatní písmena o výšce 35 mm a šířce 4 mm. Nápis je ve čtyřech řádcích. V prvním řádku je text POZOR!, ve druhém STÁTNÍ HRANICE, ve třetím PROBÍHAJÍ HRANIČNÍM a ve čtvrtém VODNÍM TOKEM. Mezi prvním a druhým řádkem je mezera 69 mm a mezi dalšími řádky je mezera 21 mm. Ve vzdálenosti 8 mm od okraje textové tabule je orámování čarou červené barvy o šířce 8 mm.

Textová tabule „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PLAVEBNÍ DRÁHOU.“

Nápis je vyhotoven na bílém podkladu velkým červeným písmem o šířce písma nápisu POZOR! 16 mm a výšce písma 95 mm. Ostatní písmena o výšce 35 mm a šířce 4 mm. Nápis je ve čtyřech řádcích. V prvním řádku je text POZOR!, ve druhém STÁTNÍ HRANICE, ve třetím PROBÍHAJÍ a ve čtvrtém PLAVEBNÍ DRÁHOU. Mezi prvním a druhým řádkem je mezera 69 mm a mezi dalšími řádky je mezera 21 mm. Ve vzdálenosti 8 mm od okraje textové tabule je orámování čarou červené barvy o šířce 8 mm.

Textová tabule „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PO OKRAJI CESTY.“

Nápis je vyhotoven na bílém podkladu velkým červeným písmem o šířce písma nápisu POZOR! 16 mm a výšce písma 95 mm. Ostatní písmena o výšce 35 mm a šířce 4 mm. Nápis je ve čtyřech řádcích. V prvním řádku je text POZOR!, ve druhém STÁTNÍ HRANICE, ve třetím PROBÍHAJÍ a ve čtvrtém PO OKRAJI CESTY. Mezi prvním a druhým řádkem je mezera 69 mm a mezi dalšími řádky je mezera 21 mm. Ve vzdálenosti 8 mm od okraje textové tabule je orámování čarou červené barvy o šířce 8 mm.

Textová tabule „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PO BŘEHU VODNÍHO TOKU.“

Nápis je vyhotoven na bílém podkladu velkým červeným písmem o šířce písma nápisu POZOR! 16 mm a výšce písma 95 mm. Ostatní písmena o výšce 35 mm a šířce 4 mm. Nápis je ve čtyřech řádcích. V prvním řádku je text POZOR!, ve druhém STÁTNÍ HRANICE, ve třetím PROBÍHAJÍ PO BŘEHU a ve čtvrtém VODNÍHO TOKU. Mezi prvním a druhým řádkem je mezera 69 mm a mezi dalšími řádky je mezera 21 mm. Ve vzdálenosti 8 mm od okraje textové tabule je orámování čarou červené barvy o šířce 8 mm.

Textové tabule se umísťují na státních hranicích na pevně zabudované kovové sloupky.

Článek 4

Podklady pro výkon prací na státních hranicích

Podkladem pro výkon prací na státních hranicích podle článku 1 odst. 3 těchto Pokynů je hraniční dokumentární dílo zejména jeho části – hraniční mapa a popis státních hranic.

Článek 5

Provádění prací při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch

- (1) K zajištění zřetelnosti průběhu státních hranic a k ochraně hraničních znaků je trvale udržován hraniční pruh a volná kruhová plocha.
- (2) Při údržbě hraničního pruhu se z něho odstraní vzrostlá vegetace a jiné překážky, které brání viditelnosti jak hraničních znaků, tak i viditelnosti mezi nimi.
Přitom se odstraní veškeré překážky, zejména větve ze stromů, které se nacházejí ve vzdálenosti větší než 1 m od státních hranic, do potřebné výšky s přihlédnutím ke konfiguraci terénu tak, aby byla zajištěna z výšky 1,70 m viditelnost mezi sousedními hraničními znaky.
- (3) Při údržbě volných kruhových ploch se z nich odstraní vzrostlá vegetace a jiné překážky, které brání viditelnosti hraničních znaků.
- (4) Při provádění prací podle tohoto článku v úseku vodního toku uvědomí ministerstvo vnitra správce vodního toku.
- (5) Při odstraňování keřů a stromů se postupuje tak, aby kácené keře a stromy byly odříznuty v úrovni terénu.
- (6) Při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch nelze používat chemických prostředků.
- (7) Pokácené keře a stromy se z hraničního pruhu a volných kruhových ploch odstraní a uloží na českém území. Ze stromů padlých přes státní hranice se odřízne jen ta část, která leží v hraničním pruhu a uloží se mimo státní hranice na území toho státu, na jehož území strom vyrostl. V případě volných kruhových ploch okolo hraničních znaků osazených podél hraničních vodních toků, příkopů nebo hraničních cest se pokácené stromy, keře včetně další vegetace odstraní vně českého okraje cesty resp. vně českého břehu vodního toku.
- (8) Dříví z pokácených stromů náleží vlastníku (uživateli) pozemku.
- (9) Při provádění prací nesmí být poškozeny hraniční znaky.
- (10) Za vegetaci pro účely těchto Pokynů se považuje vzrostlý travní a jiný porost o výšce větší než 20 cm, keře a stromy.

Článek 6

Umístování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic

- (1) Zařízení upozorňující na průběh státních hranic se umísťují
 - a) na pozemku tak, aby jeho vlastník byl omezen v nejmenší možné míře; na umístění tohoto zařízení na zemědělském pozemku se nevztahuje ochrana zemědělské půdy podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů),
 - b) vlastník (uživatel nemovitosti) je povinen strpět umístění zařízení upozorňujícího na průběh státních hranic na nemovitosti,
 - c) do svislé nebo vodorovné plochy konstrukce staveb; umístění nesmí ohrozit stabilitu stavby nebo omezit její užívání,
 - d) Ministerstvo vnitra (oddělení státních hranic odboru všeobecné správy) v případě změny umístění zařízení upozorňující na průběh státních hranic informuje o tomto záměru vlastníka nemovitosti a písemně jej poučí o právech a povinnostech, které mu umístěním zařízení vznikají.
- (2) Oválné tabule se umísťují na státních hranicích na místech, která jsou podle dohod uzavřených se sousedními státy určená pro překračování státních hranic. V tomto smyslu se jedná o upozornění osob pohybujících se po veřejných komunikacích a turistických trasách, které protínají státní hranice České republiky v prostoru hraničních přechodů, přechodů určených výhradně pro malý pohraniční styk, přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice a turistických stezkách protínajících státní hranice se Spolkovou republikou Německo.
- (3) Oválné tabule se zpravidla umísťují na kovových sloupcích na viditelném místě ve vzdálenosti maximálně 2 m od okraje veřejné komunikace nebo turistické stezky a minimálně 1 m od státních hranic otočené lícovou stranou směrem do zahraničí. Případné nejasnosti k umístování oválných tabulí se řeší s odborem všeobecné správy Ministerstva vnitra (oddělení státních hranic).
- (4) Umístění oválných tabulí řeší odbor všeobecné správy na základě požadavků příslušných krajských útvarů cizinecké a pohraniční policie po předchozím projednání s kompetentními silničními správními orgány v souladu se *zákonem o pozemních komunikacích (silniční zákon)*.
- (5) Je zakázáno umísťovat na veřejných komunikacích a turistických stezkách na státních hranicích jiné než oválné tabule s technickými parametry uvedenými v článku 2.

- (6) Textové tabule „POZOR! STÁTNÍ HRANICE„ se umísťují na státních hranicích pevných, které probíhají po souši a ve vzdálenosti zpravidla od 1 m do 50 m od průběhu státních hranic. Umístění podél státních hranic je třeba přizpůsobit charakteru a členitosti terénu tak, aby pokud možno z jedné textové tabule byla vidět druhá.
- (7) Textové tabule POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ HRANIČNÍ CESTOU„ „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ HRANIČNÍM VODNÍM TOKEM„ „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PLAVEBNÍ DRÁHOU„ „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PO OKRAJI CESTY„ „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PO BŘEHU VODNÍHO TOKU„ se umísťují na státních hranicích tvořenými jednotlivými uvedenými charaktery státních hranic. Příslušné textové tabule se umísťují na sloupcích v terénu ve vzdálenosti zpravidla 2 m od okraje předmětného charakteru státních hranic.
- (8) Je zakázáno umísťovat v blízkosti státních hranic jiné než textové tabule s technickými parametry uvedenými v článku 3.
- (9) Při umísťování zařízení podle článku 3 těchto Pokynů se postupuje podle příslušných ustanovení zákona o státních hranicích.

Článek 7

Udržování a kontrola zařízení upozorňujících na průběh státních hranic

- (1) Umísťování a udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic se provádí prostřednictvím specializované firmy, která splnila podmínky vývěrového řízení podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění následujících předpisů. Tato firma je zodpovědná za provádění prací příslušnému organizačnímu celku Ministerstva vnitra (oddělení státních hranic odboru všeobecné správy).
- (2) Ministerstvo vnitra (oddělení státních hranic odboru všeobecné správy) zabezpečuje kontrolu zařízení upozorňujících na průběh státních hranic.
- (3) V případě zjištěného poškození nebo odstranění předmětného zařízení provádí místně příslušné útvary pohraniční policie šetření ke zjištění rozsahu, způsobu poškození a osoby pachatele. Zjištěné skutečnosti postupuje k dalšímu řízení cestou Policie České republiky příslušnému organizačnímu celku Ministerstva vnitra (oddělení státních hranic odboru všeobecné správy).

Článek 8

Provádění dalších souvisejících prací

Při provádění prací podle článku 5 těchto Pokynů, může být po dohodě Ministerstva vnitra a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního vykonavatel prací pověřen i plněním jiných úkolů souvisejících s údržbou vyznačení státních hranic např. obnovou nátěrů hraničních znaků apod.

Článek 9

Vstup nebo vjezd na pozemky

- (1) Pracovníci vykonávající činnost podle článků 2, 3 a 5 těchto Pokynů budou vybaveni průkazy (§§ 13 a 14 zákona o státních hranicích). Těmito průkazy prokazují pověřené osoby oprávnění ke vstupu nebo vjezdu na oplocené pozemky nebo k užívání nemovitosti. Průkazy vydává Ministerstvo vnitra.
- (2) Při výkonu prací podle článků 2, 3 a 5 těchto Pokynů se postupuje podle ustanovení zákona o státních hranicích.

Článek 10

Překračování státních hranic

- (1) Při výkonu prací podle článku 5 těchto Pokynů je povoleno v případě potřeby nepatrné překračování státních hranic a vstup na území sousedního státu. Za tím účelem budou pracovníci vykonávající uvedenou činnost vybaveni průkazy pro překračování státních hranic.
- (2) Pro vydávání průkazu pro překračování státních hranic platí ustanovení příslušné mezinárodní smlouvy. S výjimkou úseku česko-rakouských státních hranic vydává průkazy Ministerstvo vnitra. Pro úsek česko-rakouských státních hranic jsou průkazy vydávány podle zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
- (3) Uvědomění pohraničních orgánů České republiky a sousedního státu o výkonu prací a případném souvisejícím nepatrném překračování státních hranic zabezpečuje Ministerstvo vnitra.
- (4) Nepatrným překračováním státních hranic a vstupem na území druhého státu se pro účely těchto Pokynů rozumí pohyb pracovníka v takové vzdálenosti od státních hranic na území sousedního státu, která je nezbytná k odstranění vykácených a rozřezaných stromů, keřů resp. k odstranění jiné vegetace z hraničního pruhu a volných kruhových ploch případně k provádění výkonu těchto prací.

Článek 11

Kontrolní činnost Ministerstva vnitra

(1) Při výkonu prací podle článku 5 těchto Pokynů se evidují

- zjištěné hrubé závady ve vyznačení státních hranic hraničními znaky,
- veškeré stavby na státních hranicích, které se nacházejí v hraničním pruhu resp. volných kruhových plochách a překážky (padlé stromy apod.) v úsecích nepřímého vyznačení státních hranic,
- zařízení upozorňující na průběh státních hranic.

Výsledek se oznámí Ministerstvu vnitra.

(2) Za hrubou závadu ve vyznačení státních hranic hraničními znaky se považuje

- poškozený hraniční znak přičemž hloubka poškození na opracované části hraničního znaku je větší než 5 cm,
- chybějící hraniční znak,
- vyvrácený hraniční znak, přičemž hraniční znak je úplně obnažený včetně neopracované části,
- ohrožený hraniční znak, hrozí-li jeho evidentní poškození nebo zničení při činnostech na nemovitostech, podobně jako poškození nebo zničení přírodními vlivy,
- vizuálně zjištěné změny v poloze hraničního vodního toku.

(3) Po ukončení prací podle článku 2, 3 a 5 těchto Pokynů v dílčích úsecích státních hranic provede Ministerstvo vnitra po dohodě s vykonavatelem prací kontrolu. O výsledcích kontroly se sepíše Zápis, který bude podkladem pro vyúčtování prací.

Článek 12

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Při výkonu prací podle článku 5 těchto Pokynů je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy¹⁾.

¹⁾ Pravidla o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví – Věstník Ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR, částka 3, ročník 1989.

Článek 13

Ochrana přírody a životního prostředí

- (1) Při výkonu prací podle článků 2, 3 a 5 těchto Pokynů se přihlíží k požadavkům ochrany přírody a životního prostředí v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Ministerstvo vnitra oznámí plánovanou, popřípadě nezbytně potřebnou, manipulaci se stromy a keři na pozemcích při státních hranicích předem příslušným orgánům ochrany přírody.
- (3) Tam, kde pozemky při státních hranicích jsou součástí chráněného území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je třeba respektovat stanovené podmínky ochrany. Kácení stromů a keřů v těchto případech povolují orgány státní ochrany přírody po projednání s Ministerstvem vnitra.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

- (1) Práce související s údržbou hraničního pruhu a volných kruhových ploch a práce při umístování a udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic provádí vykonavatel prací, který splnil podmínky výběrového řízení podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění následujících předpisů. Vykonavatel prací je odpovědný za provádění prací příslušnému organizačnímu celku Ministerstva vnitra (oddělení státních hranic odboru všeobecné správy).
- (2) Tyto Pokyny jsou součástí smlouvy č.j.:ZM-95/S-2002 mezi Ministerstvem vnitra a vykonavatelem prací podle odst. 1) a jsou pro obě smluvní strany závazné. Případné odchylky od těchto Pokynů jsou možné jen po vzájemné dohodě Ministerstva vnitra a vykonavatele prací.

příloha č. 3 ke Smlouvě o zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a umístování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic č.j.:ZM-95/S-2002

Dílčí úseky státních hranic České republiky

I. Zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu

1. V prvním běžném roce:

- a) česko-slovenské státní hranice v celém průběhu od trojmezí „Beskydy„ (styk státních hranic České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky) jižně až po silniční hraniční přechod Střelná – Lysá pod Makytou (cca 100 km);
- b) česko-polské státní hranice v celém průběhu od trojmezí „Lužická Nisa„ (styk státních hranic České republiky, Polské republiky a Spolkové republiky Německo) východním směrem až po obec Lichkov (cca 390 km);
- c) česko-německé státní hranice v celém průběhu v bavorské části od hraničního přechodu Pavlům Studenec – Bärnau po trojmezí pod vrchem Plechý (styk státních hranic České republiky, Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky) a dále v saské části od trojmezí u Hrádku nad Nisou (styk státních hranic České republiky, Spolkové republiky Německo a Polské republiky) po obec Moldava (cca 405 km);
- d) česko-rakouské státní hranice v celém průběhu od hraničního přechodu Hevlín – Laa an der Thaya směrem na východ až k trojmezí „Dyje – Morava„ (styk státních hranic České republiky, Rakouské republiky a Slovenské republiky) (cca 80 km) a dále od trojmezí Plechý směrem na východ k obci Pohoří na Šumavě (cca 300 km).

2. V druhém běžném roce:

- a) česko-slovenské státní hranice v celém průběhu od silničního hraničního přechodu Střelná – Lysá pod Makytou po trojmezí „Dyje – Morava„ (styk státních hranic České republiky, Slovenské republiky a Rakouské republiky) (cca 150 km);
- b) česko-polské státní hranice v celém průběhu od obce Lichkov východním směrem až po trojmezí „Beskydy„ (styk státních hranic České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky) (cca 392 km);
- c) česko-německé státní hranice v celém průběhu v saské části od obce Moldava až po hraniční přechod Pavlům Studenec – Bärnau (cca 406 km);
- d) česko-rakouské státní hranice v celém průběhu od obce Pohoří na Šumavě ke hraničnímu přechodu Hevlín – Laa an der Thaya (cca 360 km).

Předmětné práce se provádí v dvouletém cyklu (běžné roky).

II. Umístování a údržba zařízení upozorňujících na průběh státních hranic podle čl. II. bodu 1. písm. b) smlouvy

Na každém úseku státních hranic České republiky (česko-slovenské státní hranice, česko-polské státní hranice, česko-německé státní hranice, česko-rakouské státní hranice) bude za každý kalendářní rok umístěno minimálně 450 ks zařízení upozorňujících na průběh státních hranic, tj. celkově minimálně 1.800 ks těchto zařízení.

Poznámka: rozsah prací je limitován výrobou zařízení upozorňujících na průběh státních hranic, která bude vzhledem ke schváleným finančním prostředkům probíhat po dobu čtyř let. Poté se předpokládá pouze údržba těchto zařízení, resp. pouze dílčí výměna poškozených zařízení.



Č.j.ZM-178-4/VZ-2005

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a umístování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (č.j.:ZM-95/S-2002), uzavřené dne 16.10.2002

mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra, jako odběratelem a KV projektstav, spol. s r.o. jako dodavatelem, jejíž předmětem je celoroční průběžné zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a umístování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 3. a čl. XII. odst. 4. smlouvy na následujícím znění Dodatku č. 1.

1. Čl. I. Smluvní strany odst. 1 smlouvy – se část textu:

„Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Ladislav Heythum
Telefon: 261432661,2614332053,fax 261433520
Kontaktní adresa: Přípotoční 300, 101 01 Praha 10“

nahrazuje tímto zněním:

„Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Ladislav Heythum
Telefon: 974 816 550, 974 816 551, fax 974 816 830
Kontaktní adresa: náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4“

2. Čl. II. Předmět plnění odst. 3 smlouvy – se nahrazuje tímto zněním:

„ 3. Předmětem plnění smlouvy je současně závazek odběratele, na základě písemné výzvy učiněné dodavatelem a zasláné faxem na č. 974 816 830, potvrdit zápis o skutečně provedených předmětných pracích v jednotlivých dílčích úsecích státních hranic uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy.“

3. Čl. IV. Cena a platební podmínky odst. 1 smlouvy – se nahrazuje tímto zněním:

„1. Cena předmětu plnění této smlouvy za první čtyři běžné roky činí 30623620,-Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a 33369097,-Kč s DPH (slovy třicetřímilionůtřistašedesátdevět tisícdevadesát sedmKč). Rozbor ceny a přesná kalkulace jednotlivých položek je doložena v Příloze č. 1 této smlouvy.“

4. Čl. IV. Cena a platební podmínky odst. 3 smlouvy – se nahrazuje tímto zněním:

„3. Stanovenou cenu lze překročit pouze pokud míra roční inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen, vypočítávaná a zveřejňovaná Českým statistickým úřadem vždy v měsíci lednu pro příslušný kalendářní rok, kumulovaná za kalendářní roky od data uzavření smlouvy nebo od data poslední úpravy ceny formou dodatku ke smlouvě, bude větší než 10%. Nastane-li tento případ, bude nejpozději do 30 dnů od data zveřejnění těchto údajů zahájeno oběma smluvními stranami jednání k uzavření dodatku ke smlouvě, v němž bude vypočtena nová cena předmětu plnění. Nová cena bude platná od začátku měsíce následujícího po uzavření takového dodatku. Povinnost dokladovat oprávněnost uzavření uvedeného dodatku je na straně dodavatele. Změna výše sazby DPH na základě právní úpravy není důvodem k uzavření dodatku.“

5. **Čl. IV. Cena a platební podmínky odst. 6 smlouvy – se nahrazuje tímto zněním:**
„6. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 26 až § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dalších souvisejících platných předpisů. Na vystavené faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy. Faktury budou zasilány na adresu: Ministerstvo vnitra, Odbor všeobecné správy, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.“
6. **Čl. V. Předání a převzetí předmětu plnění odst. 1 smlouvy – se nahrazuje tímto zněním:**
„1. Dodavatel je povinen písemně sdělit oprávněné osobě odběratele termín předání a převzetí provedených prací v konkrétním dílčím úseku státní hranice nejméně 5 pracovních dnů předem na fax č.:974 816 830. Oprávněná osoba stanovený termín plnění dodavateli bezodkladně písemně potvrdí na číslo faxu uvedeného ve výzvě. O předání a převzetí prací se pořídí zápis.“
7. Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 Dodatku č. 1.
8. Ostatní ujednání smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.
9. Dodatek č. 1 je uzavřen ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
10. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti nabývá dne 1. června 2005 a tvoří nedílnou součást smlouvy.
11. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 1.
Příloha č. 1 „Rozbor ceny“ – 2 listy

V Praze dne 27-05-2005

Odběratel :

Ing. František Petrášek



V Třebíči dne 6.6.2005

Dodavatel :

Ing. Karel Vaverka



Rozbor ceny (v Kč)

1. Vyčištění pruhu a kruhových ploch

rok	km		j.c.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7
2002	300		5012	1503600	*75180	1578780
2003	1149		5064	5818536	*290927	6109463
2004	862		5104	4400436	*220022	4620458
celkem	2311			11722572	586129	12308701

2. Osázení zařízení

rok	km	ks	j.c.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7
2002	200	610	1580	693800	*34690	728490
2003	800	2500	1635	4087500	*204375	4291875
2004	860	2730	1740	4750200	*237510	4987710
2005	451	1360	1776	2415360	**458918	2874278
celkem	2311	7200		11946860	935493	12882353

3. Údržba pruhu a kruhových ploch

	rok	km		j.c.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
	1	2	3	4	5	6	7
1.	2004	300		2320	696000	*34800	730800
2.	2005	1149		2708	3111492	**591183	3702675
3.	2006	1162		2708	3146696	**597872	3146696
	celkem	2611			6954188	1223855	8178043

1. Údržba celé části provedené v roce 2002
2. Údržba celé části provedené v roce 2003
3. Údržba celé části provedené v roce 2002 a v roce 2004

Pozn.: * položky označené jsou s DPH ve výši 5%

** položky účtované DPH ve výši 19%

Cena celkem bez DPH	30 623 620,-
DPH je vyčísleno částkou	2 745 477,-
Cena celkem s DPH	33 369 097,-

Podklad pro fakturaci

Výměry dle skutečně provedené práce dle zápisu o odevzdání a převzetí vynásobenou jednotkovou cenou ve sloupci 4

Pokud nebudou některé práce provedeny v daném roce v uvedených výměrách, budou fakturovány v cenách uvedených pro příslušný rok do vyčerpání výměry tak, aby celková cena byla dodržena.

K cenám bude připočtena DPH v zákonné výši.

V Praze dne 27-05-2005
Odběratel:

Ing. František Petrášek

V Třebíči dne 6.6.2005
Dodavatel:

Ing. Karel Vaverka





MVCRP00BXM4T

Ba. HEJTH 17

Č.j.:MV-13973-5/VS-2009

174

DODATEK č. 2**ke Smlouvě o zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a umístování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (č.j.:ZM-95/S-2002) uzavřené dne 16. 10. 2002**

mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra , jako odběratelem a KV projektstavem, spol. s r.o. jako dodavatelem, jejíž předmětem je celoroční průběžné zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a umístování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. IV odst. 3 smlouvy na následujícím znění Dodatku č. 2.

1. **Čl. IV Cena a platební podmínky odst.1 smlouvy se nahrazuje zněním:**
„ Cena předmětu plnění této smlouvy se mění v jednotkové ceně za vyčištění a za údržbu hraničního pruhu a kruhových ploch dle. Čl.II odst.2 smlouvy o inflační index ve výši 11%. Rozbor ceny a přesná kalkulace jednotlivých položek je doložena v Příloze č.1 této smlouvy.“
2. **Příloha č.1 smlouvy – se nahrazuje novou přílohou**
„Příloha č.1 Rozbor ceny“- 1 list“,
která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2
3. **Ostatní ujednání smlouvy se Dodatkem č. 2 nemění.**
4. **Dodatek č. 2 je uzavřen ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.**
5. **Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti nabývá dne** a tvoří nedílnou součást smlouvy

V Praze dne 8. 04. 2009

V Třebíči dne 19. 4. 2009

Odběratel:

Dodavatel:

JUDr. Myron Zajonc

Ing. Karel Xaverka



Rozbor ceny (v Kč)

1. Vyčištění pruhu a kruhových ploch

rok	km		j.c.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7
2002	300		5012	1503600	*75180	1578780
2003	1149		5064	5818536	*290927	6109463
2004	862		5104	4399648	**835933	5235581
celkem	2311			11721789	1202040	12923824
2009	600		5665	3399000	**645810	4044810

2. Osazení zařízení

rok	km	ks	j.c.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7
2002	200	610	1580	693800	*34690	728490
2003	800	2500	1635	4087500	*204375	4291875
2004	860	2730	1740	4750200	**902538	5652738
2005	451	1360	1776	2415360	**458918	2874278
celkem	2311	7200		11946860	1416583	13547381

3. Údržba pruhu a kruhových ploch

rok	km		j.c.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
1	2		3	4	5	6
2004	300		2320	696000	**132240	828240
2005	1149		2708	3111492	**591183	3702675
2006	1162		2708	3146696	**597872	3146696
celkem	2611			6954188	1223855	7677611
2009	1156		3006	3474936	**660238	4135174

Pozn. : * položky označené jsou s DPH ve výši 5%

** položky účtované s DPH ve výši 19%

DODATEK č. 3

**ke Smlouvě o zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu,
volných kruhových ploch a umístování zařízení upozorňujících na průběh státních
hranic (č.j.:ZM-95/S-2002) uzavřené dne 16. 10. 2002**

mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra , jako odběratelem a KV projektstavem, spol. s r.o. jako dodavatelem, jejíž předmětem je celoroční průběžné zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a umístování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl.XII bodem 4 smlouvy uzavřít Dodatek č.3 s následujícím zněním

1. Čl. I. Smluvní strany se odst. 2. smlouvy nahrazuje zněním:

„ 2. KV projektstav, spol. s r.o.

Na kopcích 385

674 01 Třebíč

IČO: 43371582

DIČ: 330-43371582

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3224

Bankovní spojení: Komerční banka Třebíč

Číslo účtu: 332948-711/0100

Zastoupená: Ing. Karlem Vaverkou, jednatelem společnosti

telefon: 568820241, mobil: 602726132, fax: 568820776

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Vaverka

mobil: 602726132

(dále jen „dodavatel“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

2. Ostatní ujednání smlouvy se Dodatkem č. 3 nemění.

3. Dodatek č. 3 je uzavřen ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a tvoří nedílnou součást smlouvy

V Praze dne 15. 3. 2011

V Třebíči dne 15. 3. 2011

Odběratel:

Dodavatel:

JUDr. Václav Hených

Ing. Karel Vaverka

