



Středočeský kraj



MVCRP00ZQ5R4

Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje

Vážený pan
Milan Chovanec
Ministr vnitra České republiky
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 4

MINISTERSTVO VNITRA ČR Kancelář ministra vnitra - 1 -	
Dužlo:	- 1 -10- 2014
Č. j.:
Počet listů: Přílohy:

V Praze dne 30. září 2014

Č.j. 140929/2014/KUSK

Žádost o souhlas se jmenováním do funkce ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje

Vážený pane ministře,


v souladu s ustanovením § 61 odst. 3 písm. b zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji požádat o udělení souhlasu se jmenováním **Mgr. Roberta Georgieva**, nar. dne █████ 1975 v █████ do funkce ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje.

Na tuto funkci proběhlo výběrové řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dosavadní ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. Zdeněk Štětina se ke dni 4. 3. 2014 této funkce vzdal.

S pozdravem

Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje





Milan Chovanec
ministr vnitra

Praha 23. října 2014
Č. j. MV-133594-4/ODK-2014

Vážený pane hejtmane,

na základě Vaší žádosti ze dne 30. září 2014 uděluji v souladu s ustanovením § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

souhlas ke jmenování

pana Mgr. Roberta Georgieva, narozeného dne [REDAKCE] 1975 v [REDAKCE], bytem [REDAKCE] Praha 1 - Nové Město, do funkce ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje.

Pro úplnost pouze dodávám, že dle § 69 odst. 4 zákona o krajích ředitel krajského úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích a jeho funkce je neslučitelná s funkcí poslance a senátora Parlamentu České republiky a s funkcí člena zastupitelstva územního samosprávného celku.

S pozdravem

Milan Chovanec

podepsáno elektronicky

Vážený pan
Ing. Miloš Petera

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5