

Označení (interní objednávací kód)			Sestava PCW-01		Sestava PCW-01	
Funkcionalita / program. vybavení			Minimální požadované parametry		Parametry nabízené uchazeči	
Z Á K L A D N Í S E S T A V A						
Systémová platforma	zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional.		*)		Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP	
Nabízený počítač	výrobce		*)		Hewlett-Packard	
	název				Compaq 8200 Elite	
	provedení / typ				SFF (Small Form Factor)	
	BAPCo SYSMark 2007 Preview Rating				233	
	technologie (32/64 bit)		64 bit		64 bit	
CPU (procesor)	výrobce		*)		Intel	
	označení				2nd Generation Intel Core i5-2400	
	počet jader				4	
	Cash paměť				6MB	
	frekvence				3.1GHz	
	patice				LGA1155	
Operační paměť	výrobce		*)		HP	
	druh				DDR3	
	velikost		4GB DDR3		4GB	
	počet paměťových modulů		*)		2	
	počet volných slotů		1x		2	
Hard disk	výrobce		*)		HP	
	druh (rozhraní)		SATA III		SATA III	
	otáčky [rpm]		7200		7200	
	Cash paměť [MB]		32		32	
	velikost		500 GB		1TB	
	střední přístupová doba [ms]		*)		11	
Základní deska	výrobce		*)		HP	
	označení		*)		Sys-Board	
	podpora dual-channel		ano		ano	
	chipset		*)		Intel Q67 Express	
	řadič		podpora RAID 0.1		podpora RAID 0.1	
	integrovaná síťová karta		10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN		10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	
	integrovaná grafická karta		512 MB, rozlišení 1920x1200/85Hz, podpora DirectX.10, rozhraní VGA + HDMI (DVI) nebo display port		Intel HD Graphics 2000 - až 1.7GB, rozlišení 1920x1200/85Hz, podpora DirectX.10, rozhraní VGA + display port	
	integrovaná zvuková karta		1x		1x	
	počet volných PCI nebo PCI Express slotů		1x		3x	
	Integrovaná konektivita		USB 2.0, USB 3.0		2x (dle možností - přední panel) USB 3.0, 6x zadní panel USB 2.0	
			seriový port		1x	
			linkový vstup		1x line-in, 1x line-out	
			PS2		**)	
vstup pro mikrofon			1x			
výstup pro sluchátka			1x			
Napájecí zdroj	výrobce		*)		HP	
	označení		*)		HP Switching power supply	
	výkon		*)		240W	
	Energy Star 4 nebo 85 PLUS		*)		Energy Efficient Power Supply (EnergyStar)	
Mechanika paměťových médií	mechanika opt. disků	DVD-ROM	1x		1x	
Skříň	provedení		SFF		SFF	
	možnost provozu vertikálně i horizontálně		ano		ano	
	počet volných šachet 3,5"		1x		1x	
Externí technické vybavení	klávesnice		US/CZ		USB	
	kursorový ovladač (myš)		druh		optická (laser)	
	konektor (USB/PS2)		USB		USB	
Základní programové vybavení	OS Windows 7 Professional OEM (downgreaded 32bit), nebo aktuální odpovídající verze OS Windows - 32/64bit dle volby VZ		*)		OS Windows 7 Professional OEM	
	ostatní SW v ceně		driver XP		drivery pro Windows XP	
Záruka	Záruka počítače		5 let		5 let	

PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY PCW-01

Označení		Požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči - vyplní uchazeč
Navýšení velikosti operační paměti na hodnotu	hodnota	8 GB DDR2	8 GB DDR3
Navýšení kapacity hard disku na hodnotu	hodnota (Cash paměť 32 MB, otáčky 7200 ot/min)	1 TB	1 TB
Druhý mechanický disk	hodnota (Cash paměť 32 MB, otáčky 7200 ot/min)	500 GB	500 GB
		1 TB	1 TB
výměna systémového mechanického disku za SSD disk	hodnota	120 GB	120 GB
Vložená grafická karta	1 GB		
	výrobce	*)	Palit Microsystems Ltd.
	označení	*)	PALIT VGA NVIDIA GT430 1GB DDR3
	HDMI a DVI, možnost dvouobrazovkového provozu 1920x1200/85 Hz (při výstupu display port redukci na HDMI , DVI a VGA)	*)	HDMI, DVI a VGA, možnost dvouobrazovkového provozu, max. rozlišení digital: 2560x1600, VGA:2048x1536
	paměť 1GB	ano	ano
Rozšíření konektivity	podpora DirectX.10	ano	ano
	eSATA FireWire	externí nebo interní externí nebo interní	interní - HP eSATA Port Adapter interní - HP FireWire IEEE 1394 PCIe x1 Card
Mechaniky paměťových médií	změna mechaniky DVD ROM na mechaniku ***)	DVD-RW/DL	interní
		BD-RE DL / DVD/CD RW DL	interní
	integr. čtečka pam. karet	4 v 1	interní
Změna skříně PC	provedení	Minitower	Minitower
	možnost provozu vertikálně i horizontálně	ne	ne
	počet šachet pro mechaniky 5,2"	2x	2x
	počet šachet pro mechaniky 3,5"	2x	2x
OEM software	Změna OEM OS	MS Windows 64 bit	MS Windows 64 bit

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

***)

DVD-RW/DL	CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
BD-RE DL / DVD/CD RW DL	BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechná dvouvrstvá média

Označení (interní objednávací kód)			Sestava NB 12W-01	Sestava NB 12W-01
Funkcionalita / program. vybavení			Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
ZÁKLADNÍ SESTAVA				
Systémová platforma	zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional.		*)	Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Nabízený počítač	výrobce			Hewlett-Packard
	název			EliteBook 2560p
	provedení / typ			notebook
	BAPCo SYSMARK 2007 Preview Rating		180	187
CPU (procesor)	technologie (32/64 bit)		64 bit	64 bit
	výrobce			Intel
	označení			2nd Generation Intel Core i5-2520M
	počet jader		*)	2
	Cash paměť			3MB
Operační paměť	frekvence			2.5GHz
	patice			PPGA988
	výrobce		*)	HP
	druh rozhraní		DDR3	DDR3
	velikost		4GB	4GB
Hard disk	počet paměťových modulů		*)	1x
	počet volných slotů		**)	1x
	výrobce		*)	HP
	druh (rozhraní)		SATA II	SATA II
	otáčky [rpm]		*)	7200
základní deska	Cash paměť [MB]		*)	16
	velikost		250 GB	250 GB
	střední přístupová doba [ms]		*)	11
	výrobce		*)	HP
	označení		*)	Sys-Board
základní deska	podpora dual-channel		ano	ano
	chipset		*)	Mobile Intel QM67 Express
	integrovaná síťová karta		10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	integrovaný faxmodem		**)	ne
	integrovaná grafická karta		128 MB, podpora DirectX.10	Intel HD Graphics 3000 - sdílená až 1.7GB, podpora DirectX.10
	integrovaná zvuková karta		1x	1x
	bezdrátové připojení		Wireless LAN 802.11a/g (b/g)/n Blue-Tooth	Intel Wireless LAN 802.11 a/b/g/n, Blue-Tooth
	PC Express Card		ano	ano - ExpressCard/34 slot
	systémová sběrnice pro dokstation		ano	ano
	integrovaná konektivita	možnost interního 3G modulu	ano	ano
		seriový port	**)	ne
		FireWire	**)	ne
		eSATA	**)	1x
		USB 2.0	4x	3x + 1x
		linkový vstup	1x	0x
		vstup pro mikrofon	1x	1x - kombinovaný se vstupem pro sluchátka
		výstup pro sluchátka	1x	1x - kombinovaný se vstupem pro mikrofon
Benchmark BAPCO MobileMark 2007	minimální doba provozu na jedno nabití standardní hlavní baterie MobileMark 2007 Battery Life		5 hodin	Scénář Reader - 5:52, Scénář Productivity - 5:26
Další parametry	display		11,9 až 12,5", TFT - matný, 1024x768, 1366x768 nebo 1280x800 ISO	12.5", LED, matný, 1366 x 768
	externí výstup pro display		ano	ano
	hmotnost včetně hlavní baterie		max. 2,1 kg	1.9 kg
	integrovaný polohový ovladač		Touch Pad	Touch Pad
	integrovaná klávesnice		CZ/US	CZ/US
	integrované audio		mikrofon, reproduktor	mikrofon, reproduktor
	integrovaná kamera		ano	ano
	možnost současného připojení sekundární baterie		ano	ne
Interní mechaniky paměťových médií	integrovaná čtečka otisků prstů		ano	ano
	mechanika opt. disků	DVD-RW/DL	1x	1x
Externí technické vybavení	čtečka karet	SDHC, MMC	1x	1x
	klávesnice		**)	ne
	audiovýbava		**)	ne
Základní programové vybavení	webová kamera		*)	ano
	OS Windows 7 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows		*)	OS Windows 7 Professional OEM
	ostatní SW v ceně		drivers pro WIN XP	drivers pro WIN XP
Záruka	Servisní záruka		3 roky	3 roky

PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB 12W-01				
Označení			Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
Hard disk	Výměna mech. hard disku za SSD		120 GB	120 GB
Konektivita	eSATA		interní nebo externí, dle konstrukce NTB	interní
	FireWire		interní nebo externí, dle konstrukce NTB	externí
	3G modul		interní	interní
Mechaniky paměťových médií	Změna mechaniky ***)	BD-RE DL / DVD/CD RW DL	interní	interní
Externí technické vybavení a příslušenství	klávesnice US/CZ	bezdrátová	ano	ano
	myš - mini	USB	ano	ano
		bezdrátová s možností dobíjení	ano	ano
	autoadaptér napájení		ano	ano
	baterie	přídavná	ano	ano
		náhradní výkonnější s nabíječkou	ano	ano, bez možnosti výměny za optickou mechaniku
	dokstation	externí porty	Ethernet, 4x USB 2.0, display port/DVI/DSub, audio in/out/, RJ45	Ethernet, 4x USB 2.0, display port, DVI (redukce), VGA, audio in, audio out, RJ45
OEM software	Změna OEM OS		MS Windows 64 bit	MS Windows 64 bit
Záruka	Rozšíření servisní záruky notebooku		5 let	5 let

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

***)

DVD-RW/DL	CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
BD-RE DL / DVD/CD RW DL	BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechna dvouvrstvá média

Označení (interní objednávací kód)		Sestava NB 12WH-01	Sestava NB 12WH-01
Funkcionalita / program. vybavení		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
ZÁKLADNÍ SESTAVA			
Systémová platforma	zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows, aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7	*)	Microsoft Windows 7
Nabízený počítač	výrobce	*)	Hewlett-Packard
	název	*)	Pavilion dm1-3200en
	provedení / typ	*)	notebook
	BAPCo SYSMark 2007 Preview Rating	40	54
CPU (procesor)	technologie (32/64 bit)	*)	32/64 bit
	výrobce	*)	AMD
	označení	*)	AMD E350 APU
	počet jader	*)	2
	Cash paměť	*)	1MB
	frekvence	*)	1.6GHz
Operační paměť	patice	*)	integrované CPU
	výrobce	*)	HP
	druh rozhraní	DDR 2	DDR 3
	velikost	2 GB	3 GB
	počet paměťových modulů	*)	2
Hard disk	počet volných slotů	*)	0
	výrobce	*)	HP
	druh (rozhraní)	SATA II	SATA II
	otáčky [rpm]	*)	7200
	Cash paměť [MB]	*)	16
	velikost	250 GB	320GB
Základní deska	střední přístupová doba [ms]	*)	11
	výrobce	*)	HP
	označení	*)	Sys-Board
	podpora dual-channel	**)	ne
	chipset	*)	AMD A50M FCH
	řadič	*)	ano
	integrovaná síťová karta	10/100 Mbit/sec, RJ45	10/100/1000 Mbit/sec, RJ45
	integrovaný faxmodem	**)	ne
	integrovaná grafická karta	*)	AMD Radeon HD 6310M, až 1,42 GB
	počet volných slotů	*)	0
	integrovaná zvuková karta	1x	1x
	bezdrátové připojení	Wireless LAN 802.11a/b/g, Bluetooth	Wireless LAN 802.11 b/g/n, Bluetooth
	integrovaná konektivita	USB 2.0 (USB 3.0)	3 x USB 2.0
		linkový vstup	ne
		vstup pro mikrofon	1x - kombinovaný se vstupem pro sluchátka
		výstup pro sluchátka	1x - kombinovaný se vstupem pro mikrofon
Benchmark BAPCO MobileMark 200	minimální doba provozu na jedno nabití standardní hlavní baterie MobileMark 2007 Battery Life	6 hodin	Scénář Reader - 6:44, Scénář Productivity - 6:07
Další parametry	display	11,5" - 12,5", TFT, 1366x768	11,6", LED, 1366x768
	externí výstup pro display	*)	VGA, HDMI
	hmotnost	do 1,5 kg	1.5 kg
	integrovaný polohový ovladač	Touch Pad	Touch Pad
	integrovaná klávesnice	CZ/US	CZ/US
	integrované audio	mikrofon, reproduktor	mikrofon, reproduktory
Mechaniky paměťových médií	integrovaná kamera	ano	ano
	čtečka karet SDHC, MMC	ano	ano
Základní programové vybavení	Aktuální verze OS Windows	*)	Microsoft Windows 7 Home Premium 32
	ostatní SW v ceně	*)	drivery MS Windows
	Servisní záruka	3 roky	3 roky

PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB 12 WH-01				
Označení			Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
Mechaniky paměťových médii	změna nebo dovybavení mechanikou **)	DVD-RW/DL	interní / externí (dle konstrukce NTB)	externí
		BD-RE DL / DVD/CD RW DL	interní / externí (dle konstrukce NTB)	externí
Externí technické vybavení a příslušenství	klávesnice US/CZ	bezdrátová	ano	ano
	myš - mini	USB	ano	ano
		bezdrátová s možností dobíjení	ano	ano
	autoadaptér napájení		ano	ano

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

***)

DVD-RW/DL	CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
BD-RE DL / DVD/CD RW DL	BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechna dvouvrstvá média

Označení (interní objednávací kód)		Sestava NB 15W-01	Sestava NB 15W-01
Funkcionalita / program. vybavení		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
ZÁKLADNÍ SESTAVA			
Systémová platforma	zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional.	*)	Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Nabízený počítač	výrobce	*)	Hewlett-Packard
	název		EliteBook 8560p
	provedení / typ		notebook
	BAPCo SYSMARK 2007 Preview Rating		198
	technologie (32/64 bit)	64 bit	64 bit
CPU (procesor)	výrobce	*)	Intel
	označení		2nd Generation Intel Core i5-2520M
	počet jader		2
	Cash paměť		3MB
	frekvence		2.5GHz
	patice		PPGA988
Operační paměť	výrobce	*)	HP
	druh rozhraní	DDR3	DDR3
	velikost	4GB	4GB
	počet paměťových modulů	*)	1x
	počet volných slotů	**)	1x
Hard disk	výrobce	*)	HP
	druh rozhraní	SATA II	SATA II
	otáčky [rpm]	7200	7200
	Cash paměť [MB]	*)	16
	velikost	500 GB	500 GB
	střední přístupová doba [ms]	*)	11
Základní deska	výrobce	*)	HP
	označení	*)	Sys-Board
	podpora dual-channel	ano	ano
	chipset	*)	Mobile Intel QM67 Express
	řadič	*)	ano
	integrovaná síťová karta	10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	integrovaný faxmodem	**)	ne
	integrovaná grafická karta	nesdílené 256 MB, podpora DirectX.10	nesdílená 1GB, podpora DirectX.10
	počet volných slotů	*)	0
	integrovaná zvuková karta	1x	1x
	bezdrátové připojení	Wireless LAN 802.11a/g (b/g)/n, Blue-Tooth	Wireless LAN 802.11 a/b/g/n, Blue-Tooth
	PC Express Card	ano	ano - ExpressCard/54 slot
	systémová sběrnice pro dokstation	ano	ano
	integrovaná konektivita	možnost interního 3G modulu	ano
		USB 2.0 (USB 3.0)	4x
		seriový port	1x
		linkový vstup	ano
		vstup pro mikrofon	1x
		výstup pro sluchátka	1x
		výstup S-Video	**)
Benchmark BAPCO MobileMark 200	minimální doba provozu na jedno nabití standardní hlavní baterie MobileMark 2007 Battery Life	4 hodiny	Scénář Reader - 4:35, Scénář Productivity - 4:15
Další parametry	display	14,6" - 15,6", TFT - matný, 1366x768 ISO	15,6", LED, matný, 1366 x 768
	externí výstup pro display	1x s rozlišením min 1440x900	1x s rozlišením 1440x900
	hmotnost včetně hlavní baterie	max. 3 kg	2.8 kg
	integrovaný polohový ovladač	Touch Pad	Touch Pad
	integrovaná klávesnice	CZ/US	CZ/US
	integrované audio	mikrofon, stereoreproduktory	mikrofon, stereoreproduktory
	integrovaná kamera	ano	ano
	možnost současného připojení sekundární baterie	ano	ano
	integrovaná čtečka otisku prstů	ano	ano
Mechaniky paměťových médií	mechanika opt. disků	DVD-RW/DL	1x
	čtečka karet	SDHC, MMC	1x
Základní programové vybavení	OS Windows 7 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows (32/64 bit dle volby VZ)	*)	OS Windows 7 Professional OEM
	ostatní SW v ceně	drivery pro WIN XP	drivery pro WIN XP
	Servisní záruka	3 roky	3 roky

PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB 15W-01

Označení			Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
Hard disk	Navýšení kapacity hard disku na hodnotu (7200 ot/min)		500 GB	500 GB
	Výměna mech. hard disku za SSD		120 GB	120 GB
Konektivita	eSATA		interní nebo externí, dle konstrukce NTB	interní
	FireWire		interní nebo externí, dle konstrukce NTB	interní
	3G modul + A GPS		interní	interní
Mechaniky paměťových médií	Změna mechaniky ***)	BD-RE DL / DVD/CD RW DL	interní	interní
Externí technické vybavení a příslušenství	klávesnice US/CZ	bezdrátová	ano	ano
	myš - mini	USB	ano	ano
		bezdrátová s možností dobíjení	ano	ano
	baterie	přídavná	ano	ano
		náhradní výkonnější s nabíječkou	ano	ano
	autoadaptér napájení		ano	ano
	replikátor portů / dokstation	externí porty	Ethernet, 4x USB 2.0, display port/DVI/DSub, audio in/out, RJ45, paralelní, sériový port	Ethernet, 4x USB 2.0, display port, DVI, DSub, audio in, audio out, RJ45, paralelní, sériový port, 2x PS/2
OEM software	Změna OEM OS		MS Windows 64 bit	MS Windows 64 bit
Záruka	Rozšíření servisní záruky notebooku		5 let	5 let

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

***)

DVD-RW/DL	CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
BD-RE DL / DVD/CD RW DL	BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechna dvouvrstvá média

Označení (interní objednávací kód)			Sestava NB 16WH-01	Sestava NB 16WH-01
Funkcionalita / program. vybavení			Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
Z Á K L A D N Í S E S T A V A				
Systémová platforma	zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7.		*)	Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Nabízený počítač	výrobce		*)	Hewlett-Packard
	název			EliteBook 8560p
	provedení / typ			notebook
	BAPCo SYSMark 2007 Preview Rating			165
	technologie (32/64 bit)		64 bit	64 bit
CPU (procesor)	výrobce		*)	Intel
	označení			2nd Generation Intel Core i3-2310M
	počet jader			2
	Cash paměť			3MB
	frekvence			2.1GHz
	patice			PPGA988
Operační paměť	výrobce		*)	HP
	druh rozhraní		DDR3	DDR3
	velikost		3 GB	4 GB
	počet paměťových modulů		*)	1x
	počet volných slotů		**)	1x
Hard disk	výrobce		*)	HP
	druh (rozhraní)		SATA II	SATA II
	otáčky [rpm]		*)	7200
	Cash paměť [MB]		*)	16
	velikost		320 GB	320 GB
	střední přístupová doba [ms]		*)	11
Základní deska	výrobce		*)	HP
	označení		*)	Sys-Board
	podpora dual-channel		ano	ano
	chipset		*)	Mobile Intel QM67 Express
	řadič		*)	ano
	integrováná síťová karta		10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	integrováná grafická karta		sdílené 512 MB, podpora DirectX.10	Intel HD Graphics 3000 - sdílená až 1.7GB, podpora DirectX.10
	počet volných slotů		*)	0
	integrováná zvuková karta		1x	1x
	bezdrátové připojení		Wireles LAN 802.11a/g (b/g), Blue-Tooth	Wireles LAN 802.11 a/b/g/n, Blue-Tooth
	Express Card		ano	ano - ExpressCard/54 slot
		možnost interního 3G modulu	**)	ano
		USB 2.0 (USB 3.0)	4x	5x (2x USB 3.0, 3x USB 2.0)
		linkový vstup	ano	ano
		vstup pro mikrofon	1x	1x
		výstup pro sluchátka	1x	1x
Benchmark BAPCO MobileMark 200	minimální doba provozu na jedno nabití standardní hlavní baterie MobileMark 2007 Battery Life		5 hodiny	Scénář Reader - 5:44, Scénář Productivity - 5:18
Další parametry	display leskly (matný)		15 - 15,6", TFT, 1366x768 ISO	15,6", LED, matný, 1366 x 768
	externí výstup pro display		1x s rozlišením 1920x1080	1x s rozlišením 1920x1080
	hmotnost včetně hlavní baterie		max. 2,8 kg	2,8 kg
	integrováný polohový ovladač		Touch Pad	Touch Pad
	integrováná klávesnice		CZ/US	CZ/US
	integrované audio		mikrofon, stereoreproduktory	mikrofon, stereoreproduktory
	integrováná kamera		ano	ano
	integrováná čtečka otisku prstů		**)	ne
Mechaniky paměťových médií	mechanika opt. disků	DVD-RW/DL	1x	1x
	čtečka karet	SDHC, MMC	1x	1x
Základní programové vybavení	OS Windows 7 OEM , nebo aktuální odpovídající verze OS Windows		*)	OS Windows 7 OEM
	ostatní SW v ceně			drivery pro WIN XP

PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB 16WH - 01				
Označení			Minimální požadované parametry	Minimální požadované parametry
Mechanika paměťových médií	Změna mechaniky ***)	BD-RE DL / DVD/CD RW DL	interní	interní
Externí technické vybavení a příslušenství	klávesnice US/CZ	bezdrátová	ano	ano
	myš - mini	USB	ano	ano
		bezdrátová s možností dobíjení	ano	ano
	autoadaptér napájení		ano	ano

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

***)

DVD-RW/DL	CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
BD-RE DL / DVD/CD RW DL	BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechna dvouvrstvá média

Označení (interní objednávací kód)		Sestava NB 17W-01	Sestava NB 17W-01
Funkcionalita / program. vybavení		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
Z Á K L A D N Í S E S T A V A			
Systémová platforma	zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional.	*)	Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Nabízený počítač	výrobce	*)	Hewlett-Packard
	název		EliteBook 8760w Mobile Workstation
	provedení / typ		notebook
	BAPCo SYSMARK 2007 Preview Rating		196
	technologie (32/64 bit)	64 bit	64 bit
CPU (procesor)	výrobce	*)	Intel
	označení		2nd Generation Intel Core i5-2520M
	počet jader		2
	Cash paměť		3MB
	frekvence		2.5GHz
	patice		PPGA988
Operační paměť	výrobce	*)	HP
	druh rozhraní	DDR3	DDR3
	velikost	4GB	4 GB
	počet paměťových modulů	*)	1x
	počet volných slotů	**)	1x
Hard disk	výrobce	*)	Seagate
	druh (rozhraní)	SATA III	SATA III
	otáčky [rpm]	7200	7200
	Cash paměť [MB]	*)	64
	velikost	500 GB	500 GB
	střední přístupová doba [ms]	*)	8,5
Základní deska	výrobce	*)	HP
	označení	*)	Sys-Board
	podpora dual-channel	ano	ano
	chipset	*)	Mobile Intel QM67 Express
	řadič	*)	RAID 0,1,5
	integrovaná síťová karta	10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	integrovaný faxmodem	**)	ne
	integrovaná grafická karta	nesdílená 512 MB, podpora DirectX.10	nesdílená 1GB, AMD FirePro M5950, podpora DirectX.10
	počet volných slotů	*)	0
	integrovaná zvuková karta	1x	1x
	bezdrátové připojení	Wireless LAN 802.11a/g (b/g)/n, Blue-Tooth	Wireless LAN 802.11 a/b/g/n, Blue-Tooth
	Express Card	*)	ano - ExpressCard/54 slot
	systémová sběrnice pro dokstation	ano	ano
		možnost interního 3G modulu	ano
		seriový port	1x
		USB 2.0 (USB 3.0)	4x
		FireWire	**) 1x
		eSATA	**) 1x
	integrovaná konektivita	linkový vstup	ano
		vstup pro mikrofon	1x
		výstup pro sluchátka	1x
		výstup S-Video	**) ne
Benchmark BAPCO MobileMark 200	minimální doba provozu na jedno nabití standardní hlavní baterie MobileMark 2007 Battery Life	3 hodiny	Scénář Reader - 3:44, Scénář Productivity - 3:22
Další parametry	display	17"-18", TFT - leskly (matný), 1920x1200,	17,3" LED, matný, 1920 x 1080
	externí výstup pro display	1x s rozlišením min 1920x1200	1x s rozlišením 1920x1200
	hmotnost včetně hlavní baterie	max. 3,6 kg	3,6 kg (vč. HDD, DVD a hlavní baterie)
	integrovaný polohový ovladač	Touch Pad	Touch Pad
	integrovaná klávesnice	CZ/US	CZ/US
	integrované audio	mikrofon, stereoreproduktory	mikrofon, stereoreproduktory
	integrovaná kamera	ano	ano
	možnost současného připojení sekundární baterie	ano	ano
INTERNÍ Mechaniky paměťových médií	mechanika opt. disků	DVD-RW/DL	1x
	čtečka karet	SDHC, MMC	1x
Základní programové vybavení	OS Windows 7 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows (32/64bit dle výběru VZ)	*)	OS Windows 7 Professional OEM
	ostatní SW v ceně	drivery pro WIN XP	drivery pro WIN XP
	Servisní záruka	3 roky	3 roky

PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB 17W-01					
Označení			Minimální požadované parametry		Minimální požadované parametry
Oper. paměť	Zvětšení na		8 GB		8 GB
Hard disk	Druhý hard disk - mechanický (7200 ot/min)		500 GB		500 GB
	Výměna mech. hard disku za SSD systémový disk		120 GB		120 GB
Konektivita	eSATA		interní nebo externí, dle konstrukce NTB		interní
	FireWire		interní nebo externí, dle konstrukce NTB		interní
	3G modul + A GPS		interní		interní
Mechaniky paměťových médií	Změna mechaniky ***)	BD-RE DL / DVD/CD RW DL	interní		interní
Externí technické vybavení a příslušenství	klávesnice US/CZ	bezdrátová	ano		ano
	myš - mini	USB	ano		ano
		bezdrátová s možností dobíjení	ano		ano
	autoadaptér napájení		ano		ano
	baterie	přídavná	ano		ano
		náhradní výkonnější s nabíječkou	ano		ano
	replikátor portů / dokstation	externí porty	Ethernet, 4x USB 2.0, display port/DVI/DSub, audio in/out, RJ45, paralelní, sériový port		Ethernet, 4x USB 2.0, display port, DVI, DSub, audio in, audio out, RJ45, paralelní, sériový port
OEM software	Změna OEM OS		MS Windows 64 bit verze		MS Windows 64 bit verze
Záruka	Rozšíření servisní záruky notebooku		5 let		5 let

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

***)

DVD-RW/DL CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média

BD-RE DL / DVD/CD RW DL BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechná dvouvrstvá média

LCD MONITORY

ALWIL Trade spol. s r.o.

Označení (interní objednávací kód)		<i>Monitor 19 "</i>	<i>Monitor 19 "</i>
Parametr		Požadované minimální parametry	Parametry nabízené uchazeči
provedení / typ		LCD barevný	LCD barevný / HP LA1905wg
provedení předního panelu monitoru		matný	matný
velikost úhlopříčky		19"	19"
pracovní rozlišení		1440x900	1440x900
jas - minimálně		300 (250/TCO 5.0) cd/m2	250/TCO 5.0 cd/m2
kontrast		800:1	1000:1
pozorovací úhel		160°x160°	160°x160°
odezva maximálně		5 ms	5 ms
rozhnutí (konektory)		analog a DVI (HDMI) včetně kabelů	analog a DVI včetně kabelů
certifikáty		TCO 03 / TCO05	TCO05
integrování	ano/ne	ano	ano
reproduktory	výkon	min. 2x 1W	2x 1,3W
možnost	výškového nastavení a	ano	ano
příkon [W]		*)	33
lokalizované menu ovládání		ano	ano
servisní záruka		5 let	5 let

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

Označení (interní objednávací kód)		<i>Monitor 22 "</i>	<i>Monitor 22 "</i>
Parametr		Požadované minimální parametry	Parametry nabízené uchazeči
provedení / typ		LCD barevný	LCD barevný / HP LA2205wg
provedení předního panelu monitoru		matný	matný
velikost úhlopříčky		22"	22"
pracovní rozlišení		1680x1050	1680x1050
jas - minimálně		300 (250/TCO 5.0) cd/m2	250/TCO 5.0 cd/m2
kontrast		1000:1	1000:1
pozorovací úhel		160°x160°	160°x160°
odezva maximálně		5 ms	5 ms
rozhnutí (konektory)		analog a DVI (HDMI) včetně kabelů	analog a DVI včetně kabelů
certifikáty		TCO 03 / TCO05	TCO05
integrování	ano/ne	ano	ano
reproduktory	výkon	min 2x 1W	2x 1,3W
možnost	výškového nastavení a	ano	ano
příkon [W]		*)	33
lokalizované menu ovládání		ano	ano
servisní záruka		5 let	5 let

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

Označení (interní objednávací kód)		<i>Monitor 24 "</i>	<i>Monitor 24 "</i>
Parametr		Požadované minimální parametry	Parametry nabízené uchazeči
provedení / typ		LCD barevný	LCD barevný / HP LA2405wg
provedení předního panelu monitoru		matný	matný
velikost úhlopříčky		24"	24"
pracovní rozlišení		1920x1200	1920x1200
jas - minimálně		400 (300/TCO 5.0) cd/m2	300/TCO 5.0 cd/m2
kontrast		1000:1	1000:1
pozorovací úhel		160°x160°	160°x160°
odezva maximálně		5 ms	5 ms
rozhnutí (konektory)		analog a DVI (HDMI) nebo display port, včetně kabelů	analog a DVI včetně kabelů
certifikáty		TCO 03 / TCO05	TCO05
integrování	ano/ne	ano	ano
reproduktory	výkon	min 2x 1W	2x 1,3W
možnost	výškového nastavení a	ano	ano
příkon [W]		*)	58
lokalizované menu ovládání		ano	ano
servisní záruka		5 let	5 let

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč