

| Označení (interní objednávací kód) |   |                      | Sestava PCW-01  | Sestava PCW-01  |
|------------------------------------|---|----------------------|---|---|
| Funkcionalita / program. vybavení  |   |                      | Minimální požadované parametry  | Parametry nabízené uchazeči   |
| Z Á K L A D N Í S E S T A V A      |   |                      |   |   |
| Systémová platforma                | zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional. |                      | *)  | zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional. |
| Nabízený počítač                   | výrobce   |                      | *)  | Hewlett Packard   |
|                                    | název   |                      | *)  | Elite 8200  |
|                                    | provedení / typ   |                      |   | SFF   |
|                                    | BAPCo SYSMark 2007 Preview Rating   |                      | 230   | 233   |
|                                    | technologie (32/64 bit)   |                      | 64 bit  | 64 bit  |
| CPU (procesor)                     | výrobce   |                      | *)  | Intel   |
|                                    | označení  |                      |   | Intel Core i5-2400  |
|                                    | počet jader   |                      |   | 4   |
|                                    | Cash paměť  |                      |   | 6MB   |
|                                    | frekvence   |                      |   | 3,1GHz  |
|                                    | patice  |                      |   | Intel   |
| Operační paměť                     | výrobce   |                      | *)  | Hewlett Packard   |
|                                    | druh  |                      |   | DDR3  |
|                                    | velikost  |                      | 4GB DDR3  | 4GB DDR3  |
|                                    | počet paměťových modulů   |                      | *)  | 2   |
|                                    | počet volných slotů   |                      | 1x  | 2x  |
| Hard disk                          | výrobce   |                      | *)  | Hewlett Packard   |
|                                    | druh (rozhraní)   |                      | SATA III  | SATA III  |
|                                    | otáčky [rpm]  |                      | 7200  | 7200  |
|                                    | Cash paměť [MB]   |                      | 32  | 32  |
|                                    | velikost  |                      | 500 GB  | 1TB   |
|                                    | střední přístupová doba [ms]  |                      | *)  | 8ms   |
| Základní deska                     | výrobce   |                      | *)  | Hewlett Packard   |
|                                    | označení  |                      | *)  | 8200  |
|                                    | podpora dual-channel  |                      | ano   | ano   |
|                                    | chipset   |                      | *)  | Q67   |
|                                    | řadič   |                      | podpora RAID 0.1  | podpora RAID 0.1  |
|                                    | integrovaná síťová karta  |                      | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN   | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN   |
|                                    | integrovaná grafická karta  |                      | 512 MB, rozlišení 1920x1200/85Hz, podpora DirectX.10, rozhraní VGA + HDMI (DVI) nebo display port | 512 MB, rozlišení 1920x1200/85Hz, podpora DirectX.11, rozhraní VGA + display port   |
|                                    | integrovaná zvuková karta   |                      | 1x  | 1x  |
|                                    | počet volných PCI nebo PCI Express slotů  |                      | 1x  | 1x  |
|                                    | Integrovaná konektivita   | USB 2.0, USB 3.0     | 2x (dle možnosti - přední panel) USB 3.0, 6x zadní panel USB 2.0                                  | 4x přední panel USB 2.0, 6x zadní panel USB 2.0, 2x zadní panel USB 3.0 (dočasně)   |
|                                    |   | seriový port         | 1x  | 1x  |
|                                    |   | linkový vstup        | 1x line-in, 1x line-out   | 1x line-in, 1x line-out   |
|                                    |   | PS2                  | **)   |   |
|                                    |   | vstup pro mikrofon   | 1x  | 1x  |
|                                    |   | výstup pro sluchátka | 1x  | 1x  |
| Napájecí zdroj                     | výrobce   |                      | *)  | Hewlett Packard   |
|                                    | označení  |                      | *)  | PFC   |
|                                    | výkon   |                      | *)  | 240W  |
|                                    | Energy Star 4 nebo 85 PLUS  |                      | *)  | Energy Star 4, 85 PLUS  |
| Mechanika paměťových médií         | mechanika opt. disků  | DVD-ROM              | 1x  | 1x  |
| Skříň                              | provedení   | SFF                  | SFF   | SFF   |
|                                    | možnost provozu vertikálně i  |                      | ano   | ano   |
|                                    | počet volných šachet 3,5"   |                      | 1x  | 1x  |
| Externí technické vybavení         | klávesnice  | US/CZ                | USB   | USB   |
|                                    | cursorový ovladač (myš)   | druh                 | optická (laser)   | optická   |
|                                    | konektor (USB/PS2)  |                      | USB   | USB   |
| Základní programové vybavení       | OS Windows 7 Professional OEM (downgraded 32bit), nebo aktuální odpovídající verze OS Windows - 32/64bit dle volby VZ   |                      | *)  | OS Windows 7 Professional OEM (downgraded 32bit), nebo aktuální odpovídající verze OS Windows - 32/64bit dle volby VZ   |
|                                    | ostatní SW v ceně   |                      | driver XP   | driver XP   |
| Záruka                             | Záruka počítače   |                      | 5 let   | 5 let   |

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

| PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY PCW-01 |  |                         |                      |   |
|---|--|-------------------------|----------------------|---|
| Označení  |  |                         | Požadované parametry | Parametry nabízené uchazeči - vyplní uchazeč  |
| Navýšení velikosti operační paměti na hodnotu         | hodnota  |                         | 8 GB DDR2            | 8 GB DDR3   |
| Navýšení kapacity hard disku na hodnotu               | hodnota (Cash paměť 32 MB, otáčky 7200 ot/min)   |                         | 1 TB                 | 1 TB (Cash paměť 32 MB, otáčky 7200 ot/min)   |
| Druhý mechanický disk                                 | hodnota (Cash paměť 32 MB, otáčky 7200 ot/min)   |                         | 500 GB               | 500 GB (Cash paměť 32 MB, otáčky 7200 ot/min)   |
|   |  |                         | 1 TB                 | 1 TB (Cash paměť 32 MB, otáčky 7200 ot/min)   |
| výměna systémového mechanického disku za SSD disk     | hodnota  |                         | 120 GB               | 120 GB  |
| Vložená grafická karta                                | 1 GB   |                         |                      |   |
|   | výrobce  |                         | *)                   | ATI   |
|   | označení   |                         | *)                   | HD6570  |
|   | HDMI a DVI, možnost dvouobrazovkového provozu 1920x1200/85 Hz (při výstupu display port redukci na HDMI , DVI a VGA) |                         | *)                   | Display port a DVI, možnost dvouobrazovkového provozu 1920x1200/85 Hz (redukce na HDMI , DVI a VGA) |
|   | paměť 1GB  |                         | ano                  | 1GB   |
|   | podpora DirectX.10   |                         | ano                  | podpora DirectX.10  |
| Rozšíření konektivity                                 | eSATA  |                         | externí nebo interní | interní   |
|   | FireWire   |                         | externí nebo interní | interní   |
| Mechaniky paměťových médií                            | změna mechaniky DVD ROM na mechaniku ***)  | DVD-RW/DL               | interní              | interní   |
|   |  | BD-RE DL / DVD/CD RW DL | interní              | interní   |
|   | integr. čtečka pam. karet  | 4 v 1                   | interní              | interní   |
| Změna skříně PC                                       | provedení  |                         | Minitower            | Minitower   |
|   | možnost provozu vertikálně i   |                         | ne                   | ne  |
|   | počet šachet pro mechaniky   |                         | 2x                   | 2x  |
|   | počet šachet pro mechaniky   |                         | 2x                   | 2x  |
| OEM software  | Změna OEM OS   |                         | MS Windows 64 bit    | MS Windows 64 bit   |

\*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

\*\*) V této sestavě není požadováno

\*\*\*)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>DVD-RW/DL</b>               | CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média                   |
| <b>BD-RE DL / DVD/CD RW DL</b> | BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechná dvouvrstvá média |

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

| Označení (interní objednávací kód) |   |           | Sestava NB 12W-01                         | Sestava NB 12W-01   |
|------------------------------------|---|-----------|---|---|
| Funkcionalita / program. vybavení  |   |           | Minimální požadované parametry            | Parametry nabízené uchazeči   |
| Z Á K L A D N Í S E S T A V A      |   |           |   |   |
| Systémová platforma                | zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional. |           | *)  | zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional. |
| Nabízený počítač                   | výrobce   |           |   | Hewlett Packard   |
|                                    | název   |           |   | Elite 2560p   |
|                                    | provedení / typ   |           |   | Elite 2560p   |
|                                    | BAPCo SYSMark 2007  |           | 180                                       | 187   |
| CPU (procesor)                     | Preview Rating  |           |   |   |
|                                    | technologie (32/64 bit)   |           | 64 bit                                    | 64 bit  |
|                                    | výrobce   |           | *)  | Intel   |
|                                    | označení  |           |   | Intel Core i5-2520M   |
| Operační paměť                     | počet jader   |           | *)  | 2   |
|                                    | Cash paměť  |           |   | 3MB   |
|                                    | frekvence   |           |   | 2,5GHz  |
|                                    | patice  |           |   | Intel   |
| Hard disk                          | výrobce   |           | *)  | Hewlett Packard   |
|                                    | druh (rozhraní)   |           | DDR3                                      | DDR3  |
|                                    | velikost  |           | 4GB                                       | 4GB   |
|                                    | počet paměťových modulů   |           | *)  | 1x  |
| základní deska                     | počet volných slotů   |           | **)                                       | 1x  |
|                                    | výrobce   |           | *)  | Hewlett Packard   |
|                                    | druh (rozhraní)   |           | SATA II                                   | SATA II   |
|                                    | otáčky [rpm]  |           | *)  | 7200  |
| Benchmark BAPCO MobileMark 2007    | Cash paměť [MB]   |           | *)  | 16MB  |
|                                    | velikost  |           | 250 GB                                    | 250GB   |
|                                    | střední přístupová doba [ms]  |           | *)  | 12  |
|                                    |   |           |   |   |
| Další parametry                    | výrobce   |           | *)  | Hewlett Packard   |
|                                    | označení  |           | *)  | 2560p   |
|                                    | podpora dual-channel  |           | ano                                       | ano   |
|                                    | chipset   |           | *)  | QM67  |
|                                    | integrováná síťová karta  |           | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN   | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN   |
|                                    | integrováný faxmodem  |           | **)                                       |   |
|                                    | integrováná grafická karta  |           | 128 MB, podpora DirectX.10                | 128 MB, podpora DirectX.10  |
|                                    | integrováná zvuková karta   |           | 1x  | 1x  |
|                                    | bezdrátové připojení  |           | Wireless LAN 802.11a/g (b/g)/n Blue-Tooth | Wireless LAN 802.11a/g (b/g)/n Blue-Tooth   |
|                                    | PC Express Card   |           | ano                                       | ano   |
|                                    | systémová sběrnice pro dokstation   |           | ano                                       | ano   |
|                                    | možnost interního 3G modulu   |           | ano                                       | ano   |
|                                    | seriový port  |           | **)                                       |   |
|                                    | FireWire  |           | **)                                       |   |
|                                    | eSATA   |           | **)                                       |   |
|                                    | USB 2.0   |           | 4x  | 4x  |
| Interní mechaniky paměťových médií | linkový vstup   |           | **)                                       |   |
|                                    | vstup pro mikrofon  |           | 1x  | 1x  |
|                                    | výstup pro sluchátka  |           | 1x  | 1x  |
|                                    |   |           |   |   |
| Externí technické vybavení         | mechanika opt. disků  | DVD-RW/DL | 1x  | 1x  |
|                                    | čtečka karet  | SDHC, MMC | 1x  | 1x  |
| Základní programové vybavení       | klávesnice  |           | **)                                       |   |
|                                    | audiovýbava   |           | **)                                       |   |
|                                    | webová kamera   |           | *)  |   |
| Základní programové vybavení       | OS Windows 7 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows   |           | *)  | OS Windows 7 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows   |
|                                    | ostatní SW v ceně   |           | drivery pro WIN XP                        | drivery pro WIN XP  |

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

|        |                 |        |        |
|--------|-----------------|--------|--------|
| Záruka | Servisní záruka | 3 roky | 3 roky |
|        |                 |        |        |

| PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB 12W-01 |                                     |                                  |   |  |   |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|
| Označení   |                                     |                                  | Minimální požadované parametry                                  |  | Parametry nabízené uchazeči                                     |
| Hard disk  | Výměna mech. hard disku za SSD      |                                  | 120 GB  |  | 120 GB  |
| Konektivita  | eSATA                               |                                  | interní nebo externí, dle konstrukce NTB                        |  | interní   |
|  | FireWire                            |                                  | interní nebo externí, dle konstrukce NTB                        |  | interní   |
|  | 3G modul                            |                                  | interní   |  | interní   |
| Mechaniky paměťových médií                               | Změna mechaniky ***)                | BD-RE DL / DVD/CD RW DL          | interní   |  | interní   |
| Externí technické vybavení a příslušenství               | klávesnice US/CZ                    | bezdrátová                       | ano   |  | ano   |
|  | myš - mini                          | USB                              | ano   |  | ano   |
|  |                                     | bezdrátová s možností dobíjení   | ano   |  | ano   |
|  | autoadaptér napájení                |                                  | ano   |  | ano   |
|  | baterie                             | přídavná                         | ano   |  | ano   |
|  |                                     | náhradní výkonnější s nabíječkou | ano   |  | ano   |
|  | dokstation                          | externí porty                    | Ethernet, 4x USB 2.0, display port/DVI/DSub, audio in/out, RJ45 |  | Ethernet, 4x USB 2.0, display port/DVI/DSub, audio in/out, RJ45 |
| OEM software   | Změna OEM OS                        |                                  | MS Windows 64 bit   |  | MS Windows 64 bit   |
| Záruka   | Rozšíření servisní záruky notebooku |                                  | 5 let   |  | 5 let   |

\*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

\*\*) V této sestavě není požadováno

\*\*\*)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>DVD-RW/DL</b>               | CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média                   |
| <b>BD-RE DL / DVD/CD RW DL</b> | BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechná dvouvrstvá média |

| Označení (interní objednávací kód) |  | Sestava NB 12WH-01                  | Sestava NB 12WH-01   |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Funkcionalita / program. vybavení  |  | Minimální požadované parametry      | Parametry nabízené uchazeči  |
| Z Á K L A D N Í S E S T A V A      |  |                                     |  |
| Systémová platforma                | zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows, aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 | *)                                  | zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows, aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 |
| Nabízený počítač                   | výrobce  | *)                                  | Hewlett Packard  |
|                                    | název  | *)                                  | Pavilion dm1-3200en  |
|                                    | provedení / typ  | 40                                  | Pavilion dm1-3200en  |
|                                    | BAPCo SYSMark 2007 Preview Rating  | 54                                  |  |
| CPU (procesor)                     | technologie (32/64 bit)  | *)                                  | 32 bit   |
|                                    | výrobce  | *)                                  | AMD  |
|                                    | označení   |                                     | Athlon II E-350  |
|                                    | počet jader  |                                     | 2  |
|                                    | Cash paměť   |                                     | 1MB  |
|                                    | frekvence  |                                     | 1,6GHz   |
|                                    | patice   |                                     | AMD  |
| Operační paměť                     | výrobce  | *)                                  | Hewlett Packard  |
|                                    | druh rozhraní  | DDR 2                               | DDR3   |
|                                    | velikost   | 2 GB                                | 3GB  |
|                                    | počet paměťových modulů  | *)                                  | 2  |
|                                    | počet volných slotů  | *)                                  | 0  |
| Hard disk                          | výrobce  | *)                                  | Hewlett Packard  |
|                                    | druh (rozhraní)  | SATA II                             | SATA II  |
|                                    | otáčky [rpm]   | *)                                  | 7200   |
|                                    | Cash paměť [MB]  | *)                                  | 8MB  |
|                                    | velikost   | 250 GB                              | 320GB  |
|                                    | střední přístupová doba [ms]   | *)                                  | 8ms  |
| Základní deska                     | výrobce  | *)                                  | Hewlett Packard  |
|                                    | označení   | *)                                  | dm1-3200en   |
|                                    | podpora dual-channel   | **)                                 |  |
|                                    | chipset  | *)                                  | RS8800M  |
|                                    | řadič  | *)                                  | SATAII   |
|                                    | integrovaná síťová karta   | 10/100 Mbit/sec, RJ45               | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45   |
|                                    | integrovaný faxmodem   | **)                                 |  |
|                                    | integrovaná grafická karta   | *)                                  | AMD Radeon HD 6310M  |
|                                    | počet volných slotů  | *)                                  | 0  |
|                                    | integrovaná zvuková karta  | 1x                                  | 1x   |
|                                    | bezdrátové připojení   | Wireless LAN 802.11a/b/g, Bluetooth | Wireless LAN 802.11a/b/g, Bluetooth  |
|                                    | integrovaná konektivita  | USB 2.0 (USB 3.0)                   | 3x USB 2.0   |
|                                    |  | linkový vstup                       | **)  |
|                                    |  | vstup pro mikrofon                  | 1x   |
|                                    |  | výstup pro sluchátka                | 1x   |
| Benchmark BAPCO MobileMark 200     | minimální doba provozu na jedno nabití standardní hlavní baterie<br><b>MobileMark 2007 Battery Life</b>                  | 6 hodin                             | 6,1 hodin  |
| Další parametry                    | display  | 11,5" - 12,5", TFT, 1366x768        | 11,6" , TFT, 1366x768  |
|                                    | externí výstup pro display   | *)                                  | 1x VGA, 1x HDMI  |
|                                    | hmotnost   | do 1,5 kg                           | 1,5kg  |
|                                    | integrovaný polohový ovladač   | Touch Pad                           | Touch Pad  |
|                                    | integrovaná klávesnice   | CZ/US                               | CZ/US  |
|                                    | integrované audio  | mikrofon, reproduktor               | mikrofon, reproduktor  |
|                                    | integrovaná kamera   | ano                                 | ano  |
| Mechaniky paměťových médií         | čtečka karet SDHC, MMC   | ano                                 | ano  |
| Základní programové vybavení       | Aktuální verze OS Windows  | *)                                  | Windows 7 OEM  |
|                                    | ostatní SW v ceně  | *)                                  | drivery XP   |
|                                    | Servisní záruka  | 3 roky                              | 3 roky   |

| PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB 12 WH-01 |   |                                |  |                             |
|--|---|--------------------------------|--|-----------------------------|
| Označení   |   |                                | Minimální požadované parametry         | Parametry nabízené uchazeči |
| Mechaniky<br>paměťových<br>médii                           | změna nebo dovybavení<br>mechanikou **) | DVD-RW/DL                      | interní / externí (dle konstrukce NTB) | externí                     |
|  |   | BD-RE DL / DVD/CD RW DL        | interní / externí (dle konstrukce NTB) | externí                     |
| Externí technické<br>vybavení a<br>příslušenství           | klávesnice US/CZ                        | bezdrátová                     | ano                                    | ano                         |
|  | myš - mini                              | USB                            | ano                                    | ano                         |
|  |   | bezdrátová s možností dobíjení | ano                                    | ano                         |
|  | autoadaptér napájení                    |                                | ano                                    | ano                         |

\*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

\*\*) V této sestavě není požadováno

\*\*\*)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>DVD-RW/DL</b>               | CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média                   |
| <b>BD-RE DL / DVD/CD RW DL</b> | BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechna dvouvrstvá média |

| Označení (interní objednávací kód)   |   | Sestava NB 15W-01                          | Sestava NB 15W-01   |
|--------------------------------------|---|--|---|
| Funkcionalita / program. vybavení    |   | Minimální požadované parametry             | Parametry nabízené uchazeči   |
| <b>Z Á K L A D N Í S E S T A V A</b> |   |  |   |
| Systémová platforma                  | zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional. | *)   | zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional. |
| Nabízený počítač                     | výrobce   | *)   | Lenovo  |
|                                      | název   | *)   | Lenovo T520   |
|                                      | provedení / typ   | *)   | Lenovo T520   |
|                                      | BAPCo SYSMARK 2007 Preview Rating   | 190  | 203   |
| CPU (procesor)                       | technologie (32/64 bit)   | 64 bit                                     | 64 bit  |
|                                      | výrobce   | *)   | Intel   |
|                                      | označení  | *)   | Intel Core i5-2520M (3M Cache, 2.50 GHz)  |
|                                      | počet jader   | *)   | 2   |
|                                      | Cash paměť  | *)   | 3MB   |
| Operační paměť                       | frekvence   | *)   | 2,5 GHz   |
|                                      | patice  | *)   | Intel   |
|                                      | výrobce   | *)   | Lenovo  |
|                                      | druh rozhraní   | DDR3                                       | DDR3  |
|                                      | velikost  | 4GB  | 4GB   |
| Hard disk                            | počet paměťových modulů   | *)   | 1x  |
|                                      | počet volných slotů   | **)  | 1x  |
|                                      | výrobce   | *)   | Lenovo  |
|                                      | druh rozhraní   | SATA II                                    | SATA II   |
|                                      | otáčky [rpm]  | 7200                                       | 7200  |
| Základní deska                       | Cash paměť [MB]   | *)   | 8GB   |
|                                      | velikost  | 500 GB                                     | 500GB   |
|                                      | střední přístupová doba [ms]  | *)   | 5   |
|                                      | výrobce   | *)   | Lenovo  |
|                                      | označení  | *)   | T520  |
| Další parametry                      | podpora dual-channel  | ano  | ano   |
|                                      | chipset   | *)   | QM67  |
|                                      | řadič   | *)   | SATA II   |
|                                      | integrováná síťová karta  | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN    | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN   |
|                                      | integrováný faxmodem  | **)  |   |
|                                      | integrováná grafická karta  | nesdílené 256 MB, podpora DirectX.10       | NVIDIA NVS 4200M, 1GB, podpora DirectX.10   |
|                                      | počet volných slotů   | *)   | 0   |
|                                      | integrováná zvuková karta   | 1x   | 1x  |
|                                      | bezdrátové připojení  | Wireless LAN 802.11a/g (b/g)/n, Blue-Tooth | Wireless LAN 802.11a/g (b/g)/n, Blue-Tooth  |
|                                      | PC Express Card   | ano  | ano   |
|                                      | systémová sběrnice pro dokstation   | ano  | ano   |
|                                      | možnost interního 3G modulu   | ano  | ano   |
|                                      | USB 2.0 (USB 3.0)   | 4x   | 4x  |
|                                      | seriový port  | 1x   | 1x  |
|                                      | linkový vstup   | ano  | ano   |
| Mechaniky paměťových médií           | vstup pro mikrofon  | 1x   | 1x  |
|                                      | výstup pro sluchátka  | 1x   | 1x  |
|                                      | výstup S-Video  | **)  |   |
|                                      | mechanika opt. disků  | 1x   | 1x  |
|                                      | čtečka karet  | SDHC, MMC                                  | 1x  |
| Základní programové vybavení         | OS Windows 7 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows (32/64 bit dle volby VZ)  | *)   | OS Windows 7 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows (32/64 bit dle volby VZ)  |
|                                      | ostatní SW v ceně   | drivery pro WIN XP                         | drivery pro XP  |



YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

|                 |  |        |  |        |
|-----------------|--|--------|--|--------|
| Servisní záruka |  | 3 roky |  | 3 roky |
|-----------------|--|--------|--|--------|

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

| PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB 15W-01 |   |                                  |  |  |
|--|---|----------------------------------|--|--|
| Označení   |   |                                  | Minimální požadované parametry   | Parametry nabízené uchazeči  |
| Hard disk  | Navýšení kapacity hard disku na hodnotu (7200 ot/min) |                                  | 500 GB   | 500GB  |
|  | Výměna mech. hard disku za SSD                        |                                  | 120 GB   | 120 GB   |
| Konektivita  | eSATA   |                                  | interní nebo externí, dle konstrukce NTB   | interní  |
|  | FireWire  |                                  | interní nebo externí, dle konstrukce NTB   | interní  |
|  | 3G modul + A GPS                                      |                                  | interní  | interní  |
| Mechaniky paměťových médií                               | Změna mechaniky ***)                                  | BD-RE DL / DVD/CD RW DL          | interní  | interní  |
| Externí technické vybavení a příslušenství               | klávesnice US/CZ                                      | bezdrátová                       | ano  | ano  |
|  | myš - mini  | USB                              | ano  | ano  |
|  |   | bezdrátová s možností dobíjení   | ano  | ano  |
|  | baterie   | přídavná                         | ano  | ano  |
|  |   | náhradní výkonnější s nabíječkou | ano  | ano  |
|  | autoadaptér napájení                                  |                                  | ano  | ano  |
|  | replikátor portů / dokstation                         | externí porty                    | Ethernet, 4x USB 2.0, display port/DVI/DSub, audio in/out, RJ45, paralelní, sériový port | Ethernet, 4x USB 2.0, display port/DVI/DSub, audio in/out, RJ45, paralelní, sériový port |
| OEM software   | Změna OEM OS  |                                  | MS Windows 64 bit  | MS Windows 64 bit  |
| Záruka   | Rozšíření servisní záruky                             |                                  | 5 let  | 5 let  |

\*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

\*\*) V této sestavě není požadováno

\*\*\*)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>DVD-RW/DL</b>               | CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média                   |
| <b>BD-RE DL / DVD/CD RW DL</b> | BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechna dvouvrstvá média |

| Označení (interní objednávací kód) |  | Sestava NB 16WH-01                      | Sestava NB 16WH-01   |
|------------------------------------|--|---|--|
| Funkcionalita / program. vybavení  |  | Minimální požadované parametry          | Parametry nabízené uchazeči  |
| Z Á K L A D N Í S E S T A V A      |  |   |  |
| Systémová platforma                | zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7. | *)                                      | zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7. |
| Nabízený počítač                   | výrobce  | *)                                      | Hewlett Packard  |
|                                    | název  | *)                                      | HP 6560b   |
|                                    | provedení / typ  | *)                                      | HP 6560b   |
|                                    | BAPCo SYSMark 2007 Preview Rating  | 160                                     | 165  |
|                                    | technologie (32/64 bit)  | 64 bit                                  | 64 bit   |
| CPU (procesor)                     | výrobce  | *)                                      | Hewlett Packard  |
|                                    | označení   | *)                                      | Intel Core i3-2310M  |
|                                    | počet jader  | *)                                      | 2  |
|                                    | Cash paměť   | *)                                      | 3MB  |
|                                    | frekvence  | *)                                      | 2,1GHz   |
|                                    | patice   | *)                                      | Intel  |
| Operační paměť                     | výrobce  | *)                                      | Hewlett Packard  |
|                                    | druh rozhraní  | DDR3                                    | DDR3   |
|                                    | velikost   | 3 GB                                    | 4GB  |
|                                    | počet paměťových modulů  | *)                                      | 1x   |
|                                    | počet volných slotů  | **)                                     | 1x   |
| Hard disk                          | výrobce  | *)                                      | Hewlett Packard  |
|                                    | druh (rozhraní)  | SATA II                                 | SATA II  |
|                                    | otáčky [rpm]   | *)                                      | 7200   |
|                                    | Cash paměť [MB]  | *)                                      | 16MB   |
|                                    | velikost   | 320 GB                                  | 320GB  |
|                                    | střední přístupová doba [ms]   | *)                                      | 12ms   |
| Základní deska                     | výrobce  | *)                                      | Hewlett Packard  |
|                                    | označení   | *)                                      | 6560b  |
|                                    | podpora dual-channel   | ano                                     | ano  |
|                                    | chipset  | *)                                      | HM65   |
|                                    | řadič  | *)                                      | SATAII   |
|                                    | integrovaná síťová karta   | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN  |
|                                    | integrovaná grafická karta   | sdílené 512 MB, podpora DirectX.10      | Intel HD Graphics 3000 sdílené 512 MB, podpora DirectX.10  |
|                                    | počet volných slotů  | *)                                      | 0x   |
|                                    | integrovaná zvuková karta  | 1x                                      | 1x   |
|                                    | bezdrátové připojení   | Wireles LAN 802.11a/g (b/g), Blue-Tooth | Wireles LAN 802.11a/g (b/g), Blue-Tooth  |
|                                    | Express Card   | ano                                     | ano  |
|                                    |  | **)                                     |  |
|                                    | možnost interního 3G modulu  | *)                                      | *)   |
|                                    | USB 2.0 (USB 3.0)  | 4x                                      | 4x USB 2.0   |
| Benchmark BAPCO MobileMark 200     | minimální doba provozu na jedno nabití standardní hlavní baterie   | 5 hodiny                                | 5,3 hodiny   |
|                                    | MobileMark 2007 Battery Life   |   |  |
| Další parametry                    | display  | 15 - 15,6", TFT, 1366x768 ISO           | 15,6", TFT, 1366x768 ISO   |
|                                    | externí výstup pro display   | 1x s rozlišením 1920x1080               | 1x s rozlišením 1920x1080  |
|                                    | hmotnost včetně hlavní baterie   | max. 2,8 kg                             | 2,62 kg  |
|                                    | integrovaný polohový ovladač   | Touch Pad                               | Touch Pad  |
|                                    | integrovaná klávesnice   | CZ/US                                   | CZ/US  |
|                                    | integrované audio  | mikrofon, stereoreproduktory            | mikrofon, stereoreproduktory   |
|                                    | integrovaná kamera   | ano                                     | ano  |
|                                    | integrovaná čtečka otisku prstů  | **)                                     |  |
|                                    |  |   |  |
|                                    |  |   |  |
| Mechaniky paměťových médií         | mechanika opt. disků   | DVD-RW/DL                               | 1x   |
|                                    | čtečka karet   | SDHC, MMC                               | 1x   |
| Základní programové vybavení       | OS Windows 7 OEM , nebo aktuální odpovídající verze OS Windows   | *)                                      | OS Windows 7 OEM , nebo aktuální odpovídající verze OS Windows   |
|                                    | ostatní SW v ceně  |   | Drivery XP   |

| PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB 16WH-01 |                      |                                |                                |                                |
|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Označení  |                      |                                | Minimální požadované parametry | Minimální požadované parametry |
| Mechanika paměťových médií                                | Změna mechaniky ***) | BD-RE DL / DVD/CD RW DL        | interní                        | interní                        |
| Externí technické vybavení a příslušenství                | klávesnice US/CZ     | bezdrátová                     | ano                            | ano                            |
|   | myš - mini           | USB                            | ano                            | ano                            |
|   |                      | bezdrátová s možností dobíjení | ano                            | ano                            |
|   | autoadaptér napájení |                                | ano                            | ano                            |

\*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

\*\*) V této sestavě není požadováno

\*\*\*)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>DVD-RW/DL</b>               | CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média                   |
| <b>BD-RE DL / DVD/CD RW DL</b> | BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechna dvouvrstvá média |

| Označení (interní objednávací kód) |   |           | Sestava NB 17W-01  | Sestava NB 17W-01   |
|------------------------------------|---|-----------|--|---|
| Funkcionalita / program. vybavení  |   |           | Minimální požadované parametry                                     | Parametry nabízené uchazeči   |
| ZÁKLADNÍ SESTAVA                   |   |           |  |   |
| Systémová platforma                | zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional. |           | *)   | zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional. |
| Nabízený počítač                   | výrobce   |           | *)   | Hewlett Packard   |
|                                    | název   |           | *)   | Elite 8760w   |
|                                    | provedení / typ   |           | *)   | Elite 8760w   |
|                                    | BAPCo SYSMark 2007 Preview Rating   |           | 190  | 196   |
| CPU (procesor)                     | technologie (32/64 bit)   |           | 64 bit   | 64 bit  |
|                                    | výrobce   |           | *)   | Intel   |
|                                    | označení  |           | *)   | Intel Core i5-2520M   |
|                                    | počet jader   |           | *)   | 2   |
|                                    | Cash paměť  |           | *)   | 3MB   |
| Operační paměť                     | frekvence   |           | *)   | 2,5GHz  |
|                                    | patice  |           | *)   | Intel   |
|                                    | výrobce   |           | *)   | Hewlett Packard   |
|                                    | druh rozhraní   |           | DDR3   | DDR3  |
|                                    | velikost  |           | 4GB  | 4GB   |
| Hard disk                          | počet paměťových modulů   |           | *)   | 1x  |
|                                    | počet volných slotů   |           | **)  | 1x  |
|                                    | výrobce   |           | *)   | Hewlett Packard   |
|                                    | druh (rozhraní)   |           | SATA III   | SATA III  |
|                                    | otáčky [rpm]  |           | 7200   | 7200  |
| Základní deska                     | Cash paměť [MB]   |           | *)   | 32MB  |
|                                    | velikost  |           | 500 GB   | 500GB   |
|                                    | střední přístupová doba [ms]  |           | *)   | 8ms   |
|                                    | výrobce   |           | *)   | Hewlett Packard   |
|                                    | označení  |           | *)   | 8760w   |
| Základní deska                     | podpora dual-channel  |           | ano  | ano   |
|                                    | chipset   |           | *)   | QM67  |
|                                    | řadič   |           | *)   | STATA III   |
|                                    | integrovaná síťová karta  |           | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN                            | 10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN   |
|                                    | integrovaný faxmodem  |           | **)  | AMD FirePro M5950 nesdílená 1GB, podpora DirectX.10   |
|                                    | integrovaná grafická karta  |           | nesdílená 512 MB, podpora DirectX.10                               | AMD FirePro M5950 nesdílená 1GB, podpora DirectX.10   |
|                                    | počet volných slotů   |           | *)   | 0x  |
|                                    | integrovaná zvuková karta   |           | 1x   | 1x  |
|                                    | bezdrátové připojení  |           | Wireles LAN 802.11a/g (b/g)/n, Blue-Tooth                          | Wireles LAN 802.11a/g (b/g)/n, Blue-Tooth   |
|                                    | Express Card  |           | *)   | Express Card 54   |
|                                    | systémová sběrnice pro dokstation   |           | ano  | ano   |
|                                    | možnost interního 3G modulu   |           | ano  | ano   |
|                                    | seriový port  |           | **)  | ano   |
|                                    | USB 2.0 (USB 3.0)   |           | 4x   | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0  |
|                                    | FireWire  |           | **)  |   |
| integrovaná konektivita            | eSATA   |           | **)  |   |
|                                    | linkový vstup   |           | ano  | ano   |
|                                    | vstup pro mikrofon  |           | 1x   | 1x  |
|                                    | výstup pro sluchátka  |           | 1x   | 1x  |
|                                    | výstup S-Video  |           | **)  |   |
| Benchmark BAPCO MobileMark 200     | minimální doba provozu na jedno nabití standardní hlavní baterie<br><b>MobileMark 2007 Battery Life</b>   |           | 3 hodiny   | 3,3 hodiny  |
| Další parametry                    | display   |           | 17"-18", TFT - leskly (matný), 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050 ISO | 17,3", TFT - matný, 1920x1080 ISO   |
|                                    | externí výstup pro display  |           | 1x s rozlišením min 1920x1200                                      | VGA s rozlišením 2048 x 1536, display port s rozlišením 2560x1600   |
|                                    | hmotnost včetně hlavní baterie, HDD a DVD   |           | max. 3,6 kg  | 3,6 kg  |
|                                    | integrovaný polohový ovladač  |           | Touch Pad  | Touch Pad   |
|                                    | integrovaná klávesnice  |           | CZ/US  | CZ/US   |
|                                    | integrované audio   |           | mikrofon, stereoreproduktory                                       | mikrofon, stereoreproduktory  |
|                                    | integrovaná kamera  |           | ano  | ano   |
|                                    | možnost současného připojení sekundární baterie   |           | ano  | ano   |
|                                    | integrovaná čtečka otisku prstů   |           | ano  | ano   |
|                                    | mechanika opt. disků  | DVD-RW/DL | 1x   | 1x  |
| INTERNÍ Mechaniky paměťových médií | čtečka karet  | SDHC, MMC | 1x   | 1x  |

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

|                                    |   |                    |  |
|------------------------------------|---|--------------------|--|
| Základní<br>programové<br>vybavení | OS Windows 7 Professional OEM downgraded, nebo aktuální<br>odpovídající verze OS Windows (32/64bit dle výběru VZ) | *)                 | OS Windows 7 Professional OEM<br>downgraded, nebo aktuální odpovídající<br>verze OS Windows (32/64bit dle výběru VZ) |
|                                    | ostatní SW v ceně   | drivery pro WIN XP | drivery pro WIN XP   |
|                                    | Servisní záruka   | 3 roky             | 3 roky   |

| PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB 17W-01 |   |                                  |  |  |
|--|---|----------------------------------|--|--|
| Označení   |   |                                  | Minimální požadované parametry   | Minimální požadované parametry   |
| Oper. paměť  | Zvětšení na                                   |                                  | 8 GB   | 8GB  |
| Hard disk  | Druhý hard disk - mechanický (7200 ot/min)    |                                  | 500 GB   | 500GB  |
|  | Výměna mech. hard disku za SSD systemový disk |                                  | 120 GB   | 120GB  |
| Konektivita  | eSATA   |                                  | interní nebo externí, dle konstrukce NTB   | interní  |
|  | FireWire                                      |                                  | interní nebo externí, dle konstrukce NTB   | interní  |
|  | 3G modul + A GPS                              |                                  | interní  | interní  |
| Mechaniky paměťových médií                               | Změna mechaniky ***)                          | BD-RE DL / DVD/CD RW DL          | interní  | interní  |
| Externí technické vybavení a příslušenství               | klávesnice US/CZ                              | bezdrátová                       | ano  | ano  |
|  | myš - mini                                    | USB                              | ano  | ano  |
|  |   | bezdrátová s možností dobíjení   | ano  | ano  |
|  | autoadaptér napájení                          |                                  | ano  | ano  |
|  | baterie                                       | přídavná                         | ano  | ano  |
|  |   | náhradní výkonnější s nabíječkou | ano  | ano  |
|  | replikátor portů / dokstation                 | externí porty                    | Ethernet, 4x USB 2.0, display port/DVI/DSub, audio in/out, RJ45, paralelní, sériový port | Ethernet, 4x USB 2.0, display port/DVI/DSub, audio in/out, RJ45, paralelní, sériový port |
| OEM software   | Změna OEM OS                                  |                                  | MS Windows 64 bit verze  | MS Windows 64 bit verze  |
| Záruka   | Rozšíření servisní záruky notebooku           |                                  | 5 let  | 5 let  |

\*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

\*\*) V této sestavě není požadováno

\*\*\*) DVD-RW/DL CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média

BD-RE DL / DVD/CD RW DL BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechna dvouvrstvá média

**LCD MONITORY**

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

| Označení (interní objednávací kód) | <i>Monitor 19 "</i>               | <i>Monitor 19 "</i>         |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Parametr                           | Požadované minimální parametry    | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ                    | LCD barevný                       | LCD barevný HP L1905wg      |
| provedení                          | matný                             | matný                       |
| velikost úhlopříčky                | 19"                               | 19"                         |
| pracovní rozlišení                 | 1440x900                          | 1440x900                    |
| jas - minimálně                    | 300 (250/TCO 5.0) cd/m2           | 250 cd/m2                   |
| kontrast                           | 800:1                             | 1000:1                      |
| pozorovací úhel                    | 160°x160°                         | 160°x160°                   |
| odezva                             | 5 ms                              | 5 ms                        |
| maximálně                          |                                   |                             |
| rozhraní (konektory)               | analog a DVI (HDMI) včetně kabelů | analog a DVI včetně kabelů  |
| certifikáty                        | TCO 03 / TCO05                    | TCO 5.0                     |
| integrované                        | ano/ne                            | ano                         |
| reproduktory                       | výkon                             | min. 2x 1W                  |
| možnost                            | výškového nastavení a             | ano                         |
| příkon [W]                         | *)                                | 32W                         |
| lokalizované                       |                                   |                             |
| menu ovládání                      | ano                               | ano                         |
| servisní záruka                    | 5 let                             | 5 let                       |

\*) Popis, výrobce,  
typ a parametry

| Označení (interní objednávací kód) | <i>Monitor 22 "</i>               | <i>Monitor 22 "</i>         |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Parametr                           | Požadované minimální parametry    | Parametry nabízené uchazeči |
| provedení / typ                    | LCD barevný                       | LCD barevný HP LA2205wg     |
| provedení                          | matný                             | matný                       |
| velikost úhlopříčky                | 22"                               | 22"                         |
| pracovní rozlišení                 | 1680x1050                         | 1680x1050                   |
| jas - minimálně                    | 300 (250/TCO 5.0) cd/m2           | 250 cd/m2                   |
| kontrast                           | 1000:1                            | 1000:1                      |
| pozorovací úhel                    | 160°x160°                         | 160°x160°                   |
| odezva                             | 5 ms                              | 5 ms                        |
| maximálně                          |                                   |                             |
| rozhraní (konektory)               | analog a DVI (HDMI) včetně kabelů | analog a DVI včetně kabelů  |
| certifikáty                        | TCO 03 / TCO05                    | TCO 5.0                     |
| integrované                        | ano/ne                            | ano                         |
| reproduktory                       | výkon                             | min 2x 1W                   |
| možnost                            | výškového nastavení a             | ano                         |
| příkon [W]                         | *)                                | 33W                         |
| lokalizované                       |                                   |                             |
| menu ovládání                      | ano                               | ano                         |
| servisní záruka                    | 5 let                             | 5 let                       |

\*) Popis, výrobce,  
typ a parametry

| Označení (interní objednávací kód) | <i>Monitor 24 "</i>                                  | <i>Monitor 24 "</i>                      |
|------------------------------------|--|--|
| Parametr                           | Požadované minimální parametry                       | Parametry nabízené uchazeči              |
| provedení / typ                    | LCD barevný  | LCD barevný HP LA2405wg                  |
| provedení                          | matný  | matný                                    |
| velikost úhlopříčky                | 24"  | 24"                                      |
| pracovní rozlišení                 | 1920x1200  | 1920x1200                                |
| jas - minimálně                    | 400 (300/TCO 5.0) cd/m2                              | 300 cd/m2                                |
| kontrast                           | 1000:1   | 1000:1                                   |
| pozorovací úhel                    | 160°x160°  | 160°x160°                                |
| odezva                             | 5 ms   | 5 ms                                     |
| maximálně                          |  |  |
| rozhraní (konektory)               | analog a DVI (HDMI) nebo display port, včetně kabelů | analog, DVI, display port, včetně kabelů |
| certifikáty                        | TCO 03 / TCO05                                       | TCO05                                    |
| integrované                        | ano/ne   | ano                                      |
| reproduktory                       | výkon  | min 2x 1W                                |
| možnost                            | výškového nastavení a                                | ano                                      |
| příkon [W]                         | *)   | 35W                                      |
| lokalizované                       |  |  |
| menu ovládání                      | ano  | ano                                      |
| servisní záruka                    | 5 let  | 5 let                                    |

\*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč