

**Č E S K Á R E P U B L I K A**  
**M I N I S T E R S T V O V N I T R A**

Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ: 00007064

zastoupená

Zdeňkem KROUPOU

centrálním zadavatelem – ředitelem odboru programového financování

Kontaktní adresa: náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

---

Č. j. MV- 79436-18/VZ-2011

Praha 9. listopadu 2011

Počet listů: 7

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, obdržel zadavatel veřejné zakázky „Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky pro rok 2012“, č.j.: MV-79436/VZ-2011, evidenčního čísla IS VZ US 60066055, požadavek na dodatečné informace k této zakázce.

Přesné znění dotazu uchazeče a odpověď zadavatele:

1. Příloha 4 – technické specifikace:

Odstavec 2 – podpora standardů - Alert Standard Format 2.0

**Dotaz:** Je vyžadován ASF i pro notebooky?

**Odpověď:** ASF je vyžadováno pro notebooky NB12W, NB15W a NB17W a není vyžadováno pro notebooky NB12WH, NB16WH v souladu s přílohou č. 4 - Technická a Enviromentální specifikace, zadávací dokumentace.

2. Příloha 4 – technické specifikace:


Odstavec 3, bod b) možnost nastavení prostřednictvím BIOSu a dálkové správy – myš

**Dotaz:** Jaké konkrétní nastavení pro myš zadavatel požaduje?

**Odpověď:** Centrální zadavatel požaduje v příloze zadávací dokumentace č.4, odstavec 3, bod b) základní nastavení myši v BIOSU – „aktivace / deaktivace“.

3. Příloha 4 – technické specifikace:

Odstavec 4 – bod g) u notebooků je požadována již v základní specifikaci možnost zabezpečení pomocí čipové karty SmartCard a systému SystemLock BIOS.



**Dotaz:** SystemLock BIOS je označení řešení konkrétního výrobce. Připouští zadavatel požadavek splnit adekvátním řešením jiného výrobce?

**Odpověď:** Centrální zadavatel s ohledem na možnost rozšíření nabídky a s ohledem na technologický vývoj, připouští nabídnout i jiný systém zabezpečení přístupu pomocí čipové karty a řízeného přístupu k nastavení BIOSu, definovaný v příloze zadávací dokumentace č. 4 "Technické a Enviromentální specifikace" který bude tento požadavek splňovat. Centrální zadavatel požadavek v článku 4, odstavce g), uvedené přílohy a upřesňuje na „system zabezpečení přístupu pomocí čipové karty a řízeného přístupu k nastavení BIOSu“. Jedná se o zobecnění -Uvedené upřesnění specifikace nemá vliv na činnost a účel použití notebooků.

4. HW specifikace – Sestava PCW-01:

Základní deska – integrovaná konektivita – přední panel USB 3.0

**Dotaz:** Podle našeho názoru žádný z výrobců čipových sad, který plní parametry Vašeho zadání, nemá v současné době integrováno USB 3.0 v čipové sadě. Z tohoto důvodu se vkládá řadič USB 3.0 jako přídatná karta a je vyvedená dozadu. Připouští zadavatel vyvedení USB 3.0 na zadní stranu PC?

**Odpověď:** Vzhledem ke skutečnosti, že uvedený požadavek nemá vliv na funkčnost systému a je dočasný, centrální zadavatel umožňuje nabídnout sestavy PCW s vloženým řadičem USB 3.0 s vyvedením portů na zadní straně PC do doby, než uvedený stav pomine. Po odstranění uvedeného stavu budou dodavatelé povinni dodávat zařízení bez změny ceny.

5. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:


Základní deska – integrovaná konektivita – USB 2.0

**Dotaz:** Vzhledem k tomu že se jedná o „mini“ notebook je u těchto notebooků kvůli jejich rozměrům většinou nižší počet USB portů. Připouští zadavatel notebook, který má integrovány tři USB 2.0 porty?

**Odpověď:** Centrální zadavatel trvá na požadavku „4x USB 2.0“ u sestav NB12W uvedeném ve specifikaci viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace.

6. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:

Základní deska – integrovaná konektivita – linkový vstup



**Dotaz:** Připouští zadavatel notebook se vstupem pro mikrofon namísto linkového vstupu?

**Odpověď:** Centrální zadavatel v s ohledem na technologický vývoj a změny nabídek výrobců, upřesňuje specifikaci konektivity u sestavy NB12W a vypouští požadavek na konektivitu „linkový vstup“. Linkový vstup nebude vyžadován ve specifikaci viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace. Uvedené upřesnění specifikace nemá vliv na činnost a účel použití notebooků.

7. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:

Další parametry - display

**Dotaz:** Připouští zadavatel notebook s displejem s rozlišením 1366x768?

**Odpověď:** Centrální zadavatel v souladu se specifikací (viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace) připouští notebook s rozlišením displeje 1366x768 u sestav NB12W. Uvedené upřesnění specifikace nemá vliv na činnost a účel použití notebooků.

8. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:

Další parametry – možnost současného připojení sekundární baterie

**Dotaz:** Připouští zadavatel notebook bez možností sekundární baterie, ale s možností výměny standardní baterie za výkonnější?

**Odpověď:** Centrální zadavatel v souladu se specifikací (viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace) trvá na požadavku možnosti použití sekundární baterie.

9. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:


Mechanika paměťových médií - změna mechaniky – BD-RE DL / DVD / CD RW DL.

**Dotaz:** Připouští zadavatel externí BD-RE DL / DVD / CD RW DL mechaniku nebo interní DVD+/-RW SuperMulti DL mechaniku?

**Odpověď:** Centrální zadavatel v souladu se specifikací (viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace) trvá na požadavku interní mechaniky BD-RE DL / DVD / CD RW DL.

10. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:

Externí technické vybavení a příslušenství – baterie – přídatná.



**Dotaz:** Připouští zadavatel notebook bez možnosti přídavné baterie, ale s možností výměny standardní baterie za výkonnější?

**Odpoověď:** Centrální zadavatel v souladu se specifikací viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace, trvá na požadavku možnosti přídavné baterie.

11. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:

Externí technické vybavení a příslušenství – baterie – náhradní výkonnější s nabíječkou

**Dotaz:** Připouští zadavatel notebook bez možnosti výměny baterie za optickou mechaniku?

**Odpoověď:** Centrální zadavatel v s ohledem na technické omezení požadavku napájecí baterii vyměnitelnou za optickou mechaniku, upřesňuje specifikací viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace a netrvá na uvedeném požadavku a požaduje náhradní výkonnější baterii s nabíječkou, která bude vyměnitelná se stávající. Uvedené upřesnění specifikace nemá vliv na činnost a účel použití notebooků.

12. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:

Externí technické vybavení a příslušenství – dockstation – externí porty.

**Dotaz:** Vzhledem k tomu, že v současné době již prakticky nejsou využívány seriová, paralelní rozhraní a rovněž použití RJ11 je minimální, nejsou tyto porty u většiny výrobců již používány.

Připouští zadavatel dockstation bez sériového, paralelního, RJ11 portu a portu pro mikrofon?


**Odpoověď:** Centrální zadavatel v s ohledem na technologický vývoj a účel použití a nabídky výrobců u notebooků NB12W, upřesňuje specifikaci konektivity v příloze č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace takto: „Ethernet, 4x USB 2.0, display port/DVI/DSub, audio in/out/, RJ45“. Uvedené upřesnění specifikace nemá vliv na činnost a účel použití notebooků.

13. HW specifikace – Sestava NB 12W-01:

Základní deska – bezdrátové připojení.

**Dotaz:** Připouští zadavatel notebook z připojením Wireless LAN 802.11 b/g/n, Bluetooth?

**Odpoověď:** Připojení Wireless LAN 802.11 b/g/n, Bluetooth je v souladu se specifikací viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace.



14. HW specifikace – Sestava NB 15W-01:

Externí technické vybavení a příslušenství – replikátor portů /dockstation – externí porty.

**Dotaz:** Připouští zadavatel dockstation bez portu RJ11 a port line-in místo portu pro mikrofon?

**Odpověď:** Centrální zadavatel v s ohledem na technologický vývoj upřesňuje specifikaci konektivity Dockinkstationu ve specifikaci viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace takto: „Ethernet, 4x USB 2.0, display port/DVI/DSub, audio in/out, RJ45, paralelní, sériový port“. Uvedené upřesnění specifikace nemá vliv na činnost a účel použití notebooků.

15. HW specifikace – Sestava NB 16WH-01:

Další parametry – display lesklý.

**Dotaz:** Připouští zadavatel notebook s matným displejem?

**Odpověď:** Centrální zadavatel připouští v souladu se specifikací viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace notebook s matným displejem, protože se jedná o kvalitativně lepší displej.

16. HW specifikace – Sestava NB 16WH-01:

Mechanika paměťových médií - změna mechaniky – BD-RE DL / DVD / CD RW DL.

**Dotaz:** Připouští zadavatel externí BD-RE DL / DVD / CD RW DL mechaniku nebo interní Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL mechaniku?


**Odpověď:** Centrální zadavatel v souladu se specifikací viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace, nepřipouští Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL mechaniku a trvá na požadavku interní mechaniky BD-RE DL / DVD / CD RW DL mechaniku.

17. HW specifikace – Sestava NB 17W-01:

Hard disk – druh (rozhraní)

**Dotaz:** Připouští zadavatel notebook s diskem s rozhraním SATA II?

**Odpověď:** Centrální zadavatel ve specifikaci viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace, nepřipouští disk s rozhraním SATA II a trvá na požadavku SATA III.



18. HW specifikace – Sestava NB 17W-01:

Základní deska – integrovaná konektivita – sériový port

**Dotaz:** Připouští zadavatel notebook bez integrovaného sériového portu?

**Odpověď:** Centrální zadavatel s ohledem na technologický vývoj upřesňuje ve specifikaci kategorie sestava NB 17W viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace, v části „integrovaná konektivita – sériový port“ na „nevyžaduje se“. Uvedené upřesnění specifikace nemá vliv na činnost a účel použití notebooků.

19. HW specifikace – Sestava NB 17W-01:

Další parametry - display

**Dotaz:** Připouští zadavatel notebook s matným displejem?

**Odpověď:** Centrální zadavatel připouští v souladu se specifikací viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace, notebook s matným displejem, protože se jedná o kvalitativně lepší displej.

20. HW specifikace – Sestava NB 17W-01:

Další parametry - hmotnost včetně hlavní baterie

**Dotaz:** Připouští zadavatel notebook s hmotností 3,6kg vč. HDD, DVD a hlavní baterie?

**Odpověď:** Centrální zadavatel s ohledem na technologický vývoj upřesňuje ve specifikaci viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace, hmotnost notebooku kategorie NB 17W na hodnotu 3,6kg, včetně HDD, DVD a hlavní baterie. Uvedené upřesnění specifikace nemá vliv na činnost a účel použití notebooků.

21. HW specifikace – Sestava NB 17W-01:


Externí technické vybavení a příslušenství – baterie – náhradní výkonnější s nabíječkou.

**Dotaz:** Připouští zadavatel notebook bez možnosti náhradní výkonnější baterie?

**Odpověď:** Centrální zadavatel trvá na požadavku „externí technické vybavení a příslušenství – baterie – náhradní výkonnější s nabíječkou“

22. HW specifikace – Sestava NB 17W-01:

Externí technické vybavení a příslušenství – replikátor portů /dockstation – externí porty.



**Dotaz:** Připouští zadavatel dockstation bez portu RJ11 a port line-in místo portu pro mikrofon?

**Odpověď:** Centrální zadavatel v s ohledem na technologický vývoj upřesňuje specifikaci konektivity Dockinkstationu ve specifikaci viz. příloha č. 2 „HW specifikace“, zadávací dokumentace, takto: „Ethernet, 4x USB 2.0, display port/DVI/DSUB, audio in/out, RJ45, paralelní, sériový port“. Uvedené upřesnění specifikace nemá vliv na činnost a účel použití notebooků.

Centrální zadavatel připomíná, že notebooky s označením NB12W, NB15W a NB17W jsou tzv manažerské (korporátní) a budou využívány jako náhrada nebo doplnění osobních počítačů. Tudíž je u nich vyžadována hlavně podpora verzí operačního systému pro práci v datové síti a se sítovými aplikacemi.

Notebooky s označením NB12WH a NB 16WH, jsou určeny pouze pro přístup k internetu a pro prezentační účely s možností práce s kancelářskými aplikacemi.

Z tohoto důvodu jsou na ně kladeny rozdílné nároky jak z hlediska technického vybavení, tak technických možností definovaných v příloze č. 2 - HW specifikace a příloze č. 4 - Technické a environmentální specifikace, zadávací dokumentace.

za zadavatele

**Zdeněk KROUPA**

ředitel odboru  
programového financování

podepsáno elektronicky