

Počet listů: 11  
Přílohy: 3/54



MVCRX00XYKKO  
prvotní identifikátor

**RÁMCOVÁ NÁJEMNÍ SMLOUVA**  
**NA „PRONÁJEM MULTIFUNKČNÍCH TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ (KOPÍROVACÍ**  
**STROJE A MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNY) PRO ROK 2012“**

Číslo smlouvy pronajímatele č. 1: ---	<b>Č. j. centrálního zadavatele:</b>  <b>MV-71842-55/VZ-2011</b>
Číslo smlouvy pronajímatele č. 2: ---	
Číslo smlouvy pronajímatele č. 3: ---	
Číslo smlouvy pronajímatele č. 4: ---	

**Článek 1**

**Smluvní strany**

<b>Centrální zadavatel:</b>	<b>ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA</b>		
	<b>Sídlo:</b> Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7		
	<b>IČ:</b> 00007064	<b>DIČ:</b> CZ 00007064	
	<b>Bankovní spojení:</b> ČNB Praha 1	<b>Číslo účtu:</b> 6015-3605881/0710	
	<b>Zastoupená:</b>		
	<b>Zdeňkem Kroupou, ředitelem odboru programového financování</b>		
	tel.: 974 849 800	fax: 974 849 273	e-mail: zdenek.kroupa@mvcz.cz
	<b>Kontaktní osoba:</b>		
	<b>Ing. Libor Vašíček, odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů</b>		
	tel.: 974 816 482	fax: 974 816 841	e-mail: libor.vasicek@mvcz.cz

(dále jen „centrální zadavatel“) na straně jedné

a

<b>Pronajímatel č. 1:</b>	<b>IMPROMAT CZ spol. s r.o.</b>		
	<b>Sídlo:</b> U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4		
	<b>IČ:</b> 481 17 820	<b>DIČ:</b> CZ48117820	
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze		
	oddíl C	vložka 27720	
	Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku uvedou údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni (např. živnostenský rejstřík - § 13a obchodního zákoníku)		
	<b>Bankovní spojení:</b> Komerční banka a.s.	<b>Číslo účtu:</b> 13149111/0100	
	<b>Jednající (zastoupený):</b>		
	<b>Ing. Svatoplukem Březíkem, výkonným ředitelem a Ing. Věrou Struhařovou, ekonomickou ředitelkou, a to na základě plné moci ze dne 1.9.2006</b>		
	tel.: 577 571 111	fax: 577 105 402	e-mail: vedeni@impromat.cz
	<b>Kontaktní osoba:</b>		
	<b>Ing. Ivo Matoušek, Key Account Manager</b>		
	tel.: 271 123 174	fax: 241 404 499	e-mail: ivo.matousek@impromat.cz

<b>Pronajímatel č. 2:</b>	<b>KONICA MINOLTA, Business Solutions Czech, spol. s r.o.</b>		
	Sídlo: Žarošická 13, 628 00 Brno		
	IČ: 001 76 150	DIČ: CZ00176150	
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně		
	oddíl C	vložka 21999	
	Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku uvedou údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni (např. živnostenský rejstřík - § 13a obchodního zákoníku)		
	Bankovní spojení: RSB The Royal Bank of Scotland	Číslo účtu: 215810/5400	
	Jednatel (zastoupený): Jiří Skopový, obchodním ředitelem		
	tel.: 272 016 734	fax: 272 016 710	e-mail: jiri.skopovy@konicaminolta.cz
	Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Motyka		
	tel.: 272 016 745	fax: 272 016 710	e-mail: miroslav.motyka@konicaminolta.cz

<b>Pronajímatel č. 3:</b>	<b>Flamy Pardubice a.s.</b>		
	Sídlo: Mařatkova 916/6, 142 00 Praha 12		
	IČ: 642 59 714	DIČ: CZ64259714	
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeným rejstříkovým soudem v Praze		
	oddíl B	Vložka 6648	
	Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku uvedou údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni (např. živnostenský rejstřík - § 13a obchodního zákoníku)		
	Bankovní spojení: ČSOB a.s.	Číslo účtu: 130979931/0300	
	Jednatel (zastoupený): Ing. Pavlem Vanýskem, předsedou představenstva		
	tel.: 466 614 555	fax: 466 611 884	e-mail: vanysek@flamy.com
	Kontaktní osoba: Zdeněk Šišán		
	tel.: 466 614 554	fax: 466 611 884	e-mail: sisan@flamy.com

<b>Pronajímatel č. 4:</b>	<b>VDI Meta – výrobní družstvo invalidů</b>		
	Sídlo: 1.máje 670/128, 703 00 Ostrava, Vítkovice		
	IČ: 258 61 808	DIČ: CZ25861808	
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě		
	oddíl Dr	vložka 1384	
	Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku uvedou údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni (např. živnostenský rejstřík - § 13a obchodního zákoníku)		
	Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.	Číslo účtu: 1055002550/5500	
	Jednatel (zastoupený): Ing. Jaroslav Plucar a Ctirad Sněhota předseda a místopředseda družstva		
	tel.: 595 630 301 a 2	fax: 595 630 309	e-mail: vdimetar@vdimeta.cz
	Kontaktní osoba:		
	Ing. Jaroslav Textoris		
	tel.: 595 630 303	fax: 595 630 309	e-mail: textoris@vdimeta.cz

**(dále jen „pronajímatel“)**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §11 odst. 1 a § 89 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 179/2010 Sb. (dále jen zákon), a § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ( dále jen obchodní zákoník),  
tuto

**rámcovou nájemní smlouvu**  
(dále jen „rámcová smlouva“)

**na nájem multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny)**  
**pro rok 2012**

## **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

### **Článek 2** **Účel rámcové smlouvy**

**2.1** Účelem této rámcové smlouvy je zabezpečit v roce 2012 možnost uzavírání nájemních smluv na používání multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) formou nájmu na dobu 60 měsíců do výše předpokládaného finančního objemu 16 mil. Kč bez DPH.

**2.2** Nájemci jsou Česká republika - organizační složky uvedené v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, a další veřejní zadavatelé rovněž v této příloze uvedení.

**2.3** Podkladem pro uzavření této rámcové smlouvy jsou nabídky pronajímatelů, kteří se umístili v otevřeném zadávacím řízení (dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této rámcové smlouvy v prvním až čtvrtém pořadí.

**2.4** Zadávací řízení na uzavření této rámcové smlouvy bylo uveřejněno v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovací subsystém dne 6.9.2011 pod evidenčním číslem 60065336.

### **Článek 3** **Předmět rámcové smlouvy**

**3.1** Předmětem této rámcové smlouvy je stanovení podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) platných pro nájem multifunkčních tiskových zařízení specifikovaných v článku 5 této rámcové smlouvy, které příslušný pronajímatel přenechává k dočasnému užívání nájemcům na základě nájemních smluv, které nájemci s příslušným pronajímatelem uzavřou.

**3.2** Pronajímatelem příslušným k uzavření nájemní smlouvy je pronajímatel, kterého je nájemce povinen písemně vyzvat k předložení návrhu na uzavření nájemní smlouvy postupem stanoveným v souladu s § 92 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. v článku 4 této rámcové smlouvy.

### **Článek 4**

## **Postup při uzavírání nájemních smluv**

**4.1** Nájemce písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření nájemní smlouvy vždy toho pronajímatele, který se v zadávacím řízení umístil jako první v pořadí (pronajímatel č.1).

**4.2** Odmítne-li pronajímatel č. 1 návrh na uzavření nájemní smlouvy předložit, nájemce písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření nájemní smlouvy pronajímatele, který se v zadávacím řízení umístil další v pořadí (pronajímatel č. 2).

**4.3** Odmítne-li návrh na uzavření nájemní smlouvy předložit pronajímatel č. 2, postupuje nájemce obdobně podle bodu 4.2 až do doby, kdy uzavře nájemní smlouvu nebo kdy návrh na uzavření nájemní smlouvy odmítne předložit pronajímatel č. 4.

**4.4** Obdrží-li pronajímatel písemnou výzvu nájemce k předložení návrhu na uzavření nájemní smlouvy je povinen

a) do 3 pracovních dnů od obdržení této výzvy oznámit (v souladu s § 148 odst. 2 zákona) nájemci zda předloží návrh na uzavření nájemní smlouvy či nikoliv,

b) do 5 pracovních dnů od obdržení této výzvy odeslat návrh na uzavření nájemní smlouvy nájemci, pokud tento návrh pronajímatel neodmítl podle písmene a).

**4.5** Výzvy k předložení návrhu na uzavření nájemní smlouvy předkládají nájemci postupně podle svých aktuálních potřeb až do výše předpokládaného finančního objemu podle článku 2.1 této rámcové smlouvy.

**4.6** Nájemci mohou výzvy k předložení návrhu na uzavření nájemní smlouvy předkládat po dobu účinnosti této rámcové smlouvy.

**4.7** Smluvní vztahy vznikající z uzavřených nájemních smluv se řídí právní řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem (ObchZ) a touto rámcovou smlouvou.

## **OBCHODNÍ PODMÍNKY**

### **Článek 5**

#### **Technická specifikace předmětu nájmu a předpokládané celkové množství**

**5.1** Předmětem nájmu jsou multifunkční tisková zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) v předpokládaném celkovém množství 174 ks zařízení.

**5.2** Předmět nájmu musí splňovat parametry uvedené v příloze č. 2 této rámcové smlouvy, a tyto technické podmínky:

- a) délka pronájmu 60 měsíců;
- b) cena za pronájem zahrnuje:
  - o pronájem zařízení,

- dopravu a instalaci zařízení,
  - připojení k datové síti dle požadavků provozních techniků nájemců a zprovoznění skenerů,
  - zaškolení obsluhy,
  - pojištění zařízení
  - odvoz prázdných tonerů,
- c) cena za kopii zahrnuje:
- zhotovení jednostranné kopie A4,
  - dodávky veškerého spotřebního materiálu doporučeného výrobcem (vyjma xerografického papíru) a náhradních dílů nutných pro provoz zařízení včetně dopravného tak, aby byla zajištěna jeho nepřetržitá funkčnost,
  - veškerý servis a pravidelnou údržbu (stanovenou výrobcem zařízení) zajišťující nepřetržitou funkčnost zařízení včetně dopravného,
- d) v případě poruchy zařízení nebo jeho nefunkčnosti se pronajímatel zavazuje zabezpečit nástup technika k odstranění závady zařízení do 6 hodin od nahlášení na dispečink uchazeče (faxem, e-mailem nebo telefonem, čas se počítá v pracovní dny v době od 8.00 – 20.00 hod.),
- e) instalaci jiného zařízení stejných parametrů nejpozději následující den po uplynutí lhůty 24 hodin od nahlášení závady na stávajícím zařízení na dispečink uchazeče, pokud nebude stávající zařízení ve lhůtě 24 hodin od nahlášení závady na dispečink uchazeče zprovozněno, (faxem, e-mailem nebo telefonem, čas se počítá v pracovní dny v době od 00.00 – 24.00 hod.);
- f) vyúčtování bude prováděno měsíčně, bude se skládat z částky za pronájem stroje za měsíc a z částky za provedené kopie; ostatní platební podmínky viz. čl. 8 této rámcové smlouvy;
- g) zařízení musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- h) zařízení musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS Direktive), transponované zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- i) zařízení musí splňovat normy pro energetický výkon ENERGY STAR stanovené rozhodnutím Evropské komise 2009/347/ES
- j) pronajímatel je povinen při plnění předmětu této veřejné zakázky postupovat ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, tzn. že zajistí zpětný odběr obalů z dodávaného zboží.

## Článek 6

### Termín a místo plnění, dodací podmínky

**6.1** Termín zahájení plnění pro jednotlivé dodávky na základě uzavřených nájmních smluv je do 21 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

**6.2** Místem plnění veřejné zakázky jsou jednotlivá pracoviště veřejných zadavatelů na území České republiky uvedená v příloze č. 1 této rámcové smlouvy. Konkrétní adresy míst plnění budou uvedeny v jednotlivých smlouvách o pronájmu.

## **Článek 7**

### **Cena**

**7.1** V rámci zadávacího řízení o tuto rámcovou smlouvu nabídli pronajímatelé tyto celkové ceny za předpokládané celkové množství předmětu plnění dle článku 5:

	<b>Firma/jméno nebo název</b>	<b>cena bez DPH v Kč</b>	<b>výše DPH Kč</b>	<b>cena s DPH 20% v Kč</b>
<b>Pronajímatel č.1</b>	<b>IMPROMAT CZ spol. s r.o.</b>	<b>5 949 000</b>	<b>1 189 800</b>	<b>7 138 800</b>
<b>Pronajímatel č.2</b>	<b>KONICA MINOLTA, Business Solutions Czech, spol. s r.o.</b>	<b>6 481 800</b>	<b>1 296 360</b>	<b>7 778 160</b>
<b>Pronajímatel č.3</b>	<b>Flamy Pardubice a.s.</b>	<b>9 016 800</b>	<b>1 803 360</b>	<b>10 820 160</b>
<b>Pronajímatel č.4</b>	<b>VDI Meta – výrobní družstvo invalidů</b>	<b>9 444 180</b>	<b>1 888 836</b>	<b>11 333 016</b>

Jednotkové ceny za předmět plnění jsou uvedeny v příloze č. 3 této rámcové smlouvy.

**7.2** Smluvní jednotkové ceny jsou považovány za ceny nejvýše přípustné. V souladu s ustanovením § 91 odst. 1 zákona to znamená, že žádný z výše uvedených pronajímatelů v následných návrzích nájmních smluv nesmí nájemcům nabídnout vyšší jednotkové ceny, než jaké nabídl v zadávacím řízení o tuto rámcovou smlouvu, s výjimkou změny zákonných sazeb DPH.

**7.3** Veškeré ceny sjednané v rámcové smlouvě a ve smlouvách o nájmu jsou ceny v korunách českých (Kč).

## **Článek 8**

### **Platební podmínky**

**8.1** Vyúčtování a platby za nájem multifunkčních tiskových zařízení a zhotovené kopie bude prováděno měsíčně bezhotovostním převodem na účet pronajímatele na základě faktury, kterou vystaví pronajímatel vždy do 5. dne následujícího měsíce, a to dle skutečného počtu provedených kopií zjištěného odečtem z počítadla zařízení. Odečet kopií bude provádět pronajímatel nebo dle dohody nájemce.

**8.2** Faktura musí obsahovat seznam zařízení (typ, výrobní číslo) s uvedením výše měsíčního nájmného a cenou za jednu kopii u každého konkrétního zařízení, počáteční a konečný

stav počítačidla za účtovaný měsíc u konkrétního zařízení a celkový počet kopií pořízených na jednom zařízení.

- 8.3** Faktury musí obsahovat číslo jednacích smlouvy a číslo jednacích rámcových smlouvy, ke které se dodávka vztahuje, všechny údaje uvedené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v ustanovení § 13a obchodního zákoníku.
- 8.4** Faktury jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příslušnému nájemci na adresu uvedenou v konkrétní nájemní smlouvě (místo plnění).
- 8.5** Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu nájemce ve prospěch účtu pronajímatele.
- 8.6** Nájemce je oprávněn vrátit pronajímateli bez zaplacení před datem splatnosti fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, u které není proveden rozpis fakturované částky podle 8.2 tohoto článku nebo která obsahuje jiné cenové údaje, a to s uvedením důvodu vrácení. Pronajímatel je v případě vrácení faktury povinen fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.
- 8.7** Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (Kč) na základě předložené faktury.
- 8.8** Zálohové platby nájemce neposkytuje.

## **Článek 9 Záruční podmínky**

Pronajímatel se zavazuje poskytnout záruku na nepřetržitou funkčnost zařízení po celou dobu pronájmu, tj. 60 měsíců.

## **Článek 10 Sankce**

- 10.1** Pronajímatel je oprávněn požadovat na příslušném nájemci úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky s DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
- 10.2** Příslušný nájemce je oprávněn požadovat na pronajímateli smluvní pokutu za nedodržení časových limitů pro plnění dílčích dodávek služeb, které budou stanoveny ve smlouvách o nájmu, ve výši 0,05 % z částky nedodaného předmětu plnění s DPH z uzavřené smlouvy o nájmu, a to za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
- 10.3** Příslušný nájemce je oprávněn požadovat na pronajímateli smluvní pokutu za nedodržení podmínek uvedených v čl. 5.2 písm. d) a e) ve výši 0,05 % z částky vyúčtovaného nájemného a provedených kopií za minulý měsíc s DPH, avšak minimálně ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- 10.4** V případě nedodržení podmínek uvedených v čl. 5.2 písm. d) a e) nebude pronajímatel účtovat nájemci poměrnou část měsíčního nájemného za pronájem zařízení, a to za každý i započatý den.
- 10.5** Nesplnění podmínek uvedených v čl. 5.2 písm. d) a e) v termínu do 5 pracovních dnů od doby kdy měli nastat, opravňuje nájemce k okamžitému odstoupení od nájemní smlouvy bez sankce .
- 10.6** Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

## **Článek 11**

### **Komunikace smluvních stran**

**11.1** Veškeré úkony mezi nájemcem a pronajímatelem se uskutečňují písemně v listinné nebo elektronické podobě.

**11.2** Písemnosti lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky, prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem.

**11.3** Adresa či kontakty uvedené v nájemních smlouvách mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

## **SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ**

### **Článek 12**

#### **Doba trvání rámcové smlouvy**

**12.1** Tato rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je podepsána smluvními stranami. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou; účinnosti pozbývá dnem 31. prosince 2012.

**12.2** Po dobu účinnosti této rámcové smlouvy lze rámcovou smlouvu zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran, není-li dále v této rámcové smlouvě stanoveno jinak.

**12.3** Při splnění podmínek stanovených v obchodním zákoníku anebo v této rámcové smlouvě, může centrální zadavatel od této rámcové smlouvy odstoupit.

### **Článek 13**

#### **Odstoupení od rámcové smlouvy**

**13.1** Centrální zadavatel je oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit při podstatném porušení této rámcové smlouvy příslušným pronajímatelem. Odstoupení od rámcové smlouvy je účinné



pouze ve vztahu k pronajímateli, který se podstatného porušení smlouvy dopustil. Smluvní vztahy centrálního zadavatele s ostatními pronajímateli tímto nejsou dotčeny, zejména takové odstoupení od rámcové smlouvy není důvodem k odstoupení od rámcové smlouvy ze strany ostatních pronajímatelů.

**13.2** Podstatným porušením této rámcové smlouvy ze strany pronajímatele je:

- a) pokud pronajímatel opakovaně, minimálně v deseti případech, nezávisle na konkrétním nájemci a časové posloupnosti odmítne na podkladě písemné výzvy nájemce návrh na uzavření nájemní smlouvy předložit, nebo ačkoliv ho neodmítl, nepředloží návrh na uzavření nájemní smlouvy ve lhůtě podle této rámcové smlouvy,
- b) pokud s tímto pronajímatelem odstoupil od nájemní smlouvy některý z nájemců nebo více nájemců, minimálně však ve třech případech,
- c) prodlení uchazeče se splněním předmětu rámcové smlouvy ve sjednaném termínu plnění dle čl. 6.1 této rámcové smlouvy,
- d) neplnění kvantitativních, kvalitativních a technických požadavků centrálního zadavatele uchazečem dle čl. 5.2 této rámcové smlouvy.

**13.3** Předpokladem platného odstoupení od rámcové smlouvy ze strany centrálního zadavatele je, že

- a) na svůj úmysl právo na odstoupení vykonat již při následujícím dalším porušení rámcové smlouvy, písemně tohoto pronajímatele upozornil a
- b) odstoupení od rámcové smlouvy písemně oznámil příslušnému pronajímateli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto opětovném porušení rámcové smlouvy dověděl.

## **Článek 14** **Závěrečná ustanovení**

**14.1** Tato rámcová smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této rámcové smlouvy, nájemních smluv nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

**14.2** Rámcová smlouva může být doplňována nebo měněna písemnými číslovanými dodatky, a to pouze v těch částech, které nemají vliv na podmínky předmětného zadávacího řízení. Podstatná změna rámcové smlouvy není přípustná. Za podstatnou změnu rámcové smlouvy jsou považovány změny zadávacích podmínek (zejména změny v předmětu plnění, technické specifikaci nebo v obchodních a platebních podmínkách), které by mohly mít vliv na okruh původních uchazečů o veřejnou zakázku.

**14.3** Pronajímatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této rámcové smlouvě, včetně ceny za předmět plnění.

**14.4** Pronajímatel bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo nájemci v souvislosti s touto rámcovou smlouvou nebo příslušnými nájemními smlouvami, nejsou informace důvěrné ve smyslu § 271 ObchZ.

**14.5** Pronajímatel bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo nájemci v souvislosti s touto rámcovou smlouvou nebo příslušnými nájemními smlouvami, nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 ObchZ.

**14.6** Centrální zadavatel a nájemci nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty dodavatelem v souvislosti s touto rámcovou smlouvou nebo příslušnými nájemními smlouvami.

**14.7** Pronajímatel prohlašuje, že plněním závazků dle této rámcové smlouvy a příslušných nájemních smluv nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob.

**14.8** Tato rámcová smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každý pronajímatel obdrží 1 stejnopis této rámcové smlouvy, centrální zadavatel obdrží 2 stejnopisy této rámcové smlouvy.

**14.9** Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této rámcové smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato rámcová smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

**14.10** Nedílnou součástí této smlouvy je:

**Příloha č. 1 - Seznam veřejných zadavatelů – 2 listy**

**Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu – 32 listů**

**Příloha č. 3 - Cenové tabulky – 20 listů**

**PODPISY A OTISKY RAZÍTEK SMLUVNÍCH STRAN**

V Praze dne:

**Zástupce centrálního zadavatele**

**Zdeněk K R O U P A**  
(za centrálního zadavatele)

**Pronajímatel č. 1: IMPROMAT CZ spol. s r.o.**

**Ing. Svatopluk Březík - výkonný ředitel  
na základě plné moci**

a

**Ing. Věra Struhařová - ekonomická ředitelka  
na základě plné moci**

V ..... dne: .....

**Pronajímatel č. 2: KONICA MINOLTA,  
Business Solutions Czech, spol. s r.o.**

**Jiří Skopový - obchodní ředitel**

V ..... dne: .....

**Pronajímatel č. 3: Flamy Pardubice a.s.**

**Ing. Pavel Vanýsek – předseda  
představenstva**

V ..... dne: .....

**Pronajímatel č. 4: VDI Meta – výrobní  
družstvo invalidů**

**Ing. Jaroslav Plucar - předseda družstva**

**Ctírad Sněhota - místopředseda družstva**

V ..... dne: .....

## Příloha č. 1 rámcové smlouvy č.j.: MV-71842/VZ-2011

### Seznam veřejných zadavatelů / nájemců:

1. Policejní akademie České republiky v Praze
2. Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
3. Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně
4. Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě
5. Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích
6. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
7. Školské účelové zařízení Ministerstva vnitra v Praze-Ruzyni
8. Muzeum Policie České republiky
9. Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
10. Centrum sportu Ministerstva vnitra
11. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy se sídlem v Praze
12. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje se sídlem v Praze
13. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
14. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
15. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
16. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
17. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se sídlem v Liberci
18. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
19. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
20. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
21. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
22. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
23. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
24. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
25. Správa logistického zabezpečení policejního prezidia ČR
  
26. Národní archiv
27. Státní oblastní archiv v Praze
28. Státní oblastní archiv v Třeboni
29. Státní oblastní archiv v Plzni
30. Státní oblastní archiv v Litoměřicích
31. Státní oblastní archiv v Zámrsku
32. Moravský zemský archiv v Brně
33. Zemský archiv v Opavě
34. Institut pro veřejnou správu Praha
  
35. Generální ředitelství HZS ČR
36. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
37. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
38. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
39. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
40. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
41. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
42. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
43. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
44. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

45. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
46. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
47. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
48. Záchraný útvar HZS ČR Hlučín
49. Střední odborná škola PO a Vyšší odborná škola PO ve Frýdku-Místku
50. Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Brno
51. Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Borovany
52. Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Frýdek-Místek
53. Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
54. Technický ústav požární ochrany
55. Opravárenský závod Olomouc
56. Základna logistiky Olomouc
  
57. Odbor programového financování Ministerstva vnitra – centrální zadavatel
58. Bytová správa Ministerstva vnitra
59. Tiskárna Ministerstva vnitra
60. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
  
61. Správa základních registrů

	ČB kopírovací stroje minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB15-A4</b>	<b>Ricoh SP 3410</b>
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování	15	28
nastavení počtu kopií	1-99	1-99
čas první kopie	10	7,5 s
rozišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	1200/1200 dpi
paměť	64 MB	128 MB
kapacita papíru	500	600
počet zásobníků	1	2
boční (ruční) podavač	Ano	ANO
výstupní kapacita	100	125
rozměry papíru	A6 - A4	A6-A4
gramáž papíru	80	80
uživatelské kódy	50	50
maximální měsíční zatížení	10 000	25 000 stran
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ANO
elektronické třídění	Ano	ANO
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ANO
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ANO
<b>Síťový tisk</b>	Ano	ANO
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Microsoft, Novell
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL7
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ANO
rozišení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	ANO
skenování do složek	SMB, FTP,	SMB, FTP,
formát	TIFF, PDF	TIFF, PDF

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB25-A3</b>	<b>Ricoh MP 2852</b>
princíp tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování	25	28
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	8	4,5 s
rozišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1200
paměť	512 MB	1024
kapacita papíru	1000	1000
počet zásobníků	2	3
boční (ruční) podavač	Ano	ANO
výstupní kapacita	250	500
rozměry papíru	A6 - A3	A6 - A3
gramáž papíru	70 -120	52-157
tisk na fólie	Ano	ANO
uživatelské kódy	100	100
maximální měsíční zatížení	20 000	30 000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ANO
elektronické třídění	Ano	ANO
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ANO
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ANO stolek ev. č. 1846
pevný disk	Ano	ANO
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ANO
<b>Síťový tisk</b>	Ano	ANO
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Microsoft, Novell
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL7
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base- T/100Base-TX)
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ANO
rozišení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	ANO
skenování do složek	SMB, FTP,	SMB, FTP,
formát	TIFF, PDF	TIFF, PDF

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.  
Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB25S-A3</b>	<b>Ricoh MP 2851</b>
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování	25	28
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	8	4,5
rozišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1200 dpi
paměť	512 MB	768 MB
kapacita papíru	1000	1100
počet zásobníků	2	2
boční (ruční) podavač	Ano	ANO
výstupní kapacita	250	500
rozměry papíru	A6 - A3	A6-A3
gramáž papíru	70 -120	52-157
tisk na fólie	Ano	ANO
uživatelské kódy	100	100
maximální měsíční zatížení	20 000	30 000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ANO
finišer se sešíváním	Ano 50 listů	Ano 50 listů ev.č. 1729
počet pozic při sešívání	1	1
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ANO
		ANO
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	
		ANO
pevný disk	Ano	stolek ev. č. 1846
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ANO
<b>Sítový tisk</b>	Ano	ANO
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Microsoft, Novell
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL7
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
<b>Sítového skenování</b>		
barevně	Ano	ANO
rozišení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	ANO
skenování do složek	SMB, FTP,	SMB, FTP,
formát	TIFF, PDF	TIFF, PDF

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.



	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB40-A3</b>	<b>Ricoh MP 4001</b>
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování	40	40
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	6	4,1
rozlišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1200 dpi
paměť	768 MB	768 MB
kapacita papíru	1500	2000
počet zásobníků	3	4 2 příd. zásobníky ev.č. 4241
boční (ruční) podavač	Ano	ANO
výstupní kapacita	500	500
rozměry papíru	B6 - A3	B6 - A3
gramáž papíru	70-160	52-220
tisk na fólie	Ano	ANO
uživatelské kódy	100	100
maximální měsíční zatížení	40 000	50 000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ANO
elektronické třídění	Ano	ANO
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ANO
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ANO
pevný disk	Ano	ANO
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ANO
<b>Síťový tisk</b>	Ano	ANO
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Microsoft, Novell
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL7
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ANO
rozlišení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	ANO
skenování do složek	SMB, FTP,	SMB, FTP,
formát	TIFF, PDF	TIFF, PDF

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.  
Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB40S-A3</b>	<b>Ricoh MP 4001</b>
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování	40	40
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	6	4,1
rozlišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1200 dpi
paměť	768 MB	768 MB
kapacita papíru	1500	2000
počet zásobníků	3	4 2 příd. zásobníky ev.č. 4241
boční (ruční) podavač	Ano	ANO
výstupní kapacita	500	500
rozměry papíru	B6 - A3	B6 - A3
gramáž papíru	70-160	52-220
tisk na fólie	Ano	ANO
uživatelské kódy	100	100
maximální měsíční zatížení	40 000	50 000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ANO
finišer se sešíváním	Ano 50 listů	Ano 50 listů ev.č. 14176
počet pozic při sešívání	1	1
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ANO
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ANO
pevný disk	Ano	ANO
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ANO
<b>Síťový tisk</b>	Ano	ANO
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Microsoft, Novell
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL7
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ANO
rozlišení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	ANO
skenování do složek	SMB, FTP,	SMB, FTP,
formát	TIFF, PDF	TIFF, PDF

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.  
Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB60S-A3</b>	<b>Ricoh MP 6001</b>
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování	60	60
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	6	4,2
rozišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1200 dpi
paměť	1 GB	1,5 GB
kapacita papíru	1500	4300
počet zásobníků	3	3
boční (ruční) podavač	Ano	ANO
výstupní kapacita	500	500
rozměry papíru	B6 - A3	B6 - A3
gramáž papíru	70-220	53-220
tisk na fólie	Ano	ANO
uživatelské kódy	100	100
maximální měsíční zatížení	100 000	150 000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ANO
finišer se sešíváním	Ano 100 listů	Ano 100 listů ev.č. 1045
počet pozic při sešívání	3	3
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ANO
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ANO
pevný disk	Ano	ANO
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ANO
<b>Síťový tisk</b>	Ano	ANO
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Microsoft, Novell
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL7
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ANO
rozišení	600 dpi	600
skenování do e-mailu	Ano	ANO
skenování do složek	SMB, FTP,	SMB, FTP,
formát	TIFF, PDF	TIFF, PDF

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.  
Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	<b>Plnobarevné kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry</b>	<b>Parametry nabízené uchazečem</b>
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>B20-A3</b>	<b>Ricoh MP C2051</b>
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování - ČB	20	20
rychlost kopírování - plnobarevně	20	20
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	10	6,3 čb/9,2 b
rozlišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1200 dpi
kapacita paměti	768 MB	1,5 GB
kapacita papíru	1000	1000
počet zásobníků	2	3
boční (ruční) podavač	Ano	ANO
výstupní kapacita	500	650
rozměry papíru	B6 - A3	B6 - A3
gramáž papíru ze zásobníku	70 - 220 g/m <sup>2</sup>	60 - 256 g/m <sup>2</sup>
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m <sup>2</sup>	70-160 g/m <sup>2</sup>
tisk na fólie	Ano	ANO
uživatelské kódy	100	100
maximální měsíční zatížení	10 000	10 000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ANO
elektronické třídění	Ano	ANO
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ANO
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ANO stolek ev.č. 1662
HDD	Ano	ANO
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ANO
<b>Síťový tisk</b>	Ano	ANO
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Microsoft, Novell
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL7
síťová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ANO
rozlišení	600 dpi	600 dpi
rychlost skenování barevně	20	44
skenování do e-mailu	Ano	ANO
skenování do složek	SMB, FTP,	SMB, FTP,
formát	TIFF, PDF, JPEG	TIFF, PDF, JPEG

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	Plnobarevné kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>B40S-A3</b>	<b>Ricoh MP C4501</b>
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování - ČB	40	45
rychlost kopírování - plnobarevně	40	45
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	10	3,7 čb/5,9 b
rozlišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1200 dpi
kapacita paměti	1024 MB	2 GB
kapacita papíru	1500	2200
počet zásobníků	3	4 2 příd. zásobníky ev.č. 1413
boční (ruční) podavač	Ano	ANO
výstupní kapacita	500	500
rozměry papíru	B6 - A3	B6 - A3
gramáž papíru ze zásobníku	70 - 220 g/m <sup>2</sup>	60 - 256 g/m <sup>2</sup>
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m <sup>2</sup>	70-160 g/m <sup>2</sup>
tisk na fólie	Ano	ANO
uživatelské kódy	100	100
maximální měsíční zatížení	30 000	50 000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	ANO
finišer se sešíváním	Ano 50 listů	Ano 50 listů ev.č. 14176
počet pozic při sešívání	1	1
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ANO
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	ANO
HDD	Ano	ANO
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ANO
<b>Síťový tisk</b>	Ano	ANO
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Microsoft, Novell
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL7
síťová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	ANO
rozlišení	600 dpi	600 dpi
rychlost skenování barevně	40	67
skenování do e-mailu	Ano	ANO
skenování do složek	SMB, FTP,	SMB, FTP,
formát	TIFF, PDF, JPEG	TIFF, PDF, JPEG

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB15-A4</b>	<b>Konica Minolta bizhub 20</b>
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování	15	30
nastavení počtu kopií	1-99	1-99
čas první kopie	10	8,5
rozlíšení kopírování/tisk	600/1200 dpi	1200x1200 dpi
paměť	64 MB	64 - 576 MB
kapacita papíru	500	500
počet zásobníků	1	2
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	100	150
rozměry papíru	A6 - A4	A6 - A4
gramáž papíru	80	60-163
uživatelské kódy	50	2000
maximální měsíční zatížení	10 000	30000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
<b>Síťový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	Ano
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozlíšení	600 dpi	2400x600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.  
Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná  
zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené"

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB25-A3</b>	<b>Konica Minolta bizhub 283 + DF-621 + HD-516</b>
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování	25	28
nastavení počtu kopií	1-999	1 - 9 999
čas první kopie	8	4,2
rozišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1800x600 ekv. 1200 dpi
paměť	512 MB	2 048
kapacita papíru	1000	1 150
počet zásobníků	2	2
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	250	250
rozměry papíru	A6 - A3	A6 - A3
gramáž papíru	70 -120	60 - 210
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	1 000
maximální měsíční zatížení	20 000	28 000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	<b>Ano</b>
elektronické třídění	Ano	Ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	Ano	<b>Ano</b>
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Síťový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozišení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.  
Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB25S-A3</b>	<b>Konica Minolta bizhub 283 + DF-621 + HD-516 + FS-529</b>
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování	25	28
nastavení počtu kopií	1-999	1 - 9 999
čas první kopie	8	4,2
rozišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1800x600 ekv. 1200 dpi
paměť	512 MB	2 048
kapacita papíru	1000	1 150
počet zásobníků	2	2
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	250	250
rozměry papíru	A6 - A3	A6 - A3
gramáž papíru	70 -120	60 - 210
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	1 000
maximální měsíční zatížení	20 000	28 000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
finišer se sešíváním	Ano 50 listů	Ano
počet pozic při sešívání	1	Ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Síťový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozišení	600 dpi	600dpi
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.  
Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.



	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB40-A3</b>	<b>Konica Minolta bizhub 423 + PC-109 + FS-527</b>
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování	40	42
nastavení počtu kopií	1-999	1 - 9 999
čas první kopie	6	3,6
rozlišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1800x600 ekv. 1200 dpi
paměť	768 MB	2 048
kapacita papíru	1500	1 650
počet zásobníků	3	3
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	3 200
rozměry papíru	B6 - A3	Ano
gramáž papíru	70-160	60 - 210
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	1 000
maximální měsíční zatížení	40 000	60 000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Síťový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.  
Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB40S-A3</b>	<b>Konica Minolta bizhub 423 + PC-109 + FS-527</b>
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování	40	42
nastavení počtu kopií	1-999	1 - 9 999
čas první kopie	6	3,6
rozlíšení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1800x600 ekv. 1200 dpi
paměť	768 MB	2 048
kapacita papíru	1500	1 650
počet zásobníků	3	3
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	3 200
rozměry papíru	B6 - A3	Ano
gramáž papíru	70-160	60 - 210
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	1 000
maximální měsíční zatížení	40 000	60 000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
finišer se sešíváním	Ano 50 listů	Ano
počet pozic při sešívání	1	Ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Síťový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozlíšení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB60S-A3</b>	<b>Konica Minolta bizhub 652 + FS-526</b>
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování	60	65
nastavení počtu kopií	1-999	1 - 9 999
čas první kopie	6	3,8
rozlíšení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1800x600 ekv. 1200 dpi
paměť	1 GB	2 048
kapacita papíru	1500	3 650
počet zásobníků	3	Ano
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	3 200
rozměry papíru	B6 - A3	Ano
gramáž papíru	70-220	64 - 300
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	1 000
maximální měsíční zatížení	100 000	100 000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
finišer se sešíváním	Ano 100 listů	Ano
počet pozic při sešívání	3	Ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Síťový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozlíšení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	Plnobarevné kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>B20-A3</b>	<b>Konica Minolta bizhub C220 + DF-617 + FS-527 + DK-507</b>
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování - ČB	20	22
rychlost kopírování - plnobarevně	20	22
nastavení počtu kopií	1-999	1 - 9 999
čas první kopie	10	7,5
rozišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1800x600 ekv. 1200 dpi
kapacita paměti	768 MB	2 048
kapacita papíru	1000	1 150
počet zásobníků	2	2
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	3 200
rozměry papíru	B6 - A3	Ano
gramáž papíru ze zásobníku	70 - 220 g/m <sup>2</sup>	64 - 256
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m <sup>2</sup>	60 - 256
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	1 000
maximální měsíční zatížení	10 000	35 000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
HDD	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Síťový tisk</b>		
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
síťová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozišení	600 dpi	600 dpi
rychlost skenování barevně	20	70
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF, JPEG	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	Plnobarevné kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>B40S-A3</b>	<b>Minolta Konica bizhub C452 + FS-527</b>
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování - ČB	40	45
rychlost kopírování - plnobarevně	40	45
nastavení počtu kopií	1-999	1 - 9 999
čas první kopie	10	4,8 čb / 6 col
rozdílení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1800x600 ekv. 1200 dpi
kapacita paměti	1024 MB	2 048
kapacita papíru	1500	3 650
počet zásobníků	3	Ano
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	3 200
rozměry papíru	B6 - A3	Ano
gramáž papíru ze zásobníku	70 - 220 g/m <sup>2</sup>	64 - 256
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m <sup>2</sup>	60 - 256
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	1 000
maximální měsíční zatížení	30 000	150 000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
finišer se sešíváním	Ano 50 listů	Ano
počet pozic při sešívání	1	Ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
HDD	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Síťový tisk</b>		
	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
síťová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozdílení	600 dpi	600 dpi
rychlost skenování barevně	40	78
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF, JPEG	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB15-A4</b>	<b>Canon iR 1024i</b>
princip tisku	laserový	Laserový
rychlost kopírování	15	24*
nastavení počtu kopií	1-99	1-99*
čas první kopie	10	8s*
rozlišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600x1200/1200x1200*
paměť	64 MB	128MB*
kapacita papíru	500	600*
počet zásobníků	1	1*
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	100	100*
rozměry papíru	A6 - A4	76x127mm-A4*
gramáž papíru	80	56-128*
uživatelské kódy	50	100*
maximální měsíční zatížení	10 000	10 000 *
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano (součást stroje)
elektronické třídění	Ano	Ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano (součást stroje)
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano (příslušenství, Item code 1690B001)
<b>Síťový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	Ano
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600*
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB25-A3</b>	<b>Canon iR 3225N</b>
princip tisku	laserový	Laserový
rychlost kopírování	25	25*
nastavení počtu kopií	1-999	1-999*
čas první kopie	8	4,9*
rozlišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	1200x600/1200x1200*
paměť	512 MB	1GB+256MB*
kapacita papíru	1000	1150*
počet zásobníků	2	2*
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	250	500*
rozměry papíru	A6 - A3	99x148-A3*
gramáž papíru	70 -120	64-128*
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	100*
maximální měsíční zatížení	20 000	20 000*
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano (příslušenství, DADF U1, code 2538B003)
elektronické třídění	Ano	Ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano (součást stroje)
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano (příslušenství, podstavec, code 9669A001)
pevný disk	Ano	Ano 60GB (součást stroje)
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Síťový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	Ano
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600*
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB25S-A3</b>	<b>Canon iR 3225N</b>
princip tisku	laserový	Laserový
rychlost kopírování	25	25*
nastavení počtu kopií	1-999	1-999*
čas první kopie	8	4,9*
rozdílení kopírování/tisk	600/1200 dpi	1200x600/1200x1200*
paměť	512 MB	1GB+256MB*
kapacita papíru	1000	1150*
počet zásobníků	2	2*
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	250	500*
rozměry papíru	A6 - A3	99x148mmxA3*
gramáž papíru	70 -120	64-128*
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	100*
maximální měsíční zatížení	20 000	20 000*
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano (příslušenství, DADF U1, code 2538B003)
finišer se sešíváním	Ano 50 listů	Ano 50 listů* (příslušenství, finišer S1, code 9563A001)
počet pozic při sešívání	1	1*
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano (součást stroje)
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano (příslušenství, příslušenství, podstavec, code 9669A001)
pevný disk	Ano	Ano 60GB (součást stroje)
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Sít'ový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base- T/100Base-TX)	Ano
<b>Sít'ového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600*
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.



	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB40-A3</b>	<b>Canon iR 3245N</b>
princip tisku	laserový	Laserový
rychlost kopírování	40	45*
nastavení počtu kopií	1-999	1-999*
čas první kopie	6	3,9*
rozlíšení kopírování/tisk	600/1200 dpi	1200x600/1200x1200*
paměť	768 MB	1GB+256MB*
kapacita papíru	1500	2300*
počet zásobníků	3	4*
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	500*
rozměry papíru	B6 - A3	99x148-A3*
gramáž papíru	70-160	64-160*
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	100*
maximální měsíční zatížení	40 000	45 000*
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano (příslušenství, DADF U1, code 2538B003)
elektronické třídění	Ano	Ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano (součást stroje)
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano (příslušenství, Jednotka podávání ze zásobníku Y3, code 8695A005)
pevný disk	Ano	Ano 60GB (součást stroje)
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Síťový tisk</b>		
kompatibilita s OS	Ano	Ano
tiskové jazyky	Microsoft, Novell	Ano
rozhraní	PCL5e, PCL6	Ano
	USB2.0, Ethernet (10Base- T/100Base-TX)	Ano
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozlíšení	600 dpi	600*
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB40S-A3</b>	<b>Canon iR 3245N</b>
princip tisku	laserový	Laserový
rychlost kopírování	40	45*
nastavení počtu kopií	1-999	1-999*
čas první kopie	6	3,9*
rozdílení kopírování/tisk	600/1200 dpi	1200x600/1200x1200*
paměť	768 MB	1GB+256MB*
kapacita papíru	1500	2300*
počet zásobníků	3	4*
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	500*
rozměry papíru	B6 - A3	99x128mm-A3*
gramáž papíru	70-160	64-160*
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	100*
maximální měsíční zatížení	40 000	45 000*
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano (příslušenství, DADF U1, code 2538B003)
finišer se sešíváním	Ano 50 listů	Ano 50* (příslušenství, finišer S1, code 9563A001)
počet pozic při sešívání	1	1*
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano (součást stroje)
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano (příslušenství, Jednotka podávání ze zásobníku Y3, code 8695A005)
pevný disk	Ano	Ano 60GB (součást stroje)
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Síťový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base- T/100Base-TX)	Ano
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozdílení	600 dpi	600*
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB60S-A3</b>	<b>Canon iR 8085</b>
princip tisku	laserový	Laserový
rychlost kopírování	60	85*
nastavení počtu kopií	1-999	1-9 999*
čas první kopie	6	2,7*
rozlišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	1200x1200*
paměť	1 GB	1,5 GB*
kapacita papíru	1500	4 200*
počet zásobníků	3	4*
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	4 200*
rozměry papíru	B6 - A3	100x148mm-330x487*
gramáž papíru	70-220	52-220*
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	100*
maximální měsíční zatížení	100 000	100 000*
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano (příslušenství, Oboustranná barevná skenovací jednotka C1, code 3885B003)
finišer se sešíváním	Ano 100 listů	Ano 100* (příslušenství, Sešívací finišer D1, code 3883B003)
počet pozic při sešívání	3	3*
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano (součást stroje)
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano (součást stroje)
pevný disk	Ano	Ano 80GB (součást stroje)
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Síťový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	Ano
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600*
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	Plnobarevné kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>B20-A3</b>	<b>Canon iRAC 5030i</b>
princip tisku	laserový	Laserový
rychlost kopírování - ČB	20	30*
rychlost kopírování - plnobarevně	20	30*
nastavení počtu kopií	1-999	1-999*
čas první kopie	10	čb 5,9/col 8,9*
rozlišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600x600/1200x1200*
kapacita paměti	768 MB	2,5GB*
kapacita papíru	1000	1200*
počet zásobníků	2	2*
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	500*
rozměry papíru	B6 - A3	99x140-SRA3*
gramáž papíru ze zásobníku	70 - 220 g/m <sup>2</sup>	64-220*
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m <sup>2</sup>	64-209*
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	100*
maximální měsíční zatížení	10 000	20 000*
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano (příslušenství, Barevná skenovací jednotka B1, code 3650B002)
elektronické třídění	Ano	Ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano (součást stroje)
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano (příslušenství, podstavec, code 4382B001)
HDD	Ano	Ano 80GB (součást stroje)
zabezpečení odloženého tisku	Ano	ano
<b>Sít'ový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
sít'ová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	Ano
<b>Sít'ového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600*
rychlost skenování barevně	20	46 při 300 dpi*
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF, JPEG	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	Plnobarevné kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>B40S-A3</b>	<b>Canon iRAC 5045i</b>
princip tisku	laserový	Laserový
rychlost kopírování - ČB	40	45*
rychlost kopírování - plnobarevně	40	45*
nastavení počtu kopií	1-999	1-999*
čas první kopie	10	Čb 4/col 6,5*
rozdílení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600x600/1200x1200*
kapacita paměti	1024 MB	2,5GB*
kapacita papíru	1500	2300*
počet zásobníků	3	4*
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	500*
rozměry papíru	B6 - A3	99x140-SRA3*
gramáž papíru ze zásobníku	70 - 220 g/m <sup>2</sup>	52-256*
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m <sup>2</sup>	52-209*
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	100*
maximální měsíční zatížení	30 000	45 000*
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano (příslušenství, Barevná skenovací jednotka B1, code 3650B002)
finišer se sešíváním	Ano 50 listů	Ano 50* (příslušenství, finišer A1, code 3658B001)
počet pozic při sešívání	1	1*
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano (součást stroje)
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano (příslušenství, kazetový podstavec AD1, code 3654B001)
HDD	Ano	Ano 80GB (součást stroje)
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Síťový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	Ano
síťová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-/100Base-TX)	Ano
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozdílení	600 dpi	600*
rychlost skenování barevně	40	46 při 300dpi*
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF, JPEG	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB15-A4</b>	Xerox Phaser 3635 MFP
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování	15	33
nastavení počtu kopií	1-99	1-99
čas první kopie	10	9
rozlišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1200 dpi
paměť	64 MB	256MB
kapacita papíru	500	1000,098n02190
počet zásobníků	1	2
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	100	250
rozměry papíru	A6 - A4	A6 - A4
gramáž papíru	80	60-163
uživatelské kódy	50	500
maximální měsíční zatížení	10 000	75000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano,097N01674
<b>Síťový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL 5e, PCL6, PS3
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB 2.0, Ethernet 10/100
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB25-A3</b>	Xerox WC5225
princip tisku	laserový	laser
rychlost kopírování	25	25
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	8	5
rozdílení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1200 dpi
paměť	512 MB	512MB
kapacita papíru	1000	1000,p/n 497K02900
počet zásobníků	2	2
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	250	500
rozměry papíru	A6 - A3	A6 - A3
gramáž papíru	70 -120	64-215
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	1000
maximální měsíční zatížení	20 000	120000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano,p/n 497K03640
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Sít'ový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL 5e, PCL6
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB 2.0, Ethernet 10/100
<b>Sít'ového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozdílení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.  
Pokud je nutné pro splnění parametrů

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB25S-A3</b>	Xerox WC5225
princip tisku	laserový	laser
rychlost kopírování	25	25
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	8	5
rozlišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1200 dpi
paměť	512 MB	512MB
kapacita papíru	1000	1000,p/n 497K02900
počet zásobníků	2	2
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	250	500
rozměry papíru	A6 - A3	A6 - A3
gramáž papíru	70 -120	64-215
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	1 000
maximální měsíční zatížení	20 000	120 000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
finišer se sešíváním	Ano 50 listů	Ano 50 listů,p/n 097S03908
počet pozic při sešívání	1	1
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Sít'ový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL 5e, PCL6
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB 2.0, Ethernet 10/100
<b>Sít'ového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.



	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB40-A3</b>	<b>Xerox WC5745</b>
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování	40	45
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	6	4
rozdílení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1200 dpi
paměť	768 MB	1024 MB
kapacita papíru	1500	4600
počet zásobníků	3	4
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	1250
rozměry papíru	B6 - A3	B6 - A3
gramáž papíru	70-160	60-216
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	2500
maximální měsíční zatížení	40 000	175000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Sít'ový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL6
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
<b>Sít'ového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozdílení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB40S-A3</b>	Xerox WC5745
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování	40	45
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	6	4
rozlišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1200 dpi
paměť	768 MB	1024 MB
kapacita papíru	1500	4600
počet zásobníků	3	4
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	2250
rozměry papíru	B6 - A3	B6 - A3
gramáž papíru	70-160	60-216
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	2500
maximální měsíční zatížení	40 000	175000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
finišer se sešíváním	Ano 50 listů	Ano 50 listů,097S03864
počet pozic při sešívání	1	3
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Sít'ový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL6
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
<b>Sít'ového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	ČB kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry	Parametry nabízené uchazečem
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>CB60S-A3</b>	Xerox WC5765
princip tisku	laserový	laserový
rychlost kopírování	60	65
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	6	3
rozlišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/1200 dpi
paměť	1 GB	1024 MB
kapacita papíru	1500	4600
počet zásobníků	3	4
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	3250
rozměry papíru	B6 - A3	B6 - A3
gramáž papíru	70-220	60-220
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	2500
maximální měsíční zatížení	100 000	175000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
finišer se sešíváním	Ano 100 listů	Ano 100 listů,097S03409
počet pozic při sešívání	3	3
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
pevný disk	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Síťový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL6
rozhraní	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600 dpi
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	<b>Plnobarevné kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry</b>	<b>Parametry nabízené uchazečem</b>
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>B20-A3</b>	Xerox WC7120
princip tisku	laserový	HiQ LED
rychlost kopírování - ČB	20	20
rychlost kopírování - plnobarevně	20	20
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	10	9
rozlišení kopírování/tisk	600/1200 dpi	600/600 600 4 dpi (kvalitativně odpovídá rozlišení 1.200 dpi)
kapacita paměti	768 MB	2GB
kapacita papíru	1000	1000
počet zásobníků	2	2
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	500
rozměry papíru	B6 - A3	B6 - A3
gramáž papíru ze zásobníku	70 - 220 g/m <sup>2</sup>	60-256g/m <sup>2</sup>
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m <sup>2</sup>	70 až 160 g/m <sup>2</sup>
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	9999
maximální měsíční zatížení	10 000	50000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
elektronické třídění	Ano	Ano
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
HDD	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Síťový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL6
síťová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
<b>Síťového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozlišení	600 dpi	600 dpi
rychlost skenování barevně	20	55
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF, JPEG	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

	<b>Plnobarevné kopírovací stroje - minimální požadované technické parametry</b>	<b>Parametry nabízené uchazečem</b>
<b>Název a typ zařízení</b>	<b>B40S-A3</b>	Xerox WC7545
princip tisku	laserový	HiQ LED
rychlost kopírování - ČB	40	45
rychlost kopírování - plnobarevně	40	45
nastavení počtu kopií	1-999	1-999
čas první kopie	10	8
rozlíšení kopírování/tisk	600/1200 dpi	1200x2400/1200x2400
kapacita paměti	1024 MB	2GB
kapacita papíru	1500	2000, 097S04159
počet zásobníků	3	4
boční (ruční) podavač	Ano	Ano
výstupní kapacita	500	500
rozměry papíru	B6 - A3	B6 - A3
gramáž papíru ze zásobníku	70 - 220 g/m <sup>2</sup>	55 - 300 g/m <sup>2</sup>
gramáž papíru pro oboustranné kopírování	70-160 g/m <sup>2</sup>	70-160 g/m <sup>2</sup>
tisk na fólie	Ano	Ano
uživatelské kódy	100	2500
maximální měsíční zatížení	30 000	200000
<b>Příslušenství</b>		
oboustranný podavač dokumentů	Ano	Ano
finišer se sešíváním	Ano 50 listů	Ano 50 listů, 097S04123
počet pozic při sešívání	1	1
automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano
stolek nebo samostatně stojící zařízení	Ano	Ano
HDD	Ano	Ano
zabezpečení odloženého tisku	Ano	Ano
<b>Sít'ový tisk</b>	Ano	Ano
kompatibilita s OS	Microsoft, Novell	Ano
tiskové jazyky	PCL5e, PCL6	PCL5e, PCL6
sít'ová karta (rozhraní)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
<b>Sít'ového skenování</b>		
barevně	Ano	Ano
rozlíšení	600 dpi	600 dpi
rychlost skenování barevně	40	70
skenování do e-mailu	Ano	Ano
skenování do složek	SMB, FTP,	Ano
formát	TIFF, PDF, JPEG	Ano

\* u těchto položek uvede uchazeč skutečné hodnoty nabízeného zařízení.

Pokud je nutné pro splnění parametrů instalovat přídatná zařízení, uvede uchazeč ve sloupci "Parametry nabízené uchazečem" jejich typové označení.

### Cenové tabulky - IMPROMAT CZ spol. s r.o.

typ zařízení	CB15-A4							
nabízený model:								
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH	
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	190,00	20%	228,00	x 60*	11 400,00	20%	13 680,00	
měsíční cena za pronájem 100 strojů	19 000,00	20%	22 800,00	x 60*	1 140 000,00	20%	1 368 000,00	
cena za jednu ČB kopii A4	0,32	20%	0,38					
Nabídková cena za pronájem 100 strojů					1 140 000,00			1 368 000,00

typ zařízení	CB25-A3							
nabízený model:								
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH	
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	1 100,00	20%	1 320,00	x 60*	66 000,00	20%	79 200,00	
měsíční cena za pronájem 17 strojů	18 700,00	20%	22 440,00	x 60*	1 122 000,00	20%	1 346 400,00	
cena za jednu ČB kopii A4	0,13	20%	0,16					
Nabídková cena za pronájem 17 strojů					1 122 000,00			1 346 400,00

typ zařízení	CB25S-A3							
nabízený model:								
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH	
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	800,00	20%	960,00	x 60*	48 000,00	20%	57 600,00	
měsíční cena za pronájem 10 strojů	8 000,00	20%	9 600,00	x 60*	480 000,00	20%	576 000,00	
cena za jednu ČB kopii A4	0,06	20%	0,07					
Nabídková cena za pronájem 10 strojů					480 000,00			576 000,00

typ zařízení	CB40-A3							
nabízený model:								
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH	
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	800,00	20%	960,00	x 60*	48 000,00	20%	57 600,00	
měsíční cena za pronájem 15 strojů	12 000,00	20%	14 400,00	x 60*	720 000,00	20%	864 000,00	
cena za jednu ČB kopii A4	0,06	20%	0,07					
Nabídková cena za pronájem 15 strojů					720 000,00			864 000,00

typ zařízení	CB40S-A3					
nabízený model:	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	1 800,00	20%	2 160,00	x 60*	108 000,00	129 600,00
měsíční cena za pronájem 10 strojů	18 000,00	20%	21 600,00	x 60*	1 080 000,00	1 296 000,00
cena za jednu ČB kopii A4	0,12	20%	0,14			
Nabídková cena za pronájem 10 strojů					1 080 000,00	1 296 000,00

typ zařízení	CB60S-A3					
nabízený model:	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	800,00	20%	960,00	x 60*	48 000,00	57 600,00
měsíční cena za pronájem 11 strojů	8 800,00	20%	10 560,00	x 60*	528 000,00	633 600,00
cena za jednu ČB kopii A4	0,01	20%	0,01			
Nabídková cena za pronájem 11 strojů					528 000,00	633 600,00



typ zařízení	B20-A3								
nabízený model:									
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	950,00	20%	1 140,00	x 60*	57 000,00	20%	68 400,00		
měsíční cena za pronájem 7 strojů	6 650,00	20%	7 980,00	x 60*	399 000,00	20%	478 800,00		
cena za jednu ČB kopii A4	0,15	20%	0,18						
cena za jednu barevnou kopii A4	1,00	20%	1,20						
<b>Nabídková cena za pronájem 7 strojů</b>					<b>399 000,00</b>				<b>478 800,00</b>

typ zařízení	B40S-A3								
nabízený model:									
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	2 000,00	20%	2 400,00	x 60*	120 000,00	20%	144 000,00		
měsíční cena za pronájem 4 strojů	8 000,00	20%	9 600,00	x 60*	480 000,00	20%	576 000,00		
cena za jednu ČB kopii A4	0,14	20%	0,17						
cena za jednu barevnou kopii A4	0,9	20%	1,08						
<b>Nabídková cena za pronájem 4 strojů</b>					<b>480 000,00</b>				<b>576 000,00</b>

cena s DPH
7 138 800,00

cena bez DPH
5 949 000,00

Celkem nabídková cena za pronájem 174 strojů
--

\* doba pronájmu v měsících

.....  
Ing. Věra Struhařová  
ekonomická ředitelka  
na základě plné moci

.....  
Ing. Svatopluk Březík  
výkonný ředitel  
na základě plné moci

**Cenové tabulky - Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.**

typ zařízení	CB15-A4							
nabízený model:								
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH	
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	161,00	20%	193,20	x 60	9 660,00	20%	11 592,00	
měsíční cena za pronájem 100 strojů	16 100,00	20%	19 320,00	x 60	966 000,00	20%	1 159 200,00	
cena za jednu ČB kopii A4	0,21	20%	0,25					
<b>Nabídková cena za pronájem 100 strojů</b>					<b>966 000,00</b>			<b>1 159 200,00</b>

typ zařízení	CB25-A3							
nabízený model:								
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH	
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	880,00	20%	1 056,00	x 60	52 800,00	20%	63 360,00	
měsíční cena za pronájem 17 strojů	14 960,00	20%	17 952,00	x 60	897 600,00	20%	1 077 120,00	
cena za jednu ČB kopii A4	0,09	20%	0,11					
<b>Nabídková cena za pronájem 17 strojů</b>					<b>897 600,00</b>			<b>1 077 120,00</b>

typ zařízení	CB25S-A3								
nabízený model:									
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	1 040,00	20%	1 248,00	x 60*	62 400,00	20%	74 880,00		
měsíční cena za pronájem 10 strojů	10 400,00	20%	12 480,00	x 60*	624 000,00	20%	748 800,00		
cena za jednu ČB kopii A4	0,09	20%	0,11						
Nabídková cena za pronájem 10 strojů					624 000,00				748 800,00

typ zařízení	CB40-A3								
nabízený model:									
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	1 650,00	20%	1 980,00	x 60*	99 000,00	20%	118 800,00		
měsíční cena za pronájem 15 strojů	24 750,00	20%	29 700,00	x 60*	1 485 000,00	20%	1 782 000,00		
cena za jednu ČB kopii A4	0,08	20%	0,10						
Nabídková cena za pronájem 15 strojů					1 485 000,00				1 782 000,00

typ zařízení	CB40S-A3					
nabízený model:	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	1 650,00	20%	1 980,00	x 60*	99 000,00	118 800,00
měsíční cena za pronájem 10 strojů	16 500,00	20%	19 800,00	x 60*	990 000,00	1 188 000,00
cena za jednu ČB kopii A4	0,08	20%	0,10			
Nabídková cena za pronájem 10 strojů					990 000,00	1 188 000,00

typ zařízení	CB60S-A3					
nabízený model:	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	600,00	20%	720,00	x 60*	36 000,00	43 200,00
měsíční cena za pronájem 11 strojů	6 600,00	20%	7 920,00	x 60*	396 000,00	475 200,00
cena za jednu ČB kopii A4	0,01	20%	0,01			
Nabídková cena za pronájem 11 strojů					396 000,00	475 200,00

typ zařízení	B20-A3								
nabízený model:									
cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH			
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	1 360,00	20%	1 632,00	81 600,00	20%	97 920,00	x 60*		
měsíční cena za pronájem 7 strojů	9 520,00	20%	11 424,00	571 200,00	20%	685 440,00	x 60*		
cena za jednu ČB kopii A4	0,15	20%	0,18						
cena za jednu barevnou kopii A4	0,6	20%	0,72						
				Nabídková cena za pronájem 7 strojů				571 200,00	685 440,00

typ zařízení	B40S-A3								
nabízený model:									
cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH			
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	2 300,00	20%	2 760,00	138 000,00	20%	165 600,00	x 60*		
měsíční cena za pronájem 4 strojů	9 200,00	20%	11 040,00	552 000,00	20%	662 400,00	x 60*		
cena za jednu ČB kopii A4	0,15	20%	0,18						
cena za jednu barevnou kopii A4	0,5	20%	0,6						
				Nabídková cena za pronájem 4 strojů				552 000,00	662 400,00

Celkem nabídková cena za pronájem 174  
strojů

cena bez DPH  
6 481 800,00

cena s DPH  
7 778 160,00

\* doba pronájmu v měsících

.....  
Jiří Skopový  
obchodní ředitel

**Cenové tabulky - Flamy Pardubice a.s.**

typ zařízení	CB15-A4								
nabízený model:									
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	241,00	20%	289,20	x 60*	14 460,00	20%	17 352,00		
měsíční cena za pronájem 100 strojů	24 100,00	20%	28 920,00	x 60*	1 446 000,00	20%	1 735 200,00		
cena za jednu ČB kopii A4	0,36	20%	0,43						
<b>Nabídková cena za pronájem 100 strojů</b>					<b>1 446 000,00</b>				<b>1 735 200,00</b>

typ zařízení	CB25-A3								
nabízený model:									
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	1 000,00	20%	1 200,00	x 60*	60 000,00	20%	72 000,00		
měsíční cena za pronájem 17 strojů	17 000,00	20%	20 400,00	x 60*	1 020 000,00	20%	1 224 000,00		
cena za jednu ČB kopii A4	0,17	20%	0,20						
<b>Nabídková cena za pronájem 17 strojů</b>					<b>1 020 000,00</b>				<b>1 224 000,00</b>



typ zařízení	CB25S-A3								
nabízený model:									
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	1 090,00	20%	1 308,00	x 60*	65 400,00	20%	78 480,00		
měsíční cena za pronájem 10 strojů	10 900,00	20%	13 080,00	x 60*	654 000,00	20%	784 800,00		
cena za jednu ČB kopii A4	0,17	20%	0,20						
Nabídková cena za pronájem 10 strojů					654 000,00				784 800,00

typ zařízení	CB40-A3								
nabízený model:									
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	1 700,00	20%	2 040,00	x 60*	102 000,00	20%	122 400,00		
měsíční cena za pronájem 15 strojů	25 500,00	20%	30 600,00	x 60*	1 530 000,00	20%	1 836 000,00		
cena za jednu ČB kopii A4	0,16	20%	0,19						
Nabídková cena za pronájem 15 strojů					1 530 000,00				1 836 000,00

typ zařízení	CB40S-A3					
nabízený model:						
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	1 980,00	20%	2 376,00	x 60*	118 800,00	20%
měsíční cena za pronájem 10 strojů	19 800,00	20%	23 760,00	x 60*	1 188 000,00	20%
cena za jednu ČB kopii A4	0,16	20%	0,19			
Nabídková cena za pronájem 10 strojů					1 188 000,00	
						1 425 600,00

typ zařízení	CB60S-A3					
nabízený model:						
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	3 000,00	20%	3 600,00	x 60*	180 000,00	20%
měsíční cena za pronájem 11 strojů	33 000,00	20%	39 600,00	x 60*	1 980 000,00	20%
cena za jednu ČB kopii A4	0,10	20%	0,12			
Nabídková cena za pronájem 11 strojů					1 980 000,00	
						2 376 000,00

typ zařízení	B20-A3								
nabízený model:									
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	1 540,00	20%	1 848,00	x 60*	92 400,00	20%	110 880,00		
měsíční cena za pronájem 7 strojů	10 780,00	20%	12 936,00	x 60*	646 800,00	20%	776 160,00		
cena za jednu ČB kopii A4	0,18	20%	0,22						
cena za jednu barevnou kopii A4	0,80	20%	0,96						
<b>Nabídková cena za pronájem 7 strojů</b>					<b>646 800,00</b>		<b>776 160,00</b>		

typ zařízení	B40S-A3								
nabízený model:									
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	2 300,00	20%	2 760,00	x 60*	138 000,00	20%	165 600,00		
měsíční cena za pronájem 4 strojů	9 200,00	20%	11 040,00	x 60*	552 000,00	20%	662 400,00		
cena za jednu ČB kopii A4	0,16	20%	0,19						
cena za jednu barevnou kopii A4	0,80	20%	0,96						
<b>Nabídková cena za pronájem 4 strojů</b>					<b>552 000,00</b>		<b>662 400,00</b>		

Celkem nabídková cena za pronájem 174  
strojů

cena bez DPH  
9 016 800,00

cena s DPH  
10 820 160,00

\* doba pronájmu v měsících

.....  
Ing. Pavel Vanýsek  
předseda představenstva

**Cenové tabulky - VDI META - výrobní družstvo invalidů**

typ zařízení	CB15-A4											
nabízený model:												
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	357,00	výše DPH	20%	cena s DPH	428,40	x 60	cena bez DPH	21 420,00	výše DPH	20%	cena s DPH	25 704,00
měsíční cena za pronájem 100 strojů	35 700,00		20%	42 840,00		x 60	2 142 000,00		20%		2 570 400,00	
cena za jednu ČB kopii A4	0,29		20%	0,35								
Nabídková cena za pronájem 100 strojů								2 142 000,00				2 570 400,00

typ zařízení	CB25-A3											
nabízený model:												
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	1 247,00	výše DPH	20%	cena s DPH	1 496,40	x 60	cena bez DPH	74 820,00	výše DPH	20%	cena s DPH	89 784,00
měsíční cena za pronájem 17 strojů	21 199,00		20%	25 438,80		x 60	1 271 940,00		20%		1 526 328,00	
cena za jednu ČB kopii A4	0,16		20%	0,19								
Nabídková cena za pronájem 17 strojů								1 271 940,00				1 526 328,00

typ zařízení	CB25S-A3						
nabízený model:							
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	1 372,00	20%	1 646,40	x 60*	82 320,00	20%	98 784,00
měsíční cena za pronájem 10 strojů	13 720,00	20%	16 464,00	x 60*	823 200,00	20%	987 840,00
cena za jednu ČB kopii A4	0,16	20%	0,19				
Nabídková cena za pronájem 10 strojů					823 200,00		987 840,00

typ zařízení	CB40-A3						
nabízený model:							
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	1 597,00	20%	1 916,40	x 60*	95 820,00	20%	114 984,00
měsíční cena za pronájem 15 strojů	23 955,00	20%	28 746,00	x 60*	1 437 300,00	20%	1 724 760,00
cena za jednu ČB kopii A4	0,13	20%	0,16				
Nabídková cena za pronájem 15 strojů					1 437 300,00		1 724 760,00

typ zařízení	CB40S-A3							
nabízený model:								
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH	
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	1 651,00	20%	1 981,20	x 60*	99 060,00	20%	118 872,00	
měsíční cena za pronájem 10 strojů	16 510,00	20%	19 812,00	x 60*	990 600,00	20%	1 188 720,00	
cena za jednu ČB kopii A4	0,13	20%	0,16					
Nabídková cena za pronájem 10 strojů					990 600,00			1 188 720,00

typ zařízení	CB60S-A3							
nabízený model:								
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH	
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	2 574,00	20%	3 088,80	x 60*	154 440,00	20%	185 328,00	
měsíční cena za pronájem 11 strojů	28 314,00	20%	33 976,80	x 60*	1 698 840,00	20%	2 038 608,00	
cena za jednu ČB kopii A4	0,13	20%	0,16					
Nabídková cena za pronájem 11 strojů					1 698 840,00			2 038 608,00

typ zařízení	B20-A3								
nabízený model:									
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	1 023,00	20%	1 227,60	x 60*	61 380,00	20%	73 656,00		
měsíční cena za pronájem 7 strojů	7 161,00	20%	8 593,20	x 60*	429 660,00	20%	515 592,00		
cena za jednu ČB kopii A4	0,22	20%	0,264						
cena za jednu barevnou kopii A4	1,00	20%	1,20						
Nabídková cena za pronájem 7 strojů					429 660,00				515 592,00

typ zařízení	B40S-A3								
nabízený model:									
	cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		cena bez DPH	výše DPH	cena s DPH		
měsíční cena za pronájem 1 ks stroje	2 711,00	20%	3 253,20	x 60*	162 660,00	20%	195 192,00		
měsíční cena za pronájem 4 strojů	10 844,00	20%	13 012,80	x 60*	650 640,00	20%	780 768,00		
cena za jednu ČB kopii A4	0,22	20%	0,26						
cena za jednu barevnou kopii A4	0,85	20%	1,02						
Nabídková cena za pronájem 4 strojů					650 640,00				780 768,00



cena s DPH  
11 333 016,00

cena bez DPH  
9 444 180,00

Celkem nabídková cena za pronájem 174 strojů

\* doba pronájmu v měsících

.....  
Ing. Jaroslav Plucar  
předseda družstva

.....  
Ctírad Sněhota  
místopředseda družstva