

Označení (interní objednávací kód)			Sestava PCW-01	Sestava PCW-01	
Funkcionalita / program. vybavení			Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči	
Z Á K L A D N Í S E S T A V A					
Systémová platforma	zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional.		*)		
Nabízený počítač	výrobce		*)		
	název				
	provedení / typ				
	BAPCo SYSMark 2007 Preview Rating				
	technologie (32/64 bit)		230		
			64 bit		
CPU (procesor)	výrobce		*)		
	označení				
	počet jader				
	Cash paměť				
	frekvence				
	patice				
Operační paměť	výrobce		*)		
	druh				
	velikost		4GB DDR3		
	počet paměťových modulů		*)		
	počet volných slotů		1x		
Hard disk	výrobce		*)		
	druh (rozhraní)		SATA III		
	otáčky [rpm]		7200		
	Cash paměť [MB]		32		
	velikost		500 GB		
	střední přístupová doba [ms]		*)		
Základní deska	výrobce		*)		
	označení		*)		
	podpora dual-channel		ano		
	chipset		*)		
	řadič		podpora RAID 0.1		
	integrovaná síťová karta		10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN		
	integrovaná grafická karta		512 MB, rozlišení 1920x1200/85Hz, podpora DirectX.10, rozhraní VGA + HDMI (DVI) nebo display port		
	integrovaná zvuková karta		1x		
	počet volných PCI nebo PCI Express slotů		1x		
	Integrovaná konektivita	USB 2.0, USB 3.0		2x přední panel USB 3.0, 6x zadní panel USB 2.0	
		seriový port		1x	
		linkový vstup		1x line-in, 1x line-out	
		PS2		**)	
		vstup pro mikrofon		1x	
		výstup pro sluchátka		1x	
Napájecí zdroj	výrobce		*)		
	označení		*)		
	výkon		*)		
	Energy Star 4 nebo 85 PLUS		*)		
Mechanika paměťových médií	mechanika opt. disků	DVD-ROM	1x		
Skříň	provedení SFF		SFF		
	možnost provozu vertikálně i horizontálně		ano		
	počet volných šachet 3,5"		1x		
Externí technické vybavení	klávesnice	US/CZ	USB		
	kursorový ovladač (myš)	druh	optická (laser)		
		konektor (USB/PS2)	USB		
Základní programové vybavení	OS Windows 7 Professional OEM (downgreaded 32bit), nebo aktuální odpovídající verze OS Windows - 32/64bit dle volby VZ		*)		
	ostatní SW v ceně		driver XP		
Záruka	Záruka počítače		5 let		

PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY PCW-01				
Označení			Požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči - vyplní uchazeč
Navýšení velikosti operační paměti na hodnotu	hodnota		8 GB DDR2	
Navýšení kapacity hard disku na hodnotu	hodnota (Cash paměť 32 MB, otáčky 7200 ot/min)		1 TB	
Druhý mechanický disk	hodnota (Cash paměť 32 MB, otáčky 7200 ot/min)		500 GB	
			1 TB	
výměna systémového mechanického disku za SSD disk	hodnota		120 GB	
Vložená grafická karta	1 GB			
	výrobce		*)	
	označení		*)	
	HDMI a DVI, možnost dvouobrazovkového provozu 1920x1200/85 Hz (při výstupu display port redukci na HDMI , DVI a VGA)		*)	
	paměť 1GB		ano	
	podpora DirectX.10		ano	
Rozšíření konektivity	eSATA		externí nebo interní	
	FireWire		externí nebo interní	
Mechaniky paměťových médií	změna mechaniky DVD ROM na mechaniku ***)	DVD-RW/DL	interní	
		BD-RE DL / DVD/CD RW DL	interní	
	integr. čtečka pam. karet	4 v 1	interní	
Změna skříně PC	provedení		Minitower	
	možnost provozu vertikálně i horizontálně		ne	
	počet šachet pro mechaniky 5,2"		2x	
	počet šachet pro mechaniky 3,5"		2x	
OEM software	Změna OEM OS		MS Windows 64 bit	

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč
**) V této sestavě není požadováno

***)
DVD-RW/DL CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
BD-RE DL / DVD/CD RW DL BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechná dvouvrstvá média

Označení (interní objednávací kód)			Sestava NB 12W-01	Sestava NB 12W-01
Funkcionalita / program. vybavení			Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
Z Á K L A D N Í S E S T A V A				
Systémová platforma	zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional.		*)	
Nabízený počítač	výrobce			
	název			
	provedení / typ			
	BAPCo SYSMARK 2007 Preview Rating		180	
CPU (procesor)	technologie (32/64 bit)		64 bit	
	výrobce			
	označení			
	počet jader		*)	
	Cash paměť			
	frekvence			
Operační paměť	patice			
	výrobce		*)	
	druh rozhraní		DDR3	
	velikost		4GB	
	počet paměťových modulů		*)	
Hard disk	počet volných slotů		**)	
	výrobce		*)	
	druh (rozhraní)		SATA II	
	otáčky [rpm]		*)	
	Cash paměť [MB]		*)	
	velikost		250 GB	
	střední přístupová doba [ms]		*)	
základní deska	výrobce		*)	
	označení		*)	
	podpora dual-channel		ano	
	chipset		*)	
	integrováná síťová karta		10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	
	integrováný faxmodem		**)	
	integrováná grafická karta		128 MB, podpora DirectX.10	
	integrováná zvuková karta		1x	
	bezdrátové připojení		Wireles LAN 802.11a/g (b/g/n Blue-Tooth	
	PC Express Card		ano	
	systémová sběrnice pro dokstation		ano	
	integrováná konektivita	možnost interního 3G modulu	ano	
		seriový port	**)	
		FireWire	**)	
		eSATA	**)	
		USB 2.0	4x	
		linkový vstup	1x	
		vstup pro mikrofon	1x	
		výstup pro sluchátka	1x	
Benchmark BAPCO MobileMark 2007	minimální doba provozu na jedno nabití standardní hlavní baterie MobileMark 2007 Battery Life		5 hodin	
Další parametry	display		11,9 až 12,2", TFT - matný, 1024x768 nebo 1280x800 ISO	
	externí výstup pro display		ano	
	hmotnost včetně hlavní baterie		max. 2,1 kg	
	integrováný polohový ovladač		Touch Pad	
	integrováná klávesnice		CZ/US	
	integrováné audio		mikrofon, reproduktor	
	integrováná kamera		ano	
	možnost současného připojení sekundární baterie		ano	
	integrováná čtečka otisku prstů		ano	
Interní mechaniky paměťových médií	mechanika opt. disků	DVD-RW/DL	1x	
	čtečka karet	SDHC, MMC	1x	
Externí technické vybavení	klávesnice		**)	
	audiovýbava		**)	
	webová kamera		*)	
Základní programové vybavení	OS Windows 7 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows		*)	
	ostatní SW v ceně		drivery pro WIN XP	
Záruka	Servisní záruka		3 roky	

PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB 12W - 01				
Označení			Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
Hard disk	Výměna mech. hard disku za SSD		120 GB	
Konektivita	eSATA		interní nebo externí, dle konstrukce NTB	
	FireWire		interní nebo externí, dle konstrukce NTB	
	3G modul		interní	
Mechaniky paměťových médií	Změna mechaniky ***)	BD-RE DL / DVD/CD RW DL	interní	
Externí technické vybavení a příslušenství	klávesnice US/CZ		bezdrátová	
	myš - mini		USB	
			bezdrátová s možností dobíjení	
	autoadaptér napájení		ano	
	baterie	přídavná	ano	
		náhradní výkonnější s nabíječkou	s možností výměny za interní optickou mechaniku	
	dokstation	externí porty	Ethernet, 4x USB 2.0, display port/DVI/DSub, audio in/out/mikrofon, RJ45, RJ11, paralelní, sériový port	
OEM software	Změna OEM OS		MS Windows 64 bit	
Záruka	Rozšíření servisní záruky notebooku		5 let	

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

**) V této sestavě není požadováno

***)

DVD-RW/DL	CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
BD-RE DL / DVD/CD RW DL	BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechná dvouvrstvá média

Označení (interní objednáací kód)			Sestava NB 12WH-01	Sestava NB 12WH-01
Funkcionalita / program. vybavení			Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
Z Á K L A D N Í S E S T A V A				
Systémová platforma	zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows, aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7		*)	
Nabízený počítač	výrobce		*)	
	název			
	provedení / typ		40	
	BAPCo SYSMark 2007 Preview Rating			
	technologie (32/64 bit)		*)	
CPU (procesor)	výrobce		*)	
	označení			
	počet jader			
	Cash paměť			
	frekvence			
	patice			
Operační paměť	výrobce		*)	
	druh rozhraní		DDR 2	
	velikost		2 GB	
	počet paměťových modulů		*)	
	počet volných slotů		*)	
Hard disk	výrobce		*)	
	druh (rozhraní)		SATA II	
	otáčky [rpm]		*)	
	Cash paměť [MB]		*)	
	velikost		250 GB	
	střední přístupová doba [ms]		*)	
Základní deska	výrobce		*)	
	označení		*)	
	podpora dual-channel		**)	
	chipset		*)	
	řadič		*)	
	integrovaná síťová karta		10/100 Mbit/sec, RJ45	
	integrovaný faxmodem		**)	
	integrovaná grafická karta		*)	
	počet volných slotů		*)	
	integrovaná zvuková karta		1x	
	bezdrátové připojení		Wireles LAN 802.11a/b/g, Bleutooth	
		USB 2.0 (USB 3.0)	2x	
	integrovaná konektivita	linkový vstup	**)	
		vstup pro mikrofon	1x	
		výstup pro sluchátka	1x	
Benchmark BAPCO MobileMark 200	minimální doba provozu na jedno nabití standardní hlavní baterie MobileMark 2007 Battery Life		6 hodin	
Další parametry	display		11,5" - 12,2", TFT, 1366x768	
	externí výstup pro display		*)	
	hmotnost		do 1,5 kg	
	integrovaný polohový ovladač		Touch Pad	
	integrovaná klávesnice		CZ/US	
	integrované audio		mikrofon, reproduktor	
	integrovaná kamera		ano	
Mechaniky paměťových médií	čtečka karet	SDHC, MMC	ano	
Základní programové vybavení	Aktuální verze OS Windows		*)	
	ostatní SW v ceně		*)	
	Servisní záruka		3 roky	

PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB 12WH-01				
Označení			Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
Mechaniky paměťových médií	změna nebo dovybavení mechanikou ***)	DVD-RW/DL	interní / externí (dle konstrukce NTB)	
		BD-RE DL / DVD/CD RW DL	interní / externí (dle konstrukce NTB)	
Externí technické vybavení a příslušenství	klávesnice US/CZ	bezdrátová	ano	
	myš - mini	USB	ano	
		bezdrátová s možností dobíjení	ano	
	autoadaptér napájení		ano	

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč
**) V této sestavě není požadováno

***)

DVD-RW/DL	CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
BD-RE DL / DVD/CD RW DL	BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechna dvouvrstvá média

Označení (interní objednáč kód)		Sestava NB 15W-01	Sestava NB 15W-01
Funkcionalita / program. vybavení		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
Z Á K L A D N Í S E S T A V A			
Systémová platforma	zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional.	*)	
Nabízený počítač	výrobce	*)	
	název		
	provedení / typ		
	BAPCo SYSMark 2007 Preview Rating		
	technologie (32/64 bit)	190	
		64 bit	
CPU (procesor)	výrobce	*)	
	označení		
	počet jader		
	Cash paměť		
	frekvence		
	patice		
Operační paměť	výrobce	*)	
	druh rozhraní	DDR3	
	velikost	4GB	
	počet paměťových modulů	*)	
	počet volných slotů	**)	
Hard disk	výrobce	*)	
	druh rozhraní	SATA II	
	otáčky [rpm]	7200	
	Cash paměť [MB]	*)	
	velikost	500 GB	
	střední přístupová doba [ms]	*)	
Základní deska	výrobce	*)	
	označení	*)	
	podpora dual-channel	ano	
	chipset	*)	
	řadič	*)	
	integrováná síťová karta	10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	
	integrováný faxmodem	**)	
	integrováná grafická karta	nesdílené 256 MB, podpora DirectX.10	
	počet volných slotů	*)	
	integrováná zvuková karta	1x	
	bezdrátové připojení	Wireles LAN 802.11a/g (b/g)/n, Blue-Tooth	
	PC Express Card	ano	
	systémová sběrnice pro dokstation	ano	
	integrováná konektivita	možnost interního 3G modulu	ano
		USB 2.0 (USB 3.0)	4x
		seriový port	1x
		linkový vstup	ano
		vstup pro mikrofon	1x
		výstup pro sluchátka	1x
		výstup S-Video	**)
Benchmark BAPCO MobileMark 200	minimální doba provozu na jedno nabití standardní hlavní baterie MobileMark 2007 Battery Life	4 hodiny	
Další parametry	display	14,6" - 15,4", TFT - matný, 1366x768 ISO	
	externí výstup pro display	1x s rozlišením min 1440x900	
	hmotnost včetně hlavní baterie	max. 3 kg	
	integrováný polohový ovladač	Touch Pad	
	integrováná klávesnice	CZ/US	
	integrováné audio	mikrofon, stereoreproduktory	
	integrováná kamera	ano	
	možnost současného připojení sekundární baterie	ano	
	integrováná čtečka otisku prstů	ano	
Mechaniky paměťových médií	mechanika opt. disků	DVD-RW/DL	1x
	čtečka karet	SDHC, MMC	1x
Základní programové vybavení	OS Windows 7 Professional OEM downgraded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows (32/64 bit dle volby VZ)	*)	
	ostatní SW v ceně	drivery pro WIN XP	
	Servisní záruka	3 roky	

PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB 15W - 01				
Označení			Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
Hard disk	Navýšení kapacity hard disku na hodnotu (7200 ot/min)		500 GB	
	Výměna mech. hard disku za SSD		120 GB	
Konektivita	eSATA		interní nebo externí, dle konstrukce NTB	
	FireWire		interní nebo externí, dle konstrukce NTB	
	3G modul + A GPS		interní	
Mechaniky paměťových médií	Změna mechaniky ***)	BD-RE DL / DVD/CD RW DL	interní	
Externí technické vybavení a příslušenství	klávesnice US/CZ	bezdrátová	ano	
	myš - mini	USB	ano	
		bezdrátová s možností dobíjení	ano	
	baterie	přídavná	ano	
		náhradní výkonnější s nabíječkou	ano	
	autoadaptér napájení		ano	
	replikátor portů / dokstation	externí porty	Ethernet, 4x USB 2.0, display port/DVI/DSub, audio in/out/mikrofon, RJ45, RJ11, paralelní, sériový port	
OEM software	Změna OEM OS		MS Windows 64 bit	
Záruka	Rozšíření servisní záruky notebooku		5 let	

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč
**) V této sestavě není požadováno

***)
DVD-RW/DL CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
BD-RE DL / DVD/CD RW DL BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechná dvouvrstvá média

Označení (interní objednávací kód)			Sestava NB 16WH-01		Sestava NB 16WH-01		
Funkcionalita / program. vybavení			Minimální požadované parametry		Parametry nabízené uchazeči		
Z Á K L A D N Í S E S T A V A							
Systémová platforma	zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7.		*)				
Nabízený počítač	výrobce		*)				
	název						
	provedení / typ						
	BAPCo SYSMark 2007 Preview Rating		160				
	technologie (32/64 bit)		64 bit				
CPU (procesor)	výrobce		*)				
	označení						
	počet jader		*)				
	Cash paměť						
	frekvence						
	patice						
Operační paměť	výrobce		*)				
	druh rozhraní		DDR3				
	velikost		3 GB				
	počet paměťových modulů		*)				
	počet volných slotů		**)				
Hard disk	výrobce		*)				
	druh (rozhraní)		SATA II				
	otáčky [rpm]		*)				
	Cash paměť [MB]		*)				
	velikost		320 GB				
	střední přístupová doba [ms]		*)				
Základní deska	výrobce		*)				
	označení		*)				
	podpora dual-channel		ano				
	chipset		*)				
	řadič		*)				
	integrovaná síťová karta		10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN				
	integrovaná grafická karta		sdílené 512 MB, podpora DirectX.10				
	počet volných slotů		*)				
	integrovaná zvuková karta		1x				
	bezdrátové připojení		Wireles LAN 802.11a/g (b/g), Blue-Tooth				
	Express Card		ano				
			možnost interního 3G modulu	**)			
			USB 2.0 (USB 3.0)	4x			
			linkový vstup	ano			
		vstup pro mikrofon	1x				
		výstup pro sluchátka	1x				
Benchmark BAPCO MobileMark 200	minimální doba provozu na jedno nabití standardní hlavní baterie MobileMark 2007 Battery Life		5 hodiny				
Další parametry	display		15 - 15,6", TFT, 1366x768 ISO				
	externí výstup pro display		1x s rozlišením 1920x1080				
	hmotnost včetně hlavní baterie		max. 2,8 kg				
	integrováný polohový ovladač		Touch Pad				
	integrovaná klávesnice		CZ/US				
	integrované audio		mikrofon, stereoreproduktory				
	integrovaná kamera		ano				
	integrovaná čtečka otisku prstů		**)				
Mechaniky paměťových médií	mechanika opt. disků	DVD-RW/DL	1x				
	čtečka karet	SDHC, MMC	1x				
Základní programové vybavení	OS Windows 7 OEM , nebo aktuální odpovídající verze OS Windows		*)				
	ostatní SW v ceně						

PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB 16WH-01				
Označení			Minimální požadované parametry	Minimální požadované parametry
Mechanika paměťových médií	Změna mechaniky ***)	BD-RE DL / DVD/CD RW DL	interní	
Externí technické vybavení a příslušenství	klávesnice US/CZ	bezdrátová	ano	
	myš - mini	USB	ano	
		bezdrátová s možností dobíjení	ano	
	autoadaptér napájení		ano	

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč
**) V této sestavě není požadováno

***)

DVD-RW/DL	CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
BD-RE DL / DVD/CD RW DL	BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechna dvouvrstvá média

Označení (interní objednáací kód)		Sestava NB 17W-01	Sestava NB 17W-01
Funkcionalita / program. vybavení		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
Z Á K L A D N Í S E S T A V A			
Systémová platforma	zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows XP Prof.(compatibility list), aktuální verze dostupné v době dodávky na trhu, min. MS Windows 7 Professional.		*)
Nabízený počítač	výrobce		*)
	název		
	provedení / typ		
	BAPCo SYSMark 2007 Preview Rating		190
CPU (procesor)	technologie (32/64 bit)		64 bit
	výrobce		*)
	označení		
	počet jader		
	Cash paměť		
Operační paměť	frekvence		
	patice		
	výrobce		*)
	druh rozhraní		DDR3
	velikost		4GB
Hard disk	počet paměťových modulů		*)
	počet volných slotů		**)
	výrobce		*)
	druh (rozhraní)		SATA III
	otáčky [rpm]		7200
	Cash paměť [MB]		*)
	velikost		500 GB
Základní deska	střední přístupová doba [ms]		*)
	výrobce		*)
	označení		*)
	podpora dual-channel		ano
	chipset		*)
	řadič		*)
	integrovaná síťová karta		10/100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	integrovaný faxmodem		**)
	integrovaná grafická karta		nesdílená 512 MB, podpora DirectX.10
	počet volných slotů		*)
	integrovaná zvuková karta		1x
	bezdrátové připojení		Wireles LAN 802.11a/g (b/g)/n, Blue-Tooth
	Express Card		*)
	systémová sběrnice pro dokstation		ano
	integrovaná konektivita	možnost interního 3G modulu	ano
		seriový port	1x
		USB 2.0 (USB 3.0)	4x
		FireWire	**)
		eSATA	**)
		linkový vstup	ano
		vstup pro mikrofon	1x
		výstup pro sluchátka	1x
		výstup S-Video	**)
Benchmark BAPCO MobileMark 200	minimální doba provozu na jedno nabití standardní hlavní baterie MobileMark 2007 Battery Life		3 hodiny
Další parametry	display		17"-18", TFT - leskly, 1920x1200
	externí výstup pro display		1x s rozlišením min 1920x1200
	hmotnost včetně hlavní baterie		max. 3,4 kg
	integrovaný polohový ovladač		Touch Pad
	integrovaná klávesnice		CZ/US
	integrované audio		mikrofon, stereoreproduktory
	integrovaná kamera		ano
	možnost současného připojení sekundární baterie		ano
	integrovaná čtečka otisku prstů		ano
INTERNÍ Mechaniky paměťových médií	mechanika opt. disků	DVD-RW/DL	1x
	čtečka karet	SDHC, MMC	1x
Základní programové vybavení	OS Windows 7 Professional OEM downgreaded, nebo aktuální odpovídající verze OS Windows (32/64bit dle výběru VZ)		*)
	ostatní SW v ceně		drivery pro WIN XP
	Servisní záruka		3 roky

PARAMETRY KOMPONENT ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY NB 17W - 01				
Označení			Minimální požadované parametry	Minimální požadované parametry
Oper. paměť	Zvětšení na		8 GB	
Hard disk	Druhý hard disk - mechanický (7200 ot/min)		500 GB	
	Výměna mech. hard disku za SSD systemový disk		120 GB	
Konektivita	eSATA		interní nebo externí, dle konstrukce NTB	
	FireWire		interní nebo externí, dle konstrukce NTB	
	3G modul + A GPS		interní	
Mechaniky paměťových médií	Změna mechaniky ***)	BD-RE DL / DVD/CD RW DL	interní	
Externí technické vybavení a příslušenství	klávesnice US/CZ	bezdrátová	ano	
	myš - mini	USB	ano	
	bezdrátová s možností dobíjení		ano	
	autoadaptér napájení		ano	
	baterie	přídavná	ano	
		náhradní výkonnější s nabíječkou	ano	
	replikátor portů / dokstation	externí porty	Ethernet, 4x USB 2.0, display port/DVI/DSub, audio in/out/mikrofon, RJ45, RJ11, paralelní, sériový port	
OEM software	Změna OEM OS		MS Windows 64 bit verze	
Záruka	Rozšíření servisní záruky notebooku		5 let	

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč
**) V této sestavě není požadováno

***)

DVD-RW/DL	CD a DVD přepisovací mechanika s možností zápisu na dvouvrstvá média
BD-RE DL / DVD/CD RW DL	BlueRay / DVD / CD přepisovací mechanika s možností zápisu na všechna dvouvrstvá média

LCD MONITORY

Označení (interní objednáací kód)		Monitor 19 "	Monitor 19 "
Parametr		Požadované minimální parametry	Parametry nabízené uchazeči
provedení / typ		LCD barevný	
provedení předního panelu monitoru		matný	
velikost úhlopříčky		19"	
pracovní rozlišení		1440x900	
jas - minimálně		300 (250/TCO 5.0) cd/m2	
kontrast		800:1	
pozorovací úhel		160°x160°	
odezva maximálně		5 ms	
rozhraní (konektory)		analog a DVI (HDMI) včetně kabelů	
certifikáty		TCO 03 / TCO05	
integrované reproduktory	ano/ne	ano	
	výkon	min. 2x 1W	
možnost výškového nastavení a		ano	
příkon [W]		*)	
lokalizované menu ovládání		ano	
servisní záruka		5 let	

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

Označení (interní objednáací kód)		Monitor 22 "	Monitor 22 "
Parametr		Požadované minimální parametry	Parametry nabízené uchazeči
provedení / typ		LCD barevný	
provedení předního panelu monitoru		matný	
velikost úhlopříčky		22"	
pracovní rozlišení		1680x1050	
jas - minimálně		300 (250/TCO 5.0) cd/m2	
kontrast		1000:1	
pozorovací úhel		160°x160°	
odezva maximálně		5 ms	
rozhraní (konektory)		analog a DVI (HDMI) včetně kabelů	
certifikáty		TCO 03 / TCO05	
integrované reproduktory	ano/ne	ano	
	výkon	min 2x 1W	
možnost výškového nastavení a		ano	
příkon [W]		*)	
lokalizované menu ovládání		ano	
servisní záruka		5 let	

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč

Označení (interní objednáací kód)		Monitor 24 "	Monitor 24 "
Parametr		Požadované minimální parametry	Parametry nabízené uchazeči
provedení / typ		LCD barevný	
provedení předního panelu monitoru		matný	
velikost úhlopříčky		24"	
pracovní rozlišení		1920x1200	
jas - minimálně		400 (300/TCO 5.0) cd/m2	
kontrast		1000:1	
pozorovací úhel		160°x160°	
odezva maximálně		5 ms	
rozhraní (konektory)		analog a DVI (HDMI) nebo display port, včetně kabelů	
certifikáty		TCO 03 / TCO05	
integrované reproduktory	ano/ne	ano	
	výkon	min 2x 1W	
možnost výškového nastavení a		ano	
příkon [W]		*)	
lokalizované menu ovládání		ano	
servisní záruka		5 let	

*) Popis, výrobce, typ a parametry vyplní uchazeč