

VZHLEDEM K ÚSPORNÝM OPATŘENÍM NEPOUŽÍVEJTE,
PROSÍM, TISKOVINY SE SPODNÍM POTISKEM
(POLE TEČEK DOLE). JAKO ZDVOŘILOSTNÍ POUŽIJTE
VERZI "SLUŽEBNÍ BEZ POTISKU" (viz str. 20 a následující)

Manuál loga ministerstva vnitra

- 1 Základní prvky
- 2 Specifikace tiskovin
- 3 Další užití

OBSAH:

1 Základní prvky	4
1-1 Logo	5
1-1-1 Explikace	6
1-1-2 Ochranná zóna	7
1-1-3 Základní barevné provedení loga	8
1-1-4 Černobílé provedení loga	9
1-1-5 Velikosti	10
1-1-6 Nesprávné použití	11
1-1-7 Logo na výšku	12
1-1-8 Anglická verze loga	13
1-2 Barvy	14
1-2-1 Základní barvy	15
1-2-2 Předpis barev	16
1-3 Písmo	17
1-3-1 Základní písmo	18
1-3-2 Náhradní písmo	19
2 Specifikace tiskovin	20
2-1 Hlavičkové dopisní papíry	21
2-1-1 Zdvořilostní / jednostránkové	22
2-1-2 Služební / jednostránkové	23
2-1-3 Služební / jednostránkové bez podtisku	24
2-1-4 Služební pro vnější styk / jednostránkové	25
2-1-5 Druhá a další strana hlavičkových papírů	26
2-1-6 Druhá a další strana hlavičkových papírů bez podtisku	27
2-2 Fax	28
2-2-1 Fax	29
2-3 Vizitky	30
2-3-1 Vizitky	31
2-4 Obálky	32
2-4-1 Obálka DL	33
2-4-2 Obálka C6	34
2-4-3 Obálka C5	35
2-4-4 Obálka C4	36
2-5 Bloky	37
2-5-1 Blok nelinkovaný A5	38
2-5-2 Blok linkovaný A5	39
2-6 Desky A4	40
2-6-1 Desky A4	41
2-6-2 Desky A4 vnitřek	42

3 Další užití	43
3-1 CD	44
3-1-1 Potisk CD	45
3-1-2 Obal na CD	46
3-2 Tašky	47
3-2-1 Taška papírová	48
3-3 Powerpointová prezentace	49
3-3-1 Powerpointová prezentace 1	50
3-3-2 Powerpointová prezentace 2	51
3-4 Excelová prezentace	52
3-4-1 Excelová prezentace 1	53
3-4-2 Excelová prezentace 2	54
3-5 E-mail	55
3-5-1 E-mail	56




1/ Základní prvky

- 1-1 Logo
- 1-2 Barvy
- 1-3 Písmo

1-1 Logo

- 1-1-1 Explikace
- 1-1-2 Ochranná zóna
- 1-1-3 Základní barevné provedení loga
- 1-1-4 Černobílé provedení loga
- 1-1-5 Velikosti
- 1-1-6 Nesprávné použití
- 1-1-7 Logo na výšku
- 1-1-8 Anglická verze loga

1-1-1 Explikace



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Manuál obsahuje přesná pravidla použití loga. Tato pravidla jsou závazná při veškerých komunikačních aktivitách ministerstva. Užití loga MV je buď správné, nebo nesprávné. Třetí možnost neexistuje. Správné použití značky ministerstva upevňuje, špatné ji oslabuje. Používáním loga MV na sebe berete zodpovědnost.

Logo MV má dvě části: symbol a textovou část. Textovou část loga tvoří text: Ministerstvo vnitra České republiky.

Symbol, tvořený tečkami, v sobě nese zkratku názvu ministerstva, M i V, v jednom tvaru. Zároveň má vzniklý trojúhelník tento význam: vidíme v něm otevírající se bránu. Ministerstvo se zde otevírá lidem, transformuje se v otevřený, moderní úřad. Tečky symbolizují jednak lidi, občany či úředníky, jednak také digitální technologii.


1-1-2 Ochranná zóna



U loga MV je třeba dodržet minimální ochrannou zónu. Její konstrukce vychází ze vzdálenosti A čtyř teček v symbolu.

Ve vymezené ochranné zóně není povolen žádný text, fotografie či grafický prvek.


1–1–3 Základní barevné provedení loga



Pantone 2995
Cmyk 85/3/0/0

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Černá 100%
Cmyk 0/0/0/100



Pantone 2995
CMYK 85/3/0/0
RGB 0/169/226



Černá 100%
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0

Inverzní varianty loga



Pro maximální komunikační důslednost jsou zde uvedeny variace loga MV. Všechny uvedené typy jsou k dispozici v digitalizovaných formátech.

Při jakémkoliv použití loga dbejte na jeho jasnou čitelnost a kontrast s pozadím.



Barevné hodnoty zde udané jsou neměnné a žádné jiné barvy či odstíny nejsou povoleny.

Každé logo musí být reprodukováno z digitalizovaných souborů. Nové vytváření / kreslení loga MV není povoleno.

Logo v tiskové kvalitě

je k dispozici v digitální podobě.

1–1–4 Černobílé provedení loga



Inverzní varianta loga



Pro maximální komunikační důslednost jsou zde uvedeny variace loga MV. Všechny uvedené typy jsou k dispozici v digitalizovaných formátech.

Při jakémkoliv použití loga dbejte na jeho jasnou čitelnost a kontrast s pozadím.

Barevné hodnoty zde udané jsou neměnné a žádné jiné barvy či odstíny nejsou povoleny.

Každé logo musí být reprodukováno z digitalizovaných souborů. Nové vytváření / kreslení loga MV není povoleno.

Logo v tiskové kvalitě

je k dispozici v digitální podobě.

1-1-5 Velikosti



20 mm



15 mm



7 mm



9 mm



5 mm

Pro maximální komunikační důslednost jsou zde uvedeny velikostní variace loga MV.

Každé logo musí být reprodukováno z digitalizovaných souborů. Nové vytváření / kreslení loga MV není povoleno.

Logo v tiskové kvalitě
je k dispozici v digitální podobě.

1-1-6 Nesprávné použití



Neměňte proporce



Nezvětšujte části loga



Nenaklánějte základní tvar




Neměňte barevnost loga


Zde uvedené příklady nevyčerpávají všechny možnosti nesprávného použití.

Každé logo musí být reprodukováno z digitalizovaných souborů. Nové vytváření / kreslení loga MV není povoleno.

1-1-7 Logo na výšku



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY


Zde uvedené variace loga MV jsou určeny pouze k použití na dárkové předměty či speciální použití (např. v interiéru) pro nejvyšší úředníky ministerstva.

Rozhodně není povoleno použití těchto variací na běžné tiskoviny či v reklamní kampani.

Každé logo musí být reprodukováno z digitalizovaných souborů. Nové vytváření / kreslení loga MV není povoleno.

Logo v tiskové kvalitě
je k dispozici v digitální podobě.

1-1-8 Anglická verze loga



MINISTRY OF THE INTERIOR
OF THE CZECH REPUBLIC

Pro maximální komunikační důslednost je zde uvedena anglická verze loga. Jeho použití se řídí totožnými pravidly jako česká verze loga MV.

Při jakémkoliv použití loga dbejte na jeho jasnou čitelnost a kontrast s pozadím.

Barevné hodnoty zde udané jsou neměnné a žádné jiné barvy či odstíny nejsou povoleny.

Každé logo musí být reprodukováno z digitalizovaných souborů. Nové vytváření / kreslení loga MV není povoleno.

Logo v tiskové kvalitě


je k dispozici v digitální podobě.

1–2 Barvy

1–2–1 Základní barvy

1–2–2 Předpis barev

1-2-1 Základní barvy



Barevné hodnoty zde udané jsou neměnné a žádné jiné barvy či odstíny nejsou povoleny.

1-2-2 Předpis barev

Použití	Barevnost	Bílá	Modrá	Černá
Tisk	PMS CMYK/%	White CMYK 0/0/0/0	Pantone 2995 CMYK 85/3/0/0	Black CMYK 0/0/0/100
Monitory a TV	RGB/0-255 RGB/HTML	RGB 255/255/255	RGB 0/169/226	RGB 0/0/0
Nátěry	RAL K5	9010	5015 Sky blue	9005
Fólie na vyřezání	Avery Multifix Oracal	501 5001 010	538 5010 053	502 5014 070

Zde uvedené systémy pro reprodukci barev při tisku jsou široce dostupné.

Při jakýchkoliv nesrovnalostech při tisku či nátěru modré barvy upřednostňujte vzorník Pantone.

Pro maximální důslednost při reprodukci loga MV se poraďte s odborníky z tiskárny.

1–3 Písmo

1–3–1 Základní písmo

1–3–2 Náhradní písmo

1-3-1 Základní písmo

Helvetica Neue CE Light

ÁBČĎĚFGHÍJKLMŇOPQŘŠŤŮVWXŽ
ábčďěfghíjklmňópqřšťůvwxýž
0123456789 !?&@

Helvetica Neue CE Roman

ÁBČĎĚFGHÍJKLMŇOPQŘŠŤŮVWXŽ
ábčďěfghíjklmňópqřšťůvwxýž
0123456789 !?&@

Helvetica Neue CE Medium

ÁBČĎĚFGHÍJKLMŇOPQŘŠŤŮVWXŽ
ábčďěfghíjklmňópqřšťůvwxýž
0123456789 !?&@

Helvetica Neue CE Bold

ÁBČĎĚFGHÍJKLMŇOPQŘŠŤŮVWXŽ
ábčďěfghíjklmňópqřšťůvwxýž
0123456789 !?&@

K logu MV bylo vybráno písmo
z rodiny Helvetica Neue

Pokud není k dispozici, použijte
písmo Arial. Žádná jiná písma
nejdou povolena.

1–3–2 Náhradní písmo

Arial CE Light

ÁBČĎĚFGHÍJKLMŇOPQŘŠŤÚVWXŽ
ábčďěfghijklmňópqřšťůvwxýž
0123456789 !?&@

Arial CE Regular

ÁBČĎĚFGHÍJKLMŇOPQŘŠŤÚVWXŽ
ábčďěfghijklmňópqřšťůvwxýž
0123456789 !?&@

Arial CE Bold

ÁBČĎĚFGHÍJKLMŇOPQŘŠŤÚVWXŽ
ábčďěfghijklmňópqřšťůvwxýž
0123456789 !?&@

K logu MV bylo jako náhradní písmo vybráno písmo Arial. Žádná jiná písma nejsou povolena.



2/ Specifikace tiskovin

2-1 Hlavičkové dopisní papíry

2-2 Fax

2-3 Vizitky

2-4 Obálky

2-5 Bloky

2-6 Desky A4

**VZHLEDEM K ÚSPORNÝM OPATŘENÍM NEPOUŽÍVEJTE,
PROSÍM, TISKOVINY SE SPODNÍM POTISKEM
(POLE TEČEK DOLE). JAKO ZDVOŘILOSTNÍ POUŽIJTE
VERZI "SLUŽEBNÍ BEZ POTISKU".**

2-1 Hlavičkové dopisní papíry

- 2-1-1 Zdvořilostní / jednostránkové
- 2-1-2 Služební / jednostránkové
- 2-1-3 Služební / jednostránkové
bez potisku
- 2-1-4 Služební pro vnější styk
/ jednostránkové
- 2-1-5 Druhá a další strana
hlavičkových papírů
- 2-1-6 Druhá a další strana
hlavičkových papírů bez potisku

**VZHLEDEM K ÚSPORNÝM OPATŘENÍM NEPOUŽÍVEJTE,
PROSÍM, TISKOVINY SE SPODNÍM POTISKEM
(POLE TEČEK DOLE). JAKO ZDVOŘILOSTNÍ POUŽIJTE
VERZI "SLUŽEBNÍ BEZ POTISKU".**

2-1-1 Zdvořilostní / jednostránkové

The diagram shows a business letter template on a page with a total width of 210 mm and a height of 297 mm. The layout is defined by several dimensions and content fields:

- Dimensions:**
 - Top margin: 15 mm
 - Left margin: 30 mm
 - Right margin: 20 mm
 - Bottom margin: 50 mm
 - Text area width: 160 mm
- Logo:** The logo of the Ministry of the Interior of the Czech Republic is located in the top left corner.
- Text Fields:**
 - Titul, jméno a příjmení ②** and **Funkce**: Recipient's name and title.
 - Č. j. xxxx**: Document number.
 - Místo a datum:** Location and date.
 - Počet listů:** Number of pages.
 - Oslovení ①**: Salutation.
 - Text dokumentu ②**: Main body of the letter.
 - S pozdravem**: Closing.
 - Jméno adresáta s titulem** and **Adresa**: Sender's name and address.
- Arch Marks:** Three arch marks (①, ②, ③) are placed on the left side of the page to indicate where to fold the paper.
- Warning:** A red text box at the bottom of the page reads: "VZHLEDEM K ÚSPORNÝM OPATŘENÍM NEPOUŽÍVEJTE, PROSÍM, TISKOVINY SE SPODNÍM POTISKEM (POLE TEČEK DOLE). JAKO ZDVOŘILOSTNÍ POUŽIJTE VERZI 'SLUŽEBNÍ BEZ POTISKU'." (Due to cost-saving measures, please do not use printed stationery with a bottom print (the field of dots below). As a courtesy, use the version 'Service without print').

Informace pro uživatele

Začněte psát 30 mm od levého okraje a 45 mm od horního okraje. Dodržujte levou zarážku. Nepoužívejte odstavcové zarážky. Aby se zajistilo zarovnání, je mezera po adrese nastavena na variabilní počet řádků. Nejmenší mezera po adrese je dva řádky.

Odstavce jsou od sebe odděleny jednořádkovou mezerou a jsou bez zarážek. Délka řádku nesmí přesáhnout 160 mm a nesmí se přesáhnout hranice 50 mm od dolního okraje.

①

Písmo: Arial CE Bold
Velikost: 9/15
Barva: černá

②

Písmo: Arial CE Regular
Velikost: 9/15
Barva: černá

③ **Značky** ukazují, kde arch přeložit, abyste vzniklou 1/3 archu A4 pohodlně vložili do obálky.

Textové pole

je vyznačeno modře – netisknout!
Textové pole by mělo být vyplněno s použitím vašeho softwaru.

Informace pro tiskárnu

Formát

A4 na výšku / 210 x 297 mm

Papír

Kvalitní bílý ofsetový papír, např.:
ON Business 90 g/m² /OSPAP

Logo

Pro tuto aplikaci je použita 15mm verze, kdy šířka symbolu MV je 15 mm.
Tiskové barvy:
modrá – Pantone 2995
černá 100%

Motiv z teček ve spodní části

Tisková barva:
modrá – Pantone 2995

Tiskové podklady 1:1

Podklady k tisku této aplikace jsou k dispozici v digitální podobě.

2-1-2 Služební / jednostránkové

The diagram shows a service letter template with the following dimensions and layout:

- Top margin: 30 mm (left), 160 mm (width), 20 mm (right)
- Left margin: 15 mm (top), 30 mm (middle), 50 mm (bottom)
- Logo: MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY (top left)
- Fields:
 - Název útvaru (top left)
 - Adresa (top left)
 - Č. j. xxxx (middle left)
 - Místo a datum: Počet listů: Přílohy: (middle right)
 - Adresa příjemce (jméno) (middle left)
 - Ulice, číslo; PSČ, město (middle left)
 - Kontrola spisové služby - zaslání protokolu z tematické kontroly spisové služby ze dne 10. prosince 2005 (middle left)
 - Číslo jednací, na něž se odpovídá, a datum doručení dokumentu (např. K č. j... ze dne 18. 12. 2005) (middle left)
 - Text dokumentu (middle left)
 - Vyřizuje; Tel.; e-mail: (bottom left)
 - Podpisová doložka (bottom right)
- Bottom section: VZHLEDEM K ÚSPORNÝM OPATŘENÍM NEPOUŽÍVEJTE, PROSÍM, TISKOVINY SE SPODNÍM POTISKEM (POLE TEČEK DOLE). JAKO ZDVOŘILOSTNÍ POUŽIJTE VERZI "SLUŽEBNÍ BEZ POTISKU". (bottom, red text on a dotted background)

Informace pro uživatele

Začněte psát 30 mm od levého okraje a 45 mm od horního okraje. Dodržujte levou zarážku. Nepoužívejte odstavcové zarážky. Aby se zajistilo zarovnání, je mezera po adrese nastavena na variabilní počet řádků. Nejmenší mezera po adrese je dva řádky.

Odstavce jsou od sebe odděleny jednořádkovou mezerou a jsou bez zarážek. Délka řádku nesmí přesáhnout 160 mm a nesmí se přesáhnout hranice 50 mm od dolního okraje.

❶

Písmo: Arial CE Bold
Velikost: 9/15
Barva: černá

❷

Písmo: Arial CE Regular
Velikost: 9/15
Barva: černá

❸ **Značky** ukazují, kde arch přeložit, abyste vzniklou 1/3 archu A4 pohodlně vložili do obálky.

Textové pole

je vyznačeno modře – netisknout!
Textové pole by mělo být vyplněno s použitím vašeho softwaru.

Informace pro tiskárnu

Formát

A4 na výšku / 210 x 297 mm

Papír

Kvalitní bílý ofsetový papír, např.:
ON Business 90 g/m² /OSPAP

Logo

Pro tuto aplikaci je použita
15mm verze, kdy šířka
symbolu MV je 15 mm.
Tiskové barvy:
modrá – Pantone 2995
černá 100%

Motiv z teček ve spodní části

Tisková barva:
modrá – Pantone 2995

Tiskové podklady 1:1

Podklady k tisku této aplikace jsou
k dispozici v digitální podobě.

2-1-3 Služební / jednostránkové bez podtisku

The diagram shows a service letter template with the following dimensions and layout:

- Top margin: 30 mm (left), 160 mm (center), 20 mm (right)
- Left margin: 15 mm (top), 30 mm (middle), 50 mm (bottom)
- Logo: MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY (top left)
- Fields:
 - Název útvaru (top left)
 - Adresa (top left)
 - Č. j. xxxx (middle left)
 - Místo a datum: Počet listů: Přílohy: (middle right)
 - Adresa příjemce (jméno) (middle left, marked with 1)
 - Ulice, číslo; PSČ, město (middle left)
 - Kontrola spisové služby - zaslání protokolu z tematické kontroly spisové služby ze dne 10. prosince 2005 (middle left)
 - Číslo jednací, na něž se odpovídá, a datum doručení dokumentu (např. K č. j... ze dne 18. 12. 2005) (middle left)
 - Text dokumentu (middle left)
 - Vyřizuje; Tel.; e-mail: (bottom left)
 - Podpisová doložka (bottom right)
- Arch marks: 1 (top left), 2 (top left), 3 (middle left), 3 (bottom left)

Informace pro uživatele

Začněte psát 30 mm od levého okraje a 45 mm od horního okraje. Dodržujte levou zarážku. Nepoužívejte odstavcové zarážky. Aby se zajistilo zarovnání, je mezera po adrese nastavena na variabilní počet řádků. Nejmenší mezera po adrese je dva řádky.

Odstavce jsou od sebe odděleny jednořádkovou mezerou a jsou bez zarážek. Délka řádku nesmí přesáhnout 160 mm a nesmí se přesáhnout hranice 50 mm od dolního okraje.

1
Písmo: Arial CE Bold
Velikost: 9/15
Barva: černá

2
Písmo: Arial CE Regular
Velikost: 9/15
Barva: černá

3 Značky ukazují, kde arch přeložit, abyste vzniklou 1/3 archu A4 pohodlně vložili do obálky.

Textové pole

je vyznačeno modře – netisknout!
Textové pole by mělo být vyplněno s použitím vašeho softwaru.

Informace pro tiskárnu

Formát

A4 na výšku / 210 x 297 mm

Papír

Kvalitní bílý ofsetový papír, např.:
ON Business 90 g/m² /OSPAP


Logo

Pro tuto aplikaci je použita 15mm verze, kdy šířka symbolu MV je 15 mm.
Tiskové barvy:
modrá – Pantone 2995
černá 100%

Tiskové podklady 1:1

Podklady k tisku této aplikace jsou k dispozici v digitální podobě.

2-1-5 Druhá a další strana hlavičkových papírů



Informace pro uživatele

Text sdělení

Písmo: Arial CE Regular

Velikost: 9/15

Barva: černá

Textové pole

je vyznačeno modře – netisknout!
Textové pole by mělo být vyplněno s použitím vašeho softwaru.

Informace pro tiskárnu

Formát

A4 na výšku / 210 x 297 mm

Papír

Kvalitní bílý ofsetový papír, např.:
ON Business 90 g/m² /OSPAP

Logo

Pro tuto aplikaci je použita
15mm verze, kdy šířka
symbolu MV je 15 mm.
Tiskové barvy:
modrá – Pantone 2995
černá 100%


Motiv z teček ve spodní části

Tisková barva:
modrá – Pantone 2995

Tiskové podklady 1:1

Podklady k tisku této aplikace jsou
k dispozici v digitální podobě.

2-1-6 Druhá a další strana hlavičkových papírů bez podtisku



Informace pro uživatele

Text sdělení

Písmo: Arial CE Regular

Velikost: 9/15

Barva: černá

Textové pole

je vyznačeno modře – netisknout!
Textové pole by mělo být vyplněno
s použitím vašeho softwaru.

Informace pro tiskárnu

Formát

A4 na výšku / 210 x 297 mm

Papír

Kvalitní bílý ofsetový papír, např.:
ON Business 90 g/m² /OSPAP

Logo

Pro tuto aplikaci je použita
15mm verze, kdy šířka
symbolu MV je 15 mm.
Tiskové barvy:
modrá – Pantone 2995
černá 100%

Tiskové podklady 1:1

Podklady k tisku této aplikace jsou
k dispozici v digitální podobě.

2-2 Fax

2-2-1 Fax

2-2-1 Fax

30 mm	150 mm	20 mm
15 mm	MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY	
30 mm	Fax	
15 mm	Název odboru ①	
40 mm	Na vědomí ③	Jméno a příjmení ④ Název společnosti ④ T. +420 xxx xxx xxx F. +420 xxx xxx xxx
40 mm		Jméno a příjmení Název společnosti T. +420 xxx xxx xxx F. +420 xxx xxx xxx
40 mm		Jméno a příjmení Název společnosti T. +420 xxx xxx xxx F. +420 xxx xxx xxx
	Od ②	Jméno a příjmení ④ Funkce ④ T. +420 xxx xxx xxx F. +420 xxx xxx xxx
	Datum ⑤	7. září 2008
	Strana ③	1/3
	⑥ Telefonní kontakt pro případ nedošlých stránek T. +420 xxx xxx xxx	
	① Věc: Toto ⑤	
	Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text.	
	Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text.	
	Slepý text	
	slepý text	
10 mm		
40 mm	⑥ Pokud není tento fax určen vám, prosíme udrzte jej v tajnosti, zničte jej a informujte odesílatele. Děkujeme.	

Informace pro uživatele

① Název odboru, věc

Písmo: Arial CE Bold
Velikost: 9
Barva: černá

② Název dokumentu – Fax

Písmo: Arial CE Regular
Velikost: 20
Barva: černá
Zarovnejte vpravo, na spodní řádek textu loga

③ Pevně daný text

Písmo: Arial CE Regular
Velikost: 8
Barva: černá

④ Adresa, datum, text

Písmo: Arial CE Regular
Velikost: 10/13
Barva: černá

⑤ Text sdělení

Písmo: Arial CE Regular
Velikost: 10/13
Barva: černá

⑥ Upozornění pro příjemce

Písmo: Arial CE Regular
Velikost: 8
Barva: černá

Textové pole

je vyznačeno modře – netisknout!
Textové pole by mělo být vyplněno s použitím vašeho softwaru.

Formát

A4 na výšku / 210 x 297 mm


Logo

Pro tuto aplikaci je použita
15mm černobílá verze, kdy
šířka symbolu MV je 15 mm.

2-3 Vizitky

2-3-1 Vizitky

2-3-1 Vizitky



1 Jméno a příjmení

Písmo: Arial CE Bold

Velikost: 8

Barva: černá

Bude-li údaj delší, je vhodné velikost písma zmenšit o 0,5 bodu a příjmení zlomit do dalšího řádku.

2 Funkce

Písmo: Arial CE Light

Velikost: 7/9

Barva: černá


Bude-li údaj delší, je vhodné text zalomit na dva až tři řádky.

3 Adresa a kontakty

Písmo: Arial CE Light

Velikost: 7/9

Barva: černá



Informace pro tiskárnu

Formát

90 x 55 mm

Papír

Kvalitní bílý hladký ofsetový papír,
např.: ON Business 250 g/m²/OSPAP

Logo

Pro tuto aplikaci je použita
15mm verze, kdy šířka
symbolu MV je 15 mm.
Tiskové barvy:
modrá – Pantone 2995
černá 100%

Dvojjazyčné vizitky

Pokud je třeba, tiskněte jazykovou
verzi z druhé strany vizitky.

U vyšších úředníků je doporučeno
tisknout jazykovou verzi na samo-
statnou vizitku.

Tiskové podklady 1:1

Podklady k tisku této aplikace jsou
k dispozici v digitální podobě.

2-4 Obálky

2-4-1 Obálka DL

2-4-2 Obálka C6

2-4-3 Obálka C5

2-4-4 Obálka C4

**VZHLEDEM K ÚSPORNÝM OPATŘENÍM NEPOUŽÍVEJTE,
PROSÍM, OBÁLKY SE SPODNÍM POTISKEM
(POLE TEČEK DOLE).**

2-4-1 Obálka DL

Informace pro uživatele

❶ Adresát

Písmo: Arial CE Bold
Velikost: 8/11
Barva: černá

❷ Odesílatel

Písmo: Arial CE Light
Velikost: 7/11
Barva: černá

Textové pole

je vyznačeno modře – netisknout!
Textové pole by mělo být vyplněno
s použitím vašeho softwaru.

10 mm	52 mm	70 mm
10 mm	43 mm	

The diagram shows a rectangular envelope layout with dimensions 10 mm, 52 mm, and 70 mm. The height is 43 mm. The layout includes:

- Logo:** MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY (Ministry of the Interior of the Czech Republic) with a blue dot pattern.
- Sender Information (❷):** A blue shaded area containing:
 - č. j. xxxx
 - Odbor
 - Ulice a číslo domu
 - Poštovní směrovací číslo Město
- Recipient Information (❶):** A blue shaded area containing:
 - Oslovení
 - Jméno
 - Společnost
 - Ulice a číslo domu
 - Poštovní směrovací číslo Město
- Warning:** A large red text block at the bottom reads: "VZHLEDEM K ÚSPORNÝM OPATŘENÍM NEPOUŽÍVEJTE, PROSÍM, OBÁLKY SE SPODNÍM POTISKEM (POLE TEČEK DOLE)." (Due to cost-saving measures, please do not use envelopes with bottom printing (dot field below)).

Informace pro tiskárnu

Formát

220 x 110 mm

Papír

Kvalitní bílý ofsetový papír, např.:
ON Business 100 g/m² /OSPAP

Logo

Pro tuto aplikaci je použita
15mm verze, kdy šířka
symbolu MV je 15 mm.
Tiskové barvy:
modrá – Pantone 2995
černá 100%

Motiv z teček ve spodní části

Tisková barva:
modrá – Pantone 2995

Tiskové podklady 1:1

Podklady k tisku této aplikace jsou
k dispozici v digitální podobě.

2-4-2 Obálka C6

Informace pro uživatele

❶ Adresát

Písmo: Arial CE Bold
Velikost: 8/11
Barva: černá


❷ Odesílatel

Písmo: Arial CE Light
Velikost: 7/11
Barva: černá

Textové pole

je vyznačeno modře – netisknout!
Textové pole by mělo být vyplněno
s použitím vašeho softwaru.

10 mm	52 mm	60 mm
-------	-------	-------



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

❷
č. j. xxxx
Odbor
Ulice a číslo domu
Poštovní směrovací číslo Město

❶ Oslovení
Jméno
Společnost
Ulice a číslo domu
Poštovní směrovací číslo Město

**VZHLEDEM K ÚSPORNÝM OPATŘENÍM NEPOUŽÍVEJTE,
PROSÍM, OBÁLKY SE SPODNÍM POTISKEM
(POLE TEČEK DOLE).**

10 mm

60 mm

Informace pro tiskárnu

Formát

162 x 114 mm

Papír

Kvalitní bílý ofsetový papír, např.:
ON Business 100 g/m² /OSPAP

Logo

Pro tuto aplikaci je použita
15 mm verze, kdy šířka
symbolu MV je 15 mm.
Tiskové barvy:
modrá – Pantone 2995
černá 100%

Motiv z teček ve spodní části

Tisková barva:
modrá – Pantone 2995

Tiskové podklady 1:1

Podklady k tisku této aplikace jsou
k dispozici v digitální podobě.

2-4-3 Obálka C5

Informace pro uživatele

➊ Adresát

Písmo: Arial CE Bold
Velikost: 8/11
Barva: černá


➋ Odesílatel

Písmo: Arial CE Light
Velikost: 7/11
Barva: černá

Textové pole

je vyznačeno modře – netisknout!
Textové pole by mělo být vyplněno
s použitím vašeho softwaru.

10 mm	52 mm	70 mm
10 mm	73 mm	



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

➋

č. j. xxxx
Odbor
Ulice a číslo domu
Poštovní směrovací číslo Město

➊

Oslovení
Jméno
Společnost
Ulice a číslo domu
Poštovní směrovací číslo Město

**VZHLEDEM K ÚSPORNÝM OPATŘENÍM NEPOUŽÍVEJTE,
PROSÍM, OBÁLKY SE SPODNÍM POTISKEM
(POLE TEČEK DOLE).**

Informace pro tiskárnu

Formát

C5 229 x 162 mm

Papír

Kvalitní bílý ofsetový papír, např.:
ON Business 100 g/m² /OSPAP

Logo

Pro tuto aplikaci je použita
15mm verze, kdy šířka
symbolu MV je 15 mm.
Tiskové barvy:
modrá – Pantone 2995
černá 100%

Motiv z teček ve spodní části

Tisková barva:
modrá – Pantone 2995

Tiskové podklady 1:1

Podklady k tisku této aplikace jsou
k dispozici v digitální podobě.

2-4-4 Obálka C4

Informace pro uživatele

Adresát


Pro tuto aplikaci použijte standardní bílý samolepící štítek.

Při jeho vyplňování se řiďte vzorem **Adresát** u obálky C5.

Písmo: Arial CE Bold

Velikost: 8/11

Barva: černá



Informace pro tiskárnu

Formát

324 x 229 mm

Papír

Kvalitní bílý ofsetový papír, např.:
ON Business 100 g/m² /OSPAP

Logo

Pro tuto aplikaci je použita 20mm verze, kdy šířka symbolu MV je 20 mm.
Tiskové barvy:
modrá – Pantone 2995
černá 100%

Motiv z teček ve spodní části

Tisková barva:
modrá – Pantone 2995

Tiskové podklady 1:1


Podklady k tisku této aplikace jsou k dispozici v digitální podobě.

2-5 Bloky

2-5-1 Blok nelinkovaný A5

2-5-2 Blok linkovaný A5

2-5-1 Blok nelinkovaný



Informace pro tiskárnu

Formát

140 x 190 mm

Papír

Kvalitní bílý ofsetový papír 80 g/m²

Logo

Pro tuto aplikaci je použita

15mm verze, kdy šířka

symbolu MV je 15 mm.

Tiskové barvy:

modrá – Pantone 2995

černá 100%

Motiv z teček ve spodní části

Tisková barva:

modrá – Pantone 2995


Vazba bloku

je lepená / nahoře

Tiskové podklady 1:1

Podklady k tisku této aplikace jsou k dispozici v digitální podobě.

2-5-2 Blok linkovaný



Informace pro tiskárnu

Formát

140 x 190 mm

Papír

Kvalitní bílý ofsetový papír 80 g/m²

Logo

Pro tuto aplikaci je použita 15mm verze, kdy šířka symbolu MV je 15 mm.
Tiskové barvy:
modrá – Pantone 2995
černá 100%

Vazba bloku

je lepená / nahoře

Tiskové podklady 1:1


Podklady k tisku této aplikace jsou k dispozici v digitální podobě.

2-6 Desky A4

2-6-1 Desky A4

2-6-2 Desky A4 vnitřek

2-6-1 Desky A4



Informace pro tiskárnu

Formát

214 x 304 mm

Papír

Kvalitní bílá matná křída 300 g/m²
Matné lamino

Raznice

č. 13 Kastner

Logo

Pro tuto aplikaci je použita
15mm verze, kdy šířka
symbolu MV je 15 mm.

Tiskové barvy

Modrá – Pantone 2995
Černá 100%


www

Písmo: Arial CE Regular
Velikost: 10
Barva: bílá

Tiskové podklady 1:1

Podklady k tisku této aplikace jsou
k dispozici v digitální podobě.

2-6-2 Desky A4 / vnitřek



Informace pro tiskárnu

Formát

214 x 304 mm

Papír

Kvalitní bílý ofsetový papír 300 g/m²
Matné lamino

Raznice

č. 13 Kastner

Motiv z teček ve spodní části

Tisková barva:
modrá – Pantone 2995

Tiskové podklady 1:1

Podklady k tisku této aplikace jsou
k dispozici v digitální podobě.



3/ Další použití

3-1 CD

3-2 Tašky


3-3 Powerpointová prezentace

3-4 Excelová prezentace

3-1 CD

3-1-1 Potisk CD
3-1-2 Obal na CD

3-1-1 Potisk CD



Informace pro tiskárnu

Formát

Ø 120 mm

Doporučená technologie tisku:

Čtyřbarevný ofsetový tisk a bílý podtisk

Logo

Pro tuto aplikaci je použita

15mm verze, kdy šířka symbolu MV je 15 mm.

Tiskové barvy:

modrá – Pantone 2995

černá 100%

Motiv z teček ve spodní části



Tisková barva:

modrá – Pantone 2995

Tiskové podklady 1:1

Podklady k tisku této aplikace jsou k dispozici v digitální podobě.

3-1-2 Obal na CD



Informace pro tiskárnu

Formát
126 x 126 mm

Papír
Kvalitní bílý ofsetový papír, např.:
ON Business 250 g/m² /OSPAP

Logo
Pro tuto aplikaci je použita
15mm verze, kdy šířka
symbolu MV je 15 mm.

Tiskové barvy
modrá – Pantone 2995
černá 100%


www
Písmo: Arial CE Regular
Velikost: 9
Barva: bílá

Tiskové podklady 1:1
Podklady k tisku této aplikace jsou
k dispozici v digitální podobě.

3-2 Tašky

3-2-1 Taška papírová

3-2-1 Taška papírová



Informace pro tiskárnu

Formát

260 x 150 x 350 mm

Doporučený papír

Bělený sulfát 90 g/m²

Logo

Pro tuto aplikaci je použita 15mm verze, kdy šířka symbolu MV je 15 mm.

Tiskové barvy

modrá – Pantone 2995
černá 100%

Tiskové podklady 1:1

Podklady k tisku této aplikace jsou k dispozici v digitální podobě.

Poznámka

Logo tiskněte pouze z jedné strany tašky.

3–3 Powerpointová prezentace

3–3–1 Powerpointová prezentace 1

3–3–2 Powerpointová prezentace 2

3-3-1 Powerpointová prezentace 1

Titulní strana prezentace



Informace pro uživatele

1 Název prezentace

Písmo: Arial CE Bold
Velikost: 32
Levá zarážka
Barva: modrá – RGB
0/169 /226

2 Místo, datum, strana

Písmo: Arial CE Bold
Velikost: 10
Barva: černá

3 Autor – funkce, odbor

Písmo: Arial CE Bold
Velikost: 12
Barva: černá


4 Název kapitoly na vnitřní straně

Písmo: Arial CE Roman
Velikost: 28
Levá zarážka
Barva: modrá – RGB
0/169 /226

5 Text

Písmo: Arial CE Roman
Velikost: 16
Levá zarážka
Barva: černá

Vnitřní strana prezentace



Logo

Logo je umístěno v levém horním rohu a vždy se dodržuje ochranná zóna. Používá se vždy barevná verze loga.

3–3–2 Powerpointová prezentace 2

Titulní strana prezentace



Informace pro uživatele

❶ Název prezentace

Písmo: Arial CE Bold
Velikost: 32
Levá zarážka
Barva: modrá – RGB
0/169/226

❷ Místo, datum, strana

Písmo: Arial CE Bold
Velikost: 10
Barva: černá

❸ Autor – funkce, odbor

(pouze v případě potřeby)
Písmo: Arial CE Bold
Velikost: 12
Barva: černá

❹ Název kapitoly na vnitřní straně

Písmo: Arial CE Roman
Velikost: 28
Levá zarážka
Barva: modrá – RGB
0/169/226

❺ Text

Písmo: Arial CE Roman
Velikost: 16
Levá zarážka
Barva: černá

Vnitřní strana prezentace



Logo

Logo je umístěno v levém
horním rohu a vždy se dodržuje
ochranná zóna.
Používá se vždy barevná
verze loga.


3-4 Excelová prezentace

3-4-1 Excelová prezentace 1

3-4-2 Excelová prezentace 2

3-4-1 Excelová prezentace 1

Titulní strana prezentace



Informace pro uživatele

1 Název dokumentu

Písmo: Arial CE Bold
Velikost: 10
Pravá zarážka
Barva: černá

2 Odbor, autor

Písmo: Arial CE Roman
Velikost: 8
Pravá zarážka
Barva: černá

Logo

Logo je umístěno v levém horním rohu a vždy se dodržuje ochranná zóna.
Používá se vždy barevná verze loga.

3-5 E-mail

3-5-1 E-mail

3-5-1 E-mail

Informace pro uživatele

❶ Oslovení

Písmo: Arial CE Regular

Velikost: 10/13

Levá zarážka

Barva: černá

❷ Text sdělení

Písmo: Arial CE Regular

Velikost: 10/13

Levá zarážka

Barva: černá

❸

Písmo: Arial CE Regular

Velikost: 10/13

Levá zarážka

Barva: černá

❶ Oslovení

❷ je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text.

slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text.

Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text. Toto je pouze slepý text, toto je pouze slepý text.

Jméno Příjmení



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

❸ Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
telefon: 974 811 111
www.mvcr.cz

3x
3x
x

Umístění

Logo je umístěno pod jménem odesílatele odděleno vzdáleností „3x“ (odpovídá třem volným řádkům). Adresa pod logem je oddělena vzdáleností „x“ (jeden volný řádek).

Logo

Pro tuto aplikaci je použita velikost 158 x 43 px (72 dpi), tato velikost odpovídá šířce symbolu MV 20 mm. Používá se vždy barevná verze loga.

**Design loga
Ministerstva vnitra ČR**
Babeta Ondrová
kreativní prostor LAVMI
www.lavmi.cz
prosinec 2007

Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
T: 974 811 111
public@mvcz.cz
www.mvcz.cz